

7.5 Fundaciones y sobre fundaciones

Fundación de piedra

- Colocar la primera capa de mezcla y luego las piedras.
- Colocar las piedras con aristas (no redondas), en la zanja.
- Agregar mas mezcla sobre las piedras.
- La mezcla se dosificará con: 5 carretillas de arena, 1 bolsa de cemento.




Detalle fundación de piedra y armadura.

Mezcla para fundacion y sobrefundacion

- Mezclar en seco con las palas, por lo menos tres veces.
- Hacer un volcán y en el cráter agregar el agua, no mucha porque se lava el cemento y queda pobre la mezcla.



Elaboración de la mezcla.




FUNDACIÓN CORRIDA Y SOBRE FUNDACIÓN – VISTA TRIDIMENSIONAL

Sobrefundaciones

- Tender las pitas de nivel a nivel.
- Colocar las tablas para hacer el molde siguiendo las pitas. Si no hubiere tablas se construirá el sobrecimiento colocando y pegando las piedras.
- Ancho del sobrecimiento: 38 cms.
- La mezcla se dosificará con: 4 carretillas de arena, 1 bolsa de cemento.
- Considerar desde el moldeo la ubicación de las puertas.
- Hacer marcas en la superficie colada para facilitar el pegado del adobe.



Colado de sobrefundación. Hacer el lleno colocando mezcla entre capa y capa de piedra.



PLANTA ESTRUCTURAL TECHO (ARMAZÓN)