


TASA MORTALIDAD INFANTO JUVENIL / CAUSAS/ AÑOS

COLOMONCAGUA, HONDURAS, 1985-1987.



NUMERO DE CONSULTAS POR PERSONA / AÑO

1 9 8 3	1 9 8 4	1 9 8 5	1 9 8 6	1 9 8 7
3.58	3.9	4.4	5.5	2.9 (MSF) 4.3 (Líder)

NUMERO DE REFERENCIAS

Tegucigalpa	1 9 8 4	1 9 8 5	1 9 8 5	1 9 8 6
Número	325	274	428	380
%	4.3	3.52	5.36	4.6

NUTRICION

1) Encuesta	(Marzo 87)	Censo (Octubre 87)
1.34 %		0.21 %
Niños P/T < 80 %		

2) Promedio por mes de los beneficiarios:

Niños	=	72
Lactantes	=	485
Embarazadas	=	116
Enfermos	=	67
Niños con leche	=	2
Peso al Nacer	=	<u>2.9 kg.</u>

VACUNACIONES:

1) Encuesta Vacunal :

Marzo 87 : Niños 0 - 5 años = 83.8 %

2) Vacunas:

DTPT	=	1198
Sarampión	=	221
BCG	=	231
Toxide tetánico	=	218
(mujeres embarazadas)		

ODONTOLOGIA

Un Odontólogo viene cada dos meses para las consultas curativas y las campañas preventivas.

SANEAMIENTO AMBIENTAL:

Este año como en Mesa Grande, San Antonio, MS se encargó del saneamiento ambiental y se necesita reportarse al informe específico de saneamiento ambiental.

LABORATORIO:

1) MALARIA:

De las 120 gotas gruesas hechas, todas salieron negativas.

2) TUBERCULOSIS:

235 exámenes realizados; de los cuales salieron dos esputos positivos.

3) EXAMENES DE HECEs:

Negativo	Ascaris	Himinolepis	Anguillosoma	Strongyloides	Ameba Histolit.	Giardia	Tricomon.	Tricocef.	Tenia	TOTAL
4183	812	163	30	2	3535	2869	1141	6	2	12743
32.8%	6.3%	1.2%	0.2%	0.01%		22.5%	8.9%	0.04%	0.01%	

SAN ANTONIO

I. POBLACION:

Diciembre 86	:	1343	Repatriaciones	:	205
Nuevos llegados	:	26	Defunciones	:	6
Nacimientos	:	49	Sub-Total	:	211
Sub-Total	:	1418	Promedio Población:		1275
Diciembre 87	:	1207	Población < 5 años:		265

II.- EQUIPO DE SALUD:

Enfermera	:	1
Laboratorista	:	1 (temporalmente)
Odontólogo	:	1 (temporalmente)
Líderes de salud	:	9
Encargados de laboratorio	:	4
Encargados de odontología	:	1
Encargados de nutrición	:	4
Encargados de saneamiento	:	11
Parteras	:	3

- 4) La educación de la población es muy importante (utilización del SRO) y debe hacerse con las auxiliares de enfermería.
- 5) Mejorar la organización de las referencias y contra referencias, reunirse regularmente con los médicos del programa para discutir de la política MSF: uso de las medicinas-referencias.
- 6) No construir estructuras médicas en el año próximo.
- 7) Mantener el seguimiento médico para las repatriaciones.
- 8) Mejorar la colaboración con World Relief, para los problemas logísticos.

III.- MORTALIDAD Y NATALIDAD:

DESCRIPCION	1 9 8 4	1 9 8 5	1 9 8 6	1 9 8 7
Tasa de Natalidad	46 0/00	40.1 0/00	51.7 0/00	38.4 0/00
Tasa de Mortalidad	6.4 0/00	2.7 0/00	3.3 0/00	4.7 0/00
Tasa de Mortalidad Neo-Natal	30.8 0/00	16.9 0/00	12.9 0/00	40.8 0/00
Tasa de Mortalidad infantil	46.1 0/00	50.8 0/00	25.9 0/00	81.6 0/00
Mortalidad < 5 años	11.3 0/00	10.6 0/00	6.66 0/00	15 0/00

IV.- CUADRO DE MORTALIDAD:

CAUSA PROBABLE DE FALLECIMIENTOS	<1 mes	1- 11 meses	1 - 4 años	5 - 14 años	> 14 años	TOTAL
Infección respiratoria					1	1
Enfermedad diarreica		2				2
Muerte Neo-Natal	2					2
Otros					1	1
TOTAL	2	2			2	6

MORBILIDAD

Hecho Por MSF

☒

Por Líderes

☐

TOTAL DE CONSULTAS: 2963

DIAGNOSTICO		0 - 4 años	5 - 14 años	+ 15 años	TOTAL	%
Infecciones Respiratorias Altas	Con fiebre	169	67	63	299	10.7
	Sin fiebre	45	15	29	89	3.2
Infecciones Respiratorias Bajas	Con fiebre	118	32	15	165	5.9
	Sin Fiebre	12	2	9	23	0.8
Dolor de cabeza		1	14	233	248	8.9
Dolor de estómago			2	150	152	5.1
Dolor muscular-reumatismo			5	55	60	0.2
Diarrea negativo		158	51	51	260	9.3
Diarrea positivo		118	46	70	234	7.6
Ojos		6	11	48	65	0.6
Piel		62	42	84	188	6.2
Anemia -- desgane de comer		11	6	106	123	4.4
Traumatismo-quemadura		10	23	22	55	0.1
Pacientes enviados al filtro						
OTROS (Detalles atrás)		74	85	652	811	29.2
Sub-Total		784	401	1587	2772	100
Segunda Consulta		61	19	111	191	6.4
TOTAL		845	420	1698	2963	

MORBILIDAD

CTRA PATOLOGIA

[illegible]

MORBILIDAD

Hecho Por MSF

☐

Por Líderes

☒

TOTAL DE CONSULTAS: 787

DIAGNOSTICO	0 - 4 años	5 - 14 años	+ 15 años	TOTAL	%
Infecciones Respiratorias Altas					
Con fiebre	17	17	31	65	9.2
Sin fiebre					
Infecciones Respiratorias Bajas					
Con fiebre	14	2	5	21	2.7
Sin Fiebre					
Dolor de cabeza		9	105	114	20.3
Dolor de estómago		8	57	65	9.2
Dolor muscular-reumatismo	1		26	27	2.9
Diarrea negativo	54		7	61	8.9
Diarrea positivo	94	12	9	115	20.4
Ojos	3	1	12	16	2.2
Piel	21	13	30	64	9.1
Anemia - desgate de comer	2	4	68	74	10.4
Traumatismo-quemadura	2	4	2	8	1.1
Pacientes enviados al filtro					
OTROS (Detalles atrás)	19	6	51	76	10.5
Sub-Total	227	76	403	706	100
Segunda Consulta	20	2	29	51	6.7
TOTAL	247	78	432	757	

INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS

1o. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3o. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
129 0/00	171 0/00	32 0/00	71.9 0/00


INCIDENCIA DE LAS DIARREAS

1o. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3o. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
111.73 0/00	91.2 0/00	114 0/00	207 0/00


CURVAS EPIDEMIOLOGICAS MENSUALES

(Número de casos recopilados)

SAN ANTONIO/87



TOTAL DIARREAS AGUDAS



TOTAL INFECCIONES RESPIRATORIAS

NUMERO DE CONSULTAS POR PERSONA / AÑO

1983	1984	1985	1986	1987
12	5.2	2.5	2.17	2.3

NUMERO DE REFERENCIAS

	1 9 8 5	1 9 8 6	1 9 8 7
Total	102 6.9%	219 14.7%	149 11.6%

NUTRICION

1) Censo (Junio 1987)

Niños P/T < 80% = 0.6%

2) Promedio por mes de los beneficiarios en el Centro de Nutrición:

Total niños 0 - 5 años = 10

Lactantes = 34

Mujeres embarazadas = 28

Enfermos = 4

Niños con leche especial = 3

Peso promedio al nacer = 3.2 kg.

VACUNACION

1) Encuesta = Cubertura global
(Marzo 1987) = 87.9 %

2) Vacunas efectuadas: DTP = 347
Sarampión = 51
BCG = 55
Toxide tetánico (mujeres embarazadas) = 30

ODONTOLOGIA

El odontólogo viene cada 3 meses para campaña curativa y preventiva.

SANEAMIENTO AMBIENTAL

Está supervisado por el sanitario de Colomoncagua.- El encargado de saneamiento está muy responsable de su trabajo.

LABORATORIO

1) MALARIA:

12 gotas gruesa salieron todas negativas.

2) TUBERCULOSIS:

19 esputos fueron examinados; todos negativos.

3) EXAMENES DE HECEs:

Negativo	Ascaris	Himino- lepis	Anquilos- toma	Ameba	Giardia	Tricomo- nas	Tricocef- alo	Strongy- loides	Tenia	TOTAL
378	15	49	6	182	292	53	4	1	2	982
38.4%	1.5%	4.9%	0.6%	18.5%	29.2%	5.3%	4%	1%	2%	

LA MOSQUITIA

I.- POBLACION:

Diciembre 86	=	16220	Repatriaciones	=	4034
Nuevos refugiados	=	3807	Salidas	=	2979
Nacimientos	=	741	Defunciones	=	84
Sub-Total	=	20768	Sub-Total	=	7862
Diciembre 87	=	13678	Promedio Población	=	14949
			Población < 5 años	=	2690

II.- EQUIPO DE SALUD:

Médicos	=	3	
Enfermeras	=	2	
Auxiliares de enfermería	=	10	
Encargados de salud	=	77	
Encargados de Laboratorio	=	2	
Encargados de Odontología	=	1	
Encargados de Nutrición	=	1	
Parteras	=	73	
Equipos temporales	=	1	Odontólogo
		1	Laboratorista

III.- MORTALIDAD Y NATALIDAD:

	AÑO 1 9 8 5	AÑO 1 9 8 6	AÑO 1 9 8 7
Tasa Natalidad	26.5 0/00	36.24 0/00	49.5 0/00
Tasa Mortalidad	6.2 0/00	6.8 0/00	5.6 0/00
Mortalidad Neo Natal	83.3 0/00	42.7 0/00	22.9 0/00
Mortalidad Infantil	150 0/00	68.3 0/00	48.5 0/00
Mortalidad < 5 años	23.55 0/00		17.4 0/00

CUADRO DE MORBILIDAD:

CAUSA PROBABLE DE FALLECIMIENTO	< 1 mes	1 - 11 meses	1 - 4 años	5 -14 años	> 14 años	TOTAL
Infección respiratoria	1	2	4	1	2	10
Infección diarreica		12	3		1	16
Malaria					1	1
Sarampión		1	1	2		4
Traumatismo o quemadura					1	1
Complicación embarazo ó parto					3	3
Muerte Neo Natal	11					11
Desconocido		2	2		7	11
Otros	5	2	1		24	32
Total	17	19	11	3	39	89

MORBILIDAD

Hecho Por MSF ☐ y For Líderes ☐

TOTAL DE CONSULTAS: 69079

DIAGNOSTICO	0 - 4 años	5 - 14 años	+ 15 años	TOTAL	%
Infecciones Respiratorias Altas Con fiebre	2795	1588	2153	6536	9.6
Sin fiebre	512	265	581	1358	2.1
Infecciones Respiratorias Bajías Con fiebre	2845	1632	929	5406	8.1
Sin Fiebre	368	245	383	996	1.6
Dolor de cabeza	40	217	1260	1517	2.3
Dolor de estómago	288	349	1039	1676	2.5
Dolor muscular-reumatismo	37	191	1785	2013	3.1
Diarrea negativo	3724	2044	2417	8185	12
Diarrea positivo	1874	1291	1988	5153	7.6
Ojos	701	573	628	1902	2.9
Piel	1930	1271	2432	5633	8.3
Anemia - desgane de comer	211	282	834	1327	2.1
Traumatismo-quemadura					
Pacientes enviados al filtro					
OTROS (Detalles atrás)	2473	4550	17417	24440	35.5
Sub-Total	17798	14498	33856	67469	100
Segunda Consulta	802	715	1420	2937	4.2
TOTAL	18600	15213	35276	69079	


MOBILIDAD

CTSA PATOLOGIA


[illegible]

NUMERO DE CONSULTAS POR MES


MOSQUITIA, HONDURAS, 1987



ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ALTAS, CASOS POR MES
MOSQUITIA, HONDURAS, 1987




ENFERMEDADES RESPIRATORIAS BAJAS, CASOS POR MES
MOSQUITIA, HONDURAS, 1987




ACCESOS PALUDICOS, CASOS POR MES

MOSQUITIA, HONDURAS, 1987




TASA DE MORTALIDAD TRIMESTRAL POR EDAD

MOSQUITA, HONDURAS, 1985-1987.




TASA DE MORTALIDAD TRIMESTRAL PERINATAL Y NEONATAL

MOSQUITA, HONDURAS, 1985-1987.




TASA DE MORTALIDAD TRIMESTRAL POR CAUSAS EN LOS < 5 AÑOS

MOSQUITA, HONDURAS, 1985-1987.




TASA DE MORTALIDAD TRIMESTRAL POR EDAD EN LOS < 5 AÑOS


MOSQUITA, HONDURAS, 1985-1987.



TASA DE MORTALIDAD PERINATAL TRIMESTRAL
MOSQUITA, HONDURAS, 1985-1987.




TASA DE MORTALIDAD GLOBAL TRIMESTRAL
MOSQUITA, HONDURAS, 1985-1987.




TASA DE MORTALIDAD ANUAL EN LOS < DE 5 AÑOS

MOSQUITA, HONDURAS, 1985-1987.




TASA DE MORTALIDAD ANUAL POR EDAD


MOSQUITA, HONDURAS, 1985-1987.



ENFERMEDAD DIARREICA, CASOS POR EDAD
MOSQUITIA, HONDURAS, 1987




TASA DE INCIDENCIA MENSUAL DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS / EDAD
MOSQUITIA, HONDURAS, 1984-1987.




TASA DE INCIDENCIA MENSUAL DE ENF. RESPIRATORIAS BAJAS POR EDAD

MOSQUITA, HONDURAS, 1984-1987.




TASA DE LETALIDAD TRIMESTRAL POR CAUSA EN LOS MENORES DE 5 AÑOS


MOSQUITA, HONDURAS, 1985-1987



TASA DE INCIDENCIA MENSUAL DE ENF. RESPIRATORIAS ALTAS POR EDADE
MOSQUITA, HONDURAS, 1984-1987.




TASA DE INCIDENCIA MENSUAL DE LOS ACCESOS PALUDICOS POR EDADE
MOSQUITA, HONDURAS, 1984-1987.




RATIO CONSULTAS POBLACION ANUAL POR EDAD

MOSQUITA, HONDURAS, 1985-1987.



TASA DE MORTALIDAD INFANTO-JUVENIL POR
PRINCIPALES CAUSAS Y POR AÑO
MOSQUITIA, HONDURAS, 1985-1987



NUMERO DE CONSULTAS POR PERSONA / AÑO:

1984	1985	1986	1987
2.2	3.1	4.8	4.6

NUMERO DE REFERENCIAS:

	1985	1986	1987
TEGUCIGALPA	67	157	242
AHUAS	191	193	171
%	1.7	2.2	2.7

Nutrición = Niños 0 - 5 años

ENCUESTA NUTRICIONAL

MARZO 1987

P/T > 85%	96.5%
P// 85 - 81	2.61
P/T 80 - 71	0.49
P/T ≤ 70%	0.32

CENSO NUTRICIONAL

JUNIO

NOVIEMBRE

94.3	94.3
3.8	4.5
1.13	0.8
0.07	0.2

PROMEDIO POR MES DE LOS BENEFICIARIOS EN EL CENTRO DE NUTRICION:

Total de los niños 0 - 5 años	= 123
Lactantes	= 664
Embarazadas	= 346
Niños con leche especial	= 2
Peso al nacer	= 3,100 kg

VACUNACION: Las vacunas son efectuadas cada dos meses.

Encuesta Vacunal

Marzo 87
40.9%

Octubre 87
46.3 %

<u>Vacunas Efectuadas:</u>	DPTP	=	6556
	Sarampión	=	1430
	BOG	=	1370
	Tétanos	=	820

ODONTOLOGIA:

El odontólogo viene cada dos meses en la Mosquitia para las consultas curativas con los encargados de odontología y para las campañas preventivas.

SANEAMIENTO AMBIENTAL:

World Relief se encarga del saneamiento ambiental, las varias encuestas parasitológicas enseñan una baja incidencia de amebiosis; pero la incidencia de los parásitos cutáneos aumenta.- Hubo algunos casos de tifoidea.

Faltan campañas de educación y de higiene.

LABORATORIO:

P. VIVAX	P. FALCIPARUM	P. MIXTO	NEGATIVO	TOTAL
160	20	2	1006	1188
13.4%	1.68%	0.16%	84.6%	100%

TUBERCULOSIS:

BAAR (+)	BAAR (-)	TOTAL
75	1408	1483
5.05%	94.9%	100%

EXAMENES DE HECES:

NEGATIVO	ASCARIS	HIMINOLE- PIS	ANQUILOS- TOMA	AMEBA	GIARDIA	TRICOMON.	TRICOCCEF.	STRONGY- LOIDES	TENIA	TOTAL
251	441	58	54	536	810	29	74	33	12	2298
10.9%	19.1%	2.5%	2.4%	23.3%	35.2%	1.2%	3.2%	1.6%	0.5%	100%

ENCUESTA SOBRE LA MALARIA EN LOS HOSPITALES DE MOCORON Y WAMPUSIRPE.

MUESTRAS AL AZAR CADA 15 DIAS

MUESTRA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	T	%
VIVAX	0	3	2	2	5	6	15	7	20	8	4	2	74	9.3
FALCIPARUM	4					3	8	1					16	2
MIXTO						1							1	0.12
NEGATIVO	4	3	25	53	91	78	85	91	114	71	46	40	701	88.5
TOTAL	8	6	27	55	96	88	108	99	134	79	50	42	792	100%

J A C A L E A P A

I.- POBLACION:

Diciembre 86	=	4690	Salidas	=	553
Nuevos Refugiados	=	1990	Fallecimientos	=	56
Nacimientos	=	235	Sub-Total	=	619
Sub-Total	=	6915	Promedio Población	=	5493
Diciembre 87	=	6296			

II.- EQUIPO DE SALUD:

Médicos	=	1
Enfermeros	=	2
Encargados de Salud	=	20
Encargados de Nutrición	=	14
Encargados de Laboratorio	=	4
Encargados de Odontología	=	2
Encargados de Saneamiento	=	18
Parteras	=	4
Equipos temporales	=	2*

* 1 Odontólogo viene cada dos meses

1 Laboratorista supervisa una vez cada seis meses.

III.- MORTALIDAD Y NATALIDAD:

	AÑO 1985	AÑO 1986	AÑO 1987
Tasa de Natalidad	32.2 0/00	30.7 0/00	42.7 0/00
Tasa de Mortalidad	6.3 0/00	5.6 0/00	10.19 0/00
Tasa de Mortalidad Neo Natal	25.6 0/00	73.3 0/00	51 0/00
Tasa de Mortalidad Infantil	89.7 0/00	119 0/00	148 0/00
Mortalidad < 5 años	17.6 0/00		45.5 0/00

IV.- CAUSA PROBABLE DE FALLECIMIENTO:

	< 1 Mes	1-11 meses	1-4 años	5-14 años	> 14 años	TOTAL
Enfermedad Respiratoria		11	2		1	14
Enfermedad Diarréica	1	9	7	2		19
Malaria						
Sarampión						
Traumatismo ó quemadura						
Complicación embarazo ó parto						
Muerte Neo Natal	10					10
OTROS: Malformación (Hidrocefalia)	1	1				2
Tuberculosis					1	1
Paro Cardíaco (insufic. Cardíaca)		1			1	2
Cáncer					3	3
Anemia				1		1
TOTAL	12	22	9	3	6	52

MORBILIDAD

Hecho Por MSF ☐

Por Líderes ☐

TOTAL DE CONSULTAS: 7603

DIAGNOSTICO	0 - 4 años	5 - 14 años	+ 15 años	TOTAL	%
Infecciones Respiratorias Altas	288	276	508	1172	17.3
Con fiebre	45	67	113	225	3.3
Sin fiebre	642	233	221	1096	16.1
Infecciones Respiratorias Bajas	2	13	9	24	0.3
Con fiebre		21	163	184	2.7
Sin Fiebre	14	54	149	217	3.2
Dolor de cabeza	1	10	173	184	2.7
Dolor de estómago	543	279	197	1019	15.6
Dolor muscular-reumatismo	228	276	213	717	10.5
Diarrea negativo	16	21	23	60	0.8
Diarrea positivo	106	112	237	455	6.7
Ojos	41	65	45	151	2.2
Piel	4	6	18	28	0.4
Anemia - desgane de comer					
Traumatismo-quemadura					
Pacientes enviados al filtro					
OTROS (Detalles atrás)	180	225	832	1237	18.2
Sub-Total	2107	1758	2903	6769	100
Segunda Consulta	277	192	365	834	10.9
TOTAL	2384	1950	3268	7603	


MORBILIDAD

OTRA PATOLOGIA

[illegible]


TASA DE MORTALIDAD TRIMESTRAL EN LOS < 5 AÑOS POR CAUSAS

JACALEAPA, HONDURAS, 1985-1987.




TASA DE MORTALIDAD GLOBAL TRIMESTRAL

JACALEAPA, HONDURAS, 1985-1987.



TASA DE MORTALIDAD ANUAL POR EDAD
JACALEAPA, HONDURAS, 1985-1987.



TASA DE MORTALIDAD TRIMESTRAL POR EDAD EN LOS < DE 5 AÑOS
JACALEAPA, HONDURAS, 1985-1987.

