GUATEMALA

Informe Operativo del MSPAS sobre la Emergencia Nacional MITCH

Resumen de la Semana No. 44
(Del 2 al 8 de noviembre de 1998)

Situación Actual sobre el Estado de Salud de la Población

De acuerdo a la información captada se han identificado las siguientes zonas afectadas por el desastre natural: Alta Verapaz, Escuintla, Izabal, Jutiapa, Petén, Retalhuleu, Santa Rosa, Suchitepéquez y Zacapa.

Según el reporte de las 27 Areas de Salud (AS) para la presente semana 44, la frecuencia de las 10 principales causas de enfermedades reportadas tuvieron el siguiente comportamiento (gráfico 1). El 100% de las AS reportaron casos de enfermedades respiratorias, diarrea y neumonía. El 67% notificó casos de cólera sospechosos y el 59% casos confirmados. Llama la atención, que en el 78% de las AS se reportaron casos de mordeduras de animales potencialmente transmisores de rabia; en el 56% de ellas, se notificaron casos de hepatitis y malaria clínica. También en el 44% casos de dengue clásico.

En la semana fueron reportados un total de 24,303 casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica (gráfico 2 y cuadro 1), siendo las más frecuentes: infecciones respiratorias agudas con 12, 986 (53.4%), diarreas con 4,934 (20.3%) y las neumonías aportaron 3, 843 (15.8%).

Por edades, el grupo menor de 10 años contribuyó con el 62% de los 24,303 casos reportados, pero el grupo de 1 a 4 años fue el más afectado con un 30% (gráfico 3 y cuadro 1).

Se destaca, que el cólera ha sido reportado con anterioridad al desastre en todas las AS, con la excepción de San Marcos y la presencia de brotes epidémicos en: Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, El Quiché, Escuintla, Guatemala, Jalapa, Petén, Sololá y Totonicapán. Durante la semana se reportaron brotes epidémicos de cólera en las siguientes AS: Baja Verapaz, El Quiché, Escuintla, Guatemala, Izabal, Jutiapa, Retalhuleu, Quetzaltenango y Zacapa. Así como 2 muertes, una en Alta Verapaz y otra en Sacatepéquez.

En el gráfico 4 se puede observar el incremento de casos en la semana 44, primera semana post desastre, comparada con la semana 43 de las primeras causas de morbilidad, a expensas de las enfermedades respiratorias agudas, diarreas y neumonías.

Principales Problemas

1. Deterioro importante de las condiciones higiénico sanitarias en los territorios afectados por el huracán Mitch.
2. Presencia de un número importante de brotes de cólera, inclusive en AS en las que no se habían notificado daños por el desastre natural.
3 Incremento fundamentalmente, en enfermedades respiratorias agudas, de transmisión digestiva, incluyendo el cólera y mordeduras por animales potencialmente transmisores de rabia.
4. Poblaciones con serias dificultades de movilización para recibir atención en los centros de salud en áreas afectadas.
5. Dificultades con el envío de reportes por las AS y sistemas de comunicación sobre todo entre Jefaturas de Areas de Salud y sus Distritos.

Consideraciones Estratégicas

1. Continuar trabajando en el incremento de las acciones de salud en las áreas afectadas, con énfasis en: Izabal, Alta Verapaz, Zacapa, Chiquimula, Escuintla, Guatemala Norte y Retalhuleu. Con atención especial hacia las enfermedades: respiratorias, digestivas (cólera), vectoriales (malaria y dengue), zoonosis (leptospirosis) y otras.
2. Apoyar e intensificar en las AS el trabajo de las Brigadas Operativas de Salud a fin de incrementar las acciones de control y prevención de las enfermedades mencionadas y otras que puedan presentarse.
3. Priorizar la entrega de los recursos necesarios a las AS para la movilización de personal, transporte, alimentación, alojamiento y otros.
4. Fortalecer el sistema de información a nivel local y de comunicación entre los diferentes niveles.

Plan de Acción

1. Declarar al país en emergencia sanitaria nacional por la presencia de brotes de cólera y la potencial extensión de enfermedades transmitidas, en especial, por vía respiratoria, digestiva y vectorial originadas por los efectos del desastre natural.
2. Incrementar acciones de refuerzo de control epidemiológico y atención para el cólera prioritariamente, en Escuintla, Guatemala Norte, Zacapa, Retalhuleu y Chimaltenango.
3. Intensificar medidas de control para la prevención y mitigación de potenciales brotes de dengue, malaria y leptospirosis en Alta Verapaz, Chiquimula, Escuintla, Izabal, Ixcán, Zacapa, Petén Sur Oriental y Sur Occidental.

Cuadro 1

Reporte del SIGSA 18

Semana Epidemiológica No. 44 **Del 2 al 8 de noviembre de 1998.**

CASOS DE ENFERMEDADES SEGUN GRUPOS DE EDADES

Enfermedades	Grupos de Edades								
	< 1	1-4	5-9	10-19	20-24	25-59	60-Más	Total	Porcentaje *
Infecciones respiratorias agudas	2108	3714	1910	1685	941	2157	471	12986	53.43%
Diarreas	878	1802	747	520	285	543	159	4934	20.30%
Neumonías	992	1556	528	272	113	271	111	3843	15.81%
Malaria Clínica	13	94	134	269	152	212	77	951	3.91%
Malaria Confirmado	19	98	142	207	69	144	11	690	2.84%
Cólera Sospechosos	14	26	25	33	37	135	57	327	1.35%
Mordeduras por Animales	9	27	52	40	18	55	20	221	0.91%
Dengue Clásico	0	5	8	17	18	28	8	84	0.35%
Cólera Confirmado	0	1	6	10	5	37	9	68	0.28%
Síndrome Uretral	0	0	2	17	29	16	2	66	0.27%
Hepatitis	2	22	14	5	1	10	4	58	0.24%
Tuberculosis Pulmonar	2	3	1	4	3	8	5	26	0.11%
Intoxicación por Plaguicida	0	0	1	9	2	12	0	24	0.10%
Intoxicación por sustancia nociva ingerida	0	0	0	3	1	3	1	8	0.03%
Tos ferina	2	2	1	0	0	0	0	5	0.02%
Intoxicación alimentaria bacteriana	0	0	0	0	1	2	0	3	0.01%
Secreción Uretral	0	0	0	1	1	1	0	3	0.01%
Enfermedad de inmudeficiencia humana (VIH) S.I.D.A.	0	0	0	0	0	2	0	2	0.01%
Sífilis	0	0	0	1	1	0	0	2	0.01%
Meningitis de causa no precisada	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00%
Tétanos Neonatal	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00%
Total	4040	7350	3571	3093	1677	3636	936	24303	
% del total de casos	17%	30%	15%	13%	7%	15%	4%	100%	

* Porcentaje: Calculado sobre el total de casos reportados

Gráfico 1

DISTRIBUCION DE LAS 10 PRIMERAS CAUSAS DE ENFERMEDADES REPORTADAS POR AREAS DE SALUD
Semana 44 (Del 2 al 8 de noviembre de 1998)



FUENTE: Sala de Proceso SIGSA

Gráfico 2

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE ENFERMEDADES REPORTADAS
Semana 44 (Del 2 al 8 de noviembre de 1998)



Fuente: Sala de Proceso SIGSA

Gráfico 3

DISTRIBUCION DE CASOS DE ENFERMOS SEGUN GRUPOS DE EDADES
Semana 44 (Del 2 al 8 de noviembre de 1998)



FUENTE: Sala de Proceso SIGSA

Gráfico 4

COMPARACION DE LAS DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE ENFERMEDADES REPORTADAS ENTRE LAS SEMANAS 43 (26/10/98 A 01/10/98) y 44 (02/11/98 a 08/11/98)



FUENTE: Sala de Proceso SIGSA