

BOTIQUÍN DE EMERGENCIA

El respeto hacia los objetos que nos ayudan a brindar la asistencia a víctimas es tan importante como el uso adecuado de los contenidos de los mismos, por tal razón es conveniente conocerlos, ver sus efectos secundarios, si existe o no-toxicidad y si es adecuado para la sintomatología que se presenta.

En ningún momento utilice medicamentos sin la autorización de un medico.

OBJETIVOS DE CAPACITACIÓN

Al finalizar la lección los participantes estarán en la capacidad de:

1. Definir correctamente qué es un botiquín.
2. Mencionar los principales componentes de un botiquín.
3. Describir el uso adecuado de los materiales, instrumentos o medicamentos que el instructor le solicite.



BOTIQUÍN DE EMERGENCIA

Lugar o depósito destinado para guardar, materiales, instrumentos y medicamentos que se han de utilizar en una emergencia.

PRINCIPALES CUIDADOS PARA EL BOTIQUÍN

- 1. Colocar En un lugar accesible para todos, donde en una emergencia pueda llegarse a él rápidamente.**
- 2. Colocar en él, solamente aquellos componentes a los que usted esté entrenado o autorizado a utilizar.**
- 3. Verifique la caducidad o vencimiento de los materiales y medicamentos, así como el aseo de los mismos.**
- 4. Manténgalo en un lugar fresco, seco y bajo la sombra, a una altura adecuada (se sugiere 1.50 mts. del suelo).**
- 5 Verifique que cada uno de los medicamentos esté debidamente rotulado.**
- 6. Ubique los componentes secos y estériles en la parte de arriba y los líquidos en la parte de abajo.**
- 7. Sustituya inmediatamente los componentes utilizados, para mantener el inventario del botiquín para otra emergencia.**
- 8. Entrenar a todos los posibles usuarios en el uso adecuado de los componentes del botiquín.**
- 9. Evite colocar en el botiquín medicamentos recetados a individuos en particular.**
- 10. Realice una revisión constante del botiquín para explorar sus condiciones.**

Los Principales componentes del botiquín son:

- A. _____
 B. _____
 C. _____

A. MATERIALES

En su mayoría son calificados como estériles, por su labor de contactar directamente las lesiones o para protegernos de contaminaciones accidentales. Entre éstos sugerimos:

| MATERIALES | MEDIDAS | CANTIDAD REQUERIDA | OBSERVACIÓN |
|--------------------------------|---------|--------------------|-------------------|
| Guantes de látex | | 10 pares | |
| Vendas triangulares | | 3 unidades | |
| Vendas de rollo de gasa o tela | 1" | 3 unidades | |
| | 2" | 3 unidades | |
| | 3" | 3 unidades | |
| Vendas elásticas | 3" | 3 unidades | |
| Curitas | | 25 unidades | |
| Apósitos estériles o compresas | | 6 unidades | Pueden ser kotex |
| Sobres de gasa estéril | 2" X 4" | 10 unidades | Migaza |
| Palillos aplicadores | | 50 unidades | Hisopos |
| Torundas de algodón o gasa | | 10 unidades | |
| Férulas miembro superior | | 2 unidades | Cartón o madera |
| Férula miembro inferior | | 2 unidades | Cartón o madera |
| Collarín cervical | | 2 unidades | Cartón o plástico |

