

QUEMADURAS

Las quemaduras llevan consigo un considerable riesgo de infección, porque al dañarse la piel se reduce considerablemente la protección que ésta proporciona contra los gérmenes. También existe un alto riesgo de que pueda entrar en shock, por la pérdida de líquido que escapan del sistema circulatorio.

OBJETIVOS DE CAPACITACIÓN

Al finalizar la lección, los participantes estarán en capacidad de:

- 1. Citar la diferencia de las quemaduras por su grado.**
- 2. Mencionar la valorización para la aplicación de la tabla de los nueve vista en la lección.**
- 3. Describir el procedimiento de atención según la gravedad de las quemaduras.**

QUEMADURAS

Son lesiones en los tejidos corporales, causadas generalmente por el calor, fuego, químicos, vapor, líquidos calientes, electricidad, frío, etc.


CLASIFICACIÓN EN GRADOS

Las quemaduras según la profundidad se clasifican en tres grados.

A. PRIMER GRADO

Se caracteriza por:


- Cambio de color en la piel. (rojizo)
- Sensibilidad al tacto.
- Ardor e irritación.
- Destrucción de la epidermis (capa mas externa de la piel).
- Estas son ocasionalmente producidas por rayos solares.



B. SEGUNDO GRADO

Se caracteriza por:


- Formación de ampollas
- Sensibilidad al contacto con el aire ambiente.
- Ardor e irritación.
- Destrucción de la dermis. (segunda capa de la piel)



C. TERCER GRADO

Se caracteriza por:


- Ennegrecimiento o carbonización del tejido.
- No presenta dolor . (Existe ardor y dolor en las regiones próximas a la quemadura).
- Destruye tejido subcutáneo, grasa, músculo e inclusive puede llegar a dañar el hueso.
- Pueden ser causadas por fuego o descargas eléctricas.



La gravedad de una quemadura no depende solamente de la profundidad o grado, sino también de la extensión de la misma y el lugar del cuerpo donde se produce, por lo tanto es importante conocer la Tabla o Regla de los Nueve.

TABLA O REGLA DE LOS NUEVE

Cabeza	9%	
Miembro superiores	18% c/u	
Tórax anterior y posterior	18%	
Abdomen anterior y posterior	18%	
Miembros inferiores	18% c/u	
Genitales	1%	
TOTAL	100 %	



La tabla anterior divide el cuerpo en áreas múltiplos de 9 y se utiliza para obtener el porcentaje de la superficie corporal total quemada, cualquier quemadura que afecte un área equivalente a un 9% requiere de una

urgente atención hospitalaria, el riesgo aumenta entre más extensa sea la lesión.

PRIMEROS AUXILIOS SEGÚN SU PROFUNDIDAD

Procedimiento de atención para quemaduras de PRIMER GRADO:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____



LO QUE NO DEBE HACER

- NO presionar la piel.
- NO use remedios caseros como tomate, hielo, agua con sal, crema dental, etc.
- NO aplicar pomadas.