


INUNDACIONES EN URUGUAY



RÍO BRANCO

DATOS DEL DEPARTAMENTO
 PBI per cápita 2.775
 NBI 96 54.3 %
 (hogares con al menos uno NBI)

DATOS DE LA CIUDAD
 POBLACIÓN 12.215
 VARIACIÓN 85-96 35%



EVENTOS

PERIODO	Nº. máximo de eros.	Nivel de inundación	PERIODO	Nº. máximo de eros.	Nivel de inundación
4 a 9/05/90	42		31/08 a 2/09/91	119	
22 a 24/08/90	40		01 a 03/10/91	17	
07 a 24/07/92	31		16/10 a 01/11/91	17	
18 a 25/06/92	35		23/04 a 27/05/92	448	
26/27/1995	3		11 a 14/03/93	36	
23 a 24/01/93	292		06/04 a 05/05/93	34	
20/04 a 10/05/91	74				

Fuente: SAE - Datos de observaciones

CARACTERIZACIÓN

EL FENÓMENO


El tramo del Río Yaguarón en la zona de Río Branco-Jaguarao corresponde a un meandro por lo que, cuando se verifican crecidas en el río, el tramo se hace más recto, correspondiendo a la margen uruguaya la zona de inundación. El nivel de las aguas está regulado por la Laguna Merín con su peculiar régimen hídrico.

LA CIUDAD


Las inundaciones son relativamente frecuentes y afectan a zonas actualmente urbanizadas. El centro histórico y el centro de la ciudad (calle Arredondo) son inundables. Este último está atravesado por la cota de 5 metros, a la cual se puede asignar un período de retorno de diez años (la cota máxima del año 1984 fue de 6 metros, presentando un período de retorno de quince a veinte años). Las zonas más bajas (barrios Mogolanes, el Mosquito) tiene frecuencias de inundación aún mayores.

LA SOCIEDAD

Las inundaciones más frecuentes afectan a sectores de menores recursos de la ciudad. Muchas viviendas fueron abandonadas por la alta frecuencia de las crecidas. Pero la inundación afecta a la ciudad entera quedando incluso una sede del Banco República y comercios bajo agua (en el 2002 fueron afectados más de 30 comercios).




Fuente: SAE - Datos de observaciones



DURAZNO

DATOS DEL DEPARTAMENTO
 PBI per cápita 3.522
 NBI 96 42.5 %
 (hogares con al menos uno NBI)

DATOS DE LA CIUDAD
 POBLACIÓN 30.407
 VARIACIÓN 85-96 10%



EVENTOS

PERIODO	Nº. máximo de eros.	Nivel de inundación	PERIODO	Nº. máximo de eros.	Nivel de inundación
4/07 a 5/78	631		16/09 a 20/09/00	144	1
24/06 a 23/07/99	939		21/05 a 17/06/01	289	2
14 a 26/05/99	282		16/10 a 01/11/01	246	1
7 a 24/07/00	176		16/03 a 20/03/03	126	2
16 a 30/09/03	144		24/03 a 30/04/03	632	2
14/05 a 04/05/00	752	2	22/04 a 10/05/02	286	3
7/07 a 14/07/00	793	1	17/05 a 30/05/03	1416	2

Fuente: SAE - Datos de observaciones

CARACTERIZACIÓN

EL FENÓMENO

Las inundaciones del Río Yí afectan a la ciudad de Durazno desde su más temprana fundación. El mismo evento, correspondiente al año 1939 cuando el río alcanzó la cota 12.50. El seguimiento y estudio del fenómeno permitieron determinar que aproximadamente tres días después de la crecida del Río Yí a la altura de la ciudad de Soriano del Yí se produce la subida de las aguas en la ciudad, lo que habilita la implementación oportuna de un sistema de alerta.

LA CIUDAD

Los sectores de ciudad más afectados por la inundación, tanto sobre el Río Yí como sobre sus afluentes presentan deterioros en su estructura edilicia, así como una baja calificación del equipamiento e infraestructura urbana. Los bordes naturales presentan deterioros en la que hace de arboleda urbana y al monte indígena y deficiencias de infraestructura.

LA SOCIEDAD

El río es fuente de trabajo (arrieros, lavaderos) de por lo menos 40 familias de las zonas más afectadas. En cuanto a la regulación y gestión del fenómeno, a nivel departamental existen normativas del año '73 a '82 relativas a la imposibilidad de ocupación de áreas inundables y propuestas destacadas del Comité de Emergencia Departamental que elabora en el año 2001 una "Propuesta de trabajo" que incluye un "sistema de alerta" y las acciones a desarrollar. Posteriormente en el año 2002, la DNEI junto con la IMU y con la cooperación de la OEA, BID y de la Comisión Cauceos Blancos desarrolló el "Plan de Emergencia para el Control de Inundaciones".



Fuente: SAE