

HERIDAS


DESPUÉS DE ESTUDIAR ESTA LECCIÓN USTED RECONOCE QUE ES UNA HERIDA Y DA PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE HERIDA.

CUANDO A CAUSA DE UN GOLPE SE ROMPE LA PIEL O ALGÚN ÓRGANO DEL CUERPO SE PRODUCE UNA HERIDA.
HAY VARIAS CLASES DE HERIDAS:

LOS RASPONES


ESTOS SON HERIDAS, QUE SE PRODUCEN SOBRE LA PIEL. POR EJEMPLO AL CAERSE EN TERRENIOS EMPEDRADOS.

SON DOLOROSAS Y SANGRAN MUCHO.



PRIMEROS AUXILIOS:

- ACUESTE O SIENTE A LA PERSONA SEGÚN EL CASO
- EXPLIQUE A LA PERSONA LO QUE LE VA A HACER
- LÁVESE LAS MANOS
- LAVE LA HERIDA CON AGUA HERVIDA Y JABÓN. LIMPIE LA HERIDA CON GASA. SEQUE CON UNA GASITA O TRAPO MUY LIMPIO. NO TAPÉ LA HERIDA.



LAS CORTADURAS

SON HERIDAS PRODUCIDAS POR OBJETOS FILUDOS
COMO: MACHETE, CUCHILLO Y OTROS.




PRIMEROS AUXILIOS:

- TRANQUILICE A LA PERSONA Y SIÉNTELA O ACUÉSTELA
- LÁVESE LAS MANOS.


SI LA HERIDA ES PEQUEÑA Y NO ES PROFUNDA HAGA LO SIGUIENTE:

- LAVE LA HERIDA CON AGUA HERVIDA Y JABÓN
- LIMPIÉLA DE CUALQUIER SUCIEDAD QUE PUEDA TENER
- SEQUE LA HERIDA CON GASA O TRAPO LIMPIO
- PONGA MARIPOSAS
- CUBRA LA HERIDA CON GASA O TRAPO MUY LIMPIO
- HAGA LA CURACIÓN DIARIA Y SI SE INFECTARA O SALIERA PUS, MANDE A LA PERSONA AL SERVICIO DE SALUD.



SI LA HERIDA ES PROFUNDA MUY GRANDE Y SANGRA MUCHO HAGA LO SIGUIENTE:

- TRANQUILICE A LA PERSONA Y PÓNGALA CÓMODA
- LÁVESE LAS MANOS
- SI NO SOSPECHA FRACTURA, PONGA GASAS O TRAPO LIMPIO SOBRE LA HERIDA Y HAGA PRESIÓN O APRIETE.
- SI EL TRAPO SE EMPAPA DE SANGRE, NO LO QUITE PONGA OTRO ENCIMA Y SIGA HACIENDO PRESIÓN
- ÁMARRE CON VENDAS EL TRAPO CON QUE HIZO PRESIÓN
- MANDE A LA PERSONA AL SERVICIO DE SALUD.



SI SOSPECHA FRACTURA NO HAGA PRESIÓN SOBRE LA HERIDA, MANDE DE INMEDIATO A LA PERSONA AL SERVICIO DE SALUD.



LOS PUYONES

SON LAS HERIDAS PRODUCIDAS POR: CLAVOS,
ESTACAS Y OTROS.

ESTAS SON MUY PELIGROSAS, CASI SIEMPRE
SON PROFUNDAS.

PRIMEROS AUXILIOS

- CUBRA LA HERIDA CON GASA O TRAPO LIMPIO
- MANDE A LA PERSONA DE INMEDIATO AL
SERVICIO DE SALUD.



RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. CUANDO A CAUSA DE UN GOLPE SE ROMPE LA PIEL O ALGÚN ÓRGANO DEL CUERPO SE PRODUCE UNA _____

HAY VARIAS CLASES DE HERIDAS:

2. LOS RASPONES SON HERIDAS QUE SE PRODUCEN SOBRE LA _____

3. PARA ATENDER A UNA PERSONA QUE HA SUFRIDO UN RASPÓN USTED SE _____ LAS MANOS.

4. EXPLICA A LA PERSONA LO QUE LE VA A _____ Y LA SIENTA O ACUESTA.

5. LAVA LA HERIDA CON _____ HERVIDA FRÍA Y _____

6. SECA LA HERIDA CON _____ O TRAPO MUY _____

7. ADEMÁS EN CASO DE RASPÓN  TAPA LA HERIDA
NO TAPA LA HERIDA

8. LAS CORTADURAS SON HERIDAS PRODUCIDAS POR OBJETOS _____

9. CUANDO ATIENDE A UNA PERSONA QUE HA SUFRIDO UNA CORTADURA USTED LA _____ Y LA SIENTA O _____
10. TAMBIÉN SE _____ LAS MANOS.
11. SI LA HERIDA ES PEQUEÑA Y NO ES PROFUNDA LAVA LA HERIDA CON _____ HERVIDA FRÍA Y _____
12. TAMBIÉN LIMPIA LA HERIDA DE CUALQUIER _____ QUE PUEDA TENER.
13. SECA LA HERIDA CON _____ O TRAPO _____
14. TAMBIÉN PONE _____
15. CUBRE LA _____ CON GASA O TRAPO MUY _____
16. ADEMÁS HACE _____ DIARIA.
17. SI SE INFECTARA O SALIERA PUS EN LA HERIDA USTED LA MANDA AL _____ DE _____

18. SI LA HERIDA ES PROFUNDA MUY GRANDE Y SANGRA MUCHO USTED _____ A LA PERSONA,
19. SE LAVA LAS MANOS Y SI NO SOSPECHA FRACTURA PONGA GASAS O TPAPOS LIMPIOS SOBRE LA _____ Y HAGA _____
20. SI EL TRAPO SE EMPAPA DE SANGRE NO LO _____ PONGA OTRO _____.
21. AMARRE CON VENDAS EL TRAPO CON QUE HIZO PRESIÓN Y MANDE A LA PERSONA AL _____ DE _____
22. SI SOSPECHA FRACTURA NO HAGA _____ SOBRE LA _____ MANDE A LA PERSONA AL SERVICIO DE SALUD.
23. LOS PUYONES SON HERIDAS PRODUCIDAS POR _____ Y OTROS
24. EN CASO DE PERSONAS QUE SUFREN PUYONES USTED CUBRE LA HERIDA Y LA MANDA AL _____ DE _____.

PRACTICA DIRIGIDA DE LA LECCION: HERIDAS

T.S.R. DOCENTE:

EXPLIQUE CON SUS PROPIAS PALABRAS QUE PRIMEROS AUXILIOS DA USTED A UNA PERSONA QUE SUFRE UN RASPÓN.

AHORA EXPLIQUE QUE PRIMEROS AUXILIOS DA USTED A UNA PERSONA QUE SUFRE UNA CORTADURA.

P.R.S. ALUMNO:

P.R.S. PUEDE DECIR:

- SE SIENTA O ACUESTA AL PACIENTE
 - SE LE EXPLICA LO QUE SE LE VA A HACER
 - SE LAVA LAS MANOS EL PRS CON AGUA Y JABÓN
 - SE LAVA LA HERIDA CON AGUA HERVIDA Y JABÓN
 - LIMPIA LA HERIDA CON GASAS
 - LA HERIDA SE SECA CON GASA O TRAPO MUY LIMPIO
 - NO SE TAPA LA HERIDA.
-
- SE SIENTA O ACUESTA AL PACIENTE
 - SE LE EXPLICA LO QUE SE LE VA A HACER
 - SI LA HERIDA ES PEQUEÑA Y NO ES PROFUNDA SE HACE LO SIGUIENTE:
 - . SE LAVA LA HERIDA CON AGUA HERVIDA Y JABÓN
 - . SE LIMPIA DE CUALQUIER SUCIEDAD QUE PUEDA TENER
 - SE SECA LA HERIDA CON GASA O TRAPO MUY LIMPIO
 - SE PONEN MARIPOSAS

7B.

- SE CUBRE LA HERIDA CON GASA O TRAPO MUY LIMPIO
- SE HACE CURACIÓN DIARIA
- SI SE INFECTA O SALE PUS SE MANDA A LA PERSONA AL SERVICIO DE SALUD.

TAMBIÉN EXPLICA A SU INSTRUCTOR QUE SI LA HERIDA ES PROFUNDA Y MUY GRANDE Y SANGRA MUCHO HACE LO SIGUIENTE:

- TRANQUILIZA A LA PERSONA Y LA SIENTA O ACUESTA
- SE LAVA LAS MANOS
- SI NO SOSPECHA FRACTURA PONE GASAS O TRAPO LIMPIO SOBRE LA HERIDA Y HACE PRESIÓN
- EXPLICA A SU INSTRUCTOR QUE SI EL TRAPO SE EMPAPA DE SANGRE, PONE OTRO ENCIMA Y SIGUE HACIENDO PRESIÓN
- AMARRE CON VENDAS EL TRAPO CON QUE HIZO PRESIÓN
- MANDA A LA PERSONA AL SERVICIO DE SALUD
- CUANDO SE SOSPECHA FRACTURA NO SE DEBE HACER PRESIÓN.

7c.

EXPLIQUE CON SUS PROPIAS
PALABRAS QUE PRIMEROS
AUXILIOS DA A UNA PERSONA
QUE SUFRE UN PULLÓN.

- SE CUBRE LA HERIDA CON GASA O TRAPO MUY LIMPIO
- SE MANDA A LA PERSONA AL SERVICIO DE SALUD DE INMEDIATO.


OBSERVACIONES:

LECCIÓN Nº 8
HEMORRAGIAS

39

DESPUÉS DE ESTUDIAR ESTA LECCIÓN USTED RECONOCE QUE ES UNA HEMORRAGIA Y DA PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE HEMORRAGIA.

EL CORAZÓN MANDA SANGRE A TODAS LAS PARTES DEL CUERPO. LOS ENCARGADOS DE LLEVARLA SON LOS VASOS SANGUÍNEOS. CUANDO UN VASO SANGUÍNEO SE ROMPE DEJA SALIR LA SANGRE QUE LLEVA Y A ESO SE LE LLAMA: HEMORRAGIA



HAY HEMORRAGIAS LEVES Y HEMORRAGIAS GRAVES.

CUANDO LA SANGRE QUE SALE ES POCAS Y SE CONTIENE RÁPIDO LA HEMORRAGIA ES LEVE.

SON HEMORRAGIAS LEVES POR EJEMPLO LAS HERIDAS PEQUEÑAS QUE NO SANGRAN MUCHO. LA SANGRE DE NARIZ EN POCAS CANTIDAD Y QUE SE CONTIENE FÁCILMENTE.

COMO TRATAR HEMORRAGIAS LEVES

- LÁVESE LAS MANOS
- TRANQUILICE A LA PERSONA
- HAGA PRESIÓN SOBRE LA HERIDA
CON GASA O TRAPOS LIMPIOS.
- SI SE EMPAPA DE SANGRE EL TRAPO
PONGA OTRO ENCIMA NO LO quite Y
SIGA HACIENDO PRESIÓN.


HEMORRAGIAS POR HERIDAS



CUANDO SE HAYA CONTENIDO LA HEMORRAGIA, VEA LA HERIDA. SI LA HERIDA ES GRANDE MANDE A LA PERSONA AL SERVICIO DE SALUD.

HEMORRAGIA POR LA NARIZ

- LÁVESE LAS MANOS
- TRANQUILICE Y SIENTE A LA PERSONA
- HÁGALE LA CABEZA HACIA ATRÁS Y APRIÉTELE LA NARIZ CON LOS DEDOS, DURANTE DIEZ MINUTOS.
- SI EN DIEZ MINUTOS NO SE CONTIENE LA SANGRE, MANDE A LA PERSONA AL SERVICIO DE SALUD.



SON HEMORRAGIAS GRAVES:


CUANDO LA SANGRE QUE SALE ES MUCHA, NO SE CONTIENE RÁPIDO Y LA PERSONA SE DEBILITA, TAMBIÉN SON HEMORRAGIAS GRAVES AUNQUE SEA EN POCA CANTIDAD LAS HEMORRAGIAS POR:

- OJOS Y OIDOS DESPUÉS DE UN GOLPE EN LA CABEZA
- SANGRE POR SUS PARTES EN SEÑORAS EMBARAZADAS
- SANGRE POR LA ORINA
- SANGRE POR LA BOCA, EN FORMA DE VÓMITO
- Y CUALQUIER HEMORRAGIA QUE EN DIEZ MINUTOS NO SE CONTENGA.



COMO TRATAR HEMORRAGIAS GRAVES:

- TRANQUILICE AL PACIENTE Y SU FAMILIA
- ACUÉSTELO
- SI LA HEMORRAGIA ES POR HERIDA, HAGA PRESIÓN SOBRE LA HERIDA MIENTRAS LO TRASLADA
- DELE SUERO TOMADO SI ESTÁ CONSCIENTE Y ENSEÑE COMO DARLO MIENTRAS LLEGA AL SERVICIO DE SALUD.
- ORGANICE TRASLADO DE INMEDIATO.



RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. LAS HEMORRAGIAS PUEDEN SER _____ Y _____
2. CUANDO LA SANGRE QUE SALE ES POCA Y SE CONTIENE RÁPIDO LA HEMORRAGIA ES _____
3. PARA TRATAR HEMORRAGIAS LEVES USTED SE _____ LAS MANOS.
4. HAGA PRESIÓN SOBRE LA _____ CON GASA O TRAPO LIMPIO.
5. SI SE EMPAPA DE SANGRE EL TRAPO PONGA OTRO _____ Y SIGA HACIENDO _____
6. EN CASO DE HEMORRAGIA POR LA NARIZ PARA TRATARLA USTED SE _____ LAS MANOS.
7. TAMBIÉN TRANQUILIZA Y _____ A LA PERSONA
8. LE HACE LA CABEZA HACIA _____
9. LE APRIETA LA NARIZ CON LOS _____ DURANTE _____ MINUTOS.

10. SI LA HEMORRAGIA POR LA NARIZ NO SE CONTIENE EN DIEZ MINUTOS USTED MANDA A LA PERSONA AL _____ DE _____
11. CUANDO LA SANGRE QUE SALE ES MUCHA, NO SE CONTIENE RÁPIDO Y LA PERSONA SE DEBILITA SE LLAMA HEMORRAGIA
- LEVE
 - GRAVE
12. TAMBIÉN SON HEMORRAGIAS GRAVES AUNQUE SEA EN POCA CANTIDAD LAS HEMORRAGIAS POR _____ Y _____ DESPUÉS DE UN GOLPE EN LA _____.
13. SANGRA POR SUS PARTE EN SEÑORAS _____
14. SANGRA POR LA _____
15. SANGRA POR LA _____ EN FORMA DE VÓMITO.
16. Y CUALQUIER HEMORRAGIA QUE EN _____ MINUTOS NO SE CONTENGA.

17. EN CASO DE HEMORRAGIA GRAVE USTED TRANQUILIZA AL _____ Y SU _____
Y LO ACUESTA.
18. SI LA HEMORRAGIA ES POR HERIDA HACE PRESIÓN SOBRE LA HERIDA MIENTRAS LO _____
19. TAMBIÉN LE DA _____ TOMADO SI ESTÁ _____
20. ORGANIZA _____ DE INMEDIATO.

PRACTICA DIRIGIDA DE LA LECCION: HEMORRAGIAS

8a.

T.S.R. DOCENTE:

EXPLIQUE CON SUS PROPIAS PALABRAS CUANDO UNA HEMORRAGIA ES LEVE.

AHORA EXPLIQUE COMO TRATAR A UNA PERSONA QUE SUFRE SANGRADO POR LA NARIZ.

EXPLIQUE CON SUS PROPIAS PALABRAS CUANDO UNA HEMORRAGIA ES GRAVE Y COMO TRATARLA.

P.R.S. ALUMNO:

- UNA HEMORRAGIA ES LEVE, CUANDO LA SANGRE QUE SALE ES POCA Y SE CONTIENE RÁPIDO, POR EJEMPLO, HERIDAS PEQUEÑAS QUE NO SANGRAN MUCHO, SANGRE POR LA NARIZ EN POCA CANTIDAD Y QUE SE CONTIENE RÁPIDO.

- ES NECESARIO LAVARSE LAS MANOS

- TRANQUILIZAR Y SENTAR A LA PERSONA

- SE HACE LA CABEZA HACIA ATRÁS Y CON LOS DEDOS SE LE APRIETA LA NARIZ AL PACIENTE DURANTE DIEZ MINUTOS

- SI NO SE CONTIENE EN DIEZ MINUTOS SE MANDA A LA PERSONA AL SERVICIO DE SALUD.

P.R.S. PUEDE DECIR:

- UNA HEMORRAGIA ES GRAVE CUANDO, LA SANGRE QUE SALE ES MUCHA, NO SE CONTIENE RÁPIDO Y LA PERSONA SE DEBILITA.

8B.

- TAMBIÉN EXPLICA QUE SON HEMORRAGIAS GRAVES AUNQUE SEA EN POCA CANTIDAD LAS HEMORRAGIAS POR:
 - . OJOS Y OIDOS DESPUÉS DE UN GOLPE EN LA CABEZA
 - . SANGRA POR SUS PARTES EN SEÑORAS EMBABAZADAS
 - . SANGRA POR LA ORINA
 - . SANGRA POR LA BOCA EN FORMA DE VÓMITO
 - . Y CUALQUIER HEMORRAGIA QUE EN DIEZ MINUTOS NO SE CONTIENE.

LOS PRIMEROS AUXILIOS SON:

- . TRANQUILIZAR AL PACIENTE Y SU FAMILIA
- . ACOSTAR AL PACIENTE
- . SI LA HEMORRAGIA ES POR HERIDA HACE PRESIÓN DIRECTA MIENTRAS LLEGA AL SERVICIO DE SALUD.
- . DAR SUERO TOMADO SI ESTÁ CONSCIENTE
- . ORGANIZAR TRASLADO.


OBSERVACIONES:

ESGUINCES


DESPUÉS DE ESTUDIAR ESTA LECCIÓN USTED PUEDE DAR PRIMEROS AUXILIOS CUANDO SOSPECHA QUE LA PERSONA SUFRE UN ESGUINCE O TORCEDURA Y LA MANDA AL SERVICIO DE SALUD.

LOS ESGUINCES SE PRODUCEN EN LAS PARTES DEL CUERPO QUE TIENEN ARTICULACIÓN O COYUNTURA.

ARTICULACIÓN ES EL LUGAR DONDE SE JUNTAN LOS HUESOS. LA GENTE LES LLAMA COYUNTURAS.



LAS ARTICULACIONES O COYUNTURAS
TIENEN UNOS TENDONES O LIGAMENTOS
QUE LE SIRVEN DE SOSTÉN.



CUANDO ALGUNO DE LOS TENDONES O LIGAMENTOS QUE SIRVEN DE SOSTÉN A LA ARTICULACIÓN SE
TUERCE, SE PRODUCE UN ESGUINCE.

A LOS ESGUINCES LA GENTE LES LLAMA TORCEDURAS.

EL LUGAR DONDE MÁS SE SUFRE ESGUINCE ES EN EL PIE, EN LA PARTE DEL TOBILLO.

UNA PERSONA QUE SUFRE ESGUINCE SE QUEJA DE QUE DESPUÉS DE HABER SUFRIDO UNA CAÍDA O UN DOBLÓN SIENTE:

- MUCHO DOLOR EN EL LUGAR LASTIMADO
- HINCHAZÓN O ABULTAMIENTO
- LE CUESTA MUCHO MOVER LA PARTE LASTIMADA.



PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ESGUINCE:

- ALIVIE EL DOLOR CON ASPIRINA SEGÚN EDAD.
VEA SU GUÍA DE TRATAMIENTOS.
- INMOVILICE LA PARTE LASTIMADA CON UNA ALMOHADA O FRAZADA ENROLLADA.
- NUNCA DEBE SOBARSE UN ESGUINCE O TORCEDURA.
- MANDE DE INMEDIATO A LA PERSONA AL SERVICIO DE SALUD.



RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. LOS ESGUINCES O TORCEDURAS SE PRODUCEN EN LAS PARTES DEL CUERPO QUE TIENEN _____ O COYUNTURA.
2. EL LUGAR DONDE SE JUNTAN LOS HUESOS SE LLAMA _____
3. LAS ARTICULACIONES O COYUNTURAS TIENEN UNOS TENDONES O LIGAMENTOS QUE LE SIRVEN DE _____
4. CUANDO ALGUNO DE LOS TENDONES QUE SIRVEN DE SOSTEN A LA ARTICULACIÓN SE TUERCE SE PRODUCE UN _____
5. A LOS ESGUINCES LA GENTE LES LLAMA _____
6. EL LUGAR DONDE MÁS SE SUFRE ESGUINCE ES EN EL _____ EN LA PARTE DEL _____
7. CUANDO UNA PERSONA SUFRE ESGUINCE SE QUEJA DE MUCHO _____ EN EL LUGAR LASTIMADO.
8. LA PARTE LASTIMADA SE VE _____ O ABULTADA

9. TAMBIÉN LE CUESTA MUCHO _____ LA PARTE LASTIMADA
10. EN CASO DE ESGUINCE ALIVIE EL DOLOR CON _____
11. INMOVILICE LA PARTE _____
12. NUNCA DEBE _____ UN ESGUINCE.
13. MANDE A LA PERSONA AL _____ DE _____

PRACTICA DIRIGIDA DE LA LECCION: ESGUINCES

ESTA PRÁCTICA PUEDE HACERSE POR SIMULACIÓN

T.S.R. DOCENTE:

ATIENDA A ESTA PERSONA QUE
SUFRIÓ UN DOBLÓN EN EL PIE
DIGA QUE PUEDE TENER Y QUE
PRIMEROS AUXILIOS NECESITA.

P.R.S. ALUMNO:

- SIENTA O ACUESTA A LA PERSONA
- LE PIDE QUE LE MUESTRE LA PARTE LASTIMADA
- PREGUNTA SI HAY DOLOR EN LA PARTE AFECTADA
- MIRA SI EL TOBILLO ESTÁ HINCHADO Y SI EL PIE SE VE TORCIDO.
- DICE A SU INSTRUCTOR QUE CREE QUE SE TRATA DE UN ESGUINCE Y QUE LE DARÁ PRIMEROS AUXILIOS.
 - . ALIVIA EL DOLOR CON ASPIRINA
 - . INMOVILIZA LA PARTE LASTIMADA O SEA EVITA QUE SE MUEVA EL PIE
 - . PARA INMOVILIZAR USA UNA ALMOHADA O FRAZADA ENROLLADA Y LE FIJA O AMARRA CON VENDAS
 - . MANDA A LA PERSONA AL SERVICIO DE SALUD
 - . DICE A SU INSTRUCTOR QUE UN ESGUINCE NUNCA DEBE SOBARSE.

OBSERVACIONES:


MORDEDURAS DE PERRO Y OTROS ANIMALES

USTED DA PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE MORDEDURA DE PERRO Y OTROS ANIMALES Y MANDA A LA PERSONA AL SERVICIO DE SALUD.

EL PERRO Y OTROS ANIMALES COMO EL GATO, EL MURCIÉLAGO Y OTROS, PUEDEN SER ATACADOS POR LA RABIA.


CUANDO UN PERRO LE DA RABIA PUEDE TENER:

- OJOS COLORADOS
- NO COME NI TOMA AGUA
- BABEA
- SE QUEJA
- SE VUELVE BRAVO TRATA DE MORDER AL HOMBRE Y OTROS ANIMALES.
- AL FINAL MUERE.



PUEDE SER TAMBIÉN QUE LE DE RABIA MUDA Y ENTONCES EL PERRO PUEDE TENER:

- . OJOS COLORADOS
- . NO COME NI TOMA AGUA
- . NO MUERDE O SEA NO SE VUELVE BRAVO
HUYE DEL HOMBRE Y DE LA LUZ
- . BABEA Y PARECIERA QUE TIENE UN HUESO
TRABADO EN LA GARGANTA
- . LUEGO SE MUERE.




LA RABIA PUEDE LLEGAR AL HOMBRE AL SER MORDIDO
POR UN ANIMAL CON RABIA.



CUANDO UNA PERSONA ES MORDIDA POR UN PERRO AVERIGUA LO SIGUIENTE:

- SI EL PERRO ES CONOCIDO
- SI EL PERRO ES DESCONOCIDO O SE TRATA DE OTRO ANIMAL.



SI EL PERRO ES CONOCIDO HAGA LO SIGUIENTE:

- LAVE LA HERIDA CON SUFICIENTE AGUA HERVIDA Y JABÓN.
- SI LA HERIDA ES GRANDE TÁPELA CON GASA O UN TRAPO MUY LIMPIO.
- SI LA HERIDA ES PEQUEÑA DÉJELA DESTAPADA.
- PIDA A LA FAMILIA QUE AMARREN AL PERRO EN UN LUGAR SEGURO YQUE LO OBSERVEN O VIGILEN POR 10 DÍAS.

EXPLIQUE A LA FAMILIA QUE SI VEN ALGUNA SEÑA DE RABIA EN EL PERRO COMO: NO COME NI TOMA AGUA, TRATA DE MORDER, BABEA, SE MUERE, OTRAS, LE AVISEN DE INMEDIATO.


ESTOS CASOS DEBE MANDARLOS AL SERVICIO DE SALUD PARA SU VACUNACIÓN.

SI EL PERRO ES DESCONOCIDO O SE TRATA DE OTRO ANIMAL HAGA LO SIGUIENTE:

- EXPLIQUE A LA FAMILIA QUE LA RABIA ES MUY PELIGROSA. QUE CAUSA LA MUERTE SI NO SE TRATA A TIEMPO Y MÁNDELA DE INMEDIATO AL SERVICIO DE SALUD.

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. EL PERRO Y OTROS ANIMALES COMO EL GATO, EL MURCIÉLAGO PUEDEN SER ATACADOS POR LA _____.
2. CUANDO UN PERRO LE DA RABIA PUEDE TENER 
 - OJOS COLORADOS, NO COME NI TOMA AGUA, BABEA
 - OJOS BLANCOS, COME MUCHO Y TOMA MUCHA AGUA.
3. TAMBIÉN PUEDE SER QUE SE QUEJE, SE VUELVA _____ Y AL FINAL _____
4. SI UN PERRO, TIENE OJOS COLORADOS, NO COME NI TOMA AGUA, HUYE DE LA LUZ PERO NO SE VUELVE BRAVO DECIMOS QUE TIENE _____ MUDA.
5. LA RABIA PUEDE LLEGAR AL HOMBRE AL SER MORDIDO POR UN ANIMAL CON _____
6. CUANDO UNA PERSONA ES MORDIDA POR UN PERRO USTED AVERIGUA
 -  SI EL PERRO ES CONOCIDO O DESCONOCIDO
 - SI EL PERRO ES GRANDE O PEQUEÑO
7. TAMBIÉN AVERIGUA SI SE TRATA DE OTRO _____

8. PARA TRATAR A UNA PERSONA MORDIDA POR PERRO CONOCIDO USTED SE LAVA LAS _____
9. LAVA LA HERIDA CON SUFICIENTE _____ Y _____
10. SI LA HERIDA ES GRANDE 
 - LA TAPA
 - LA DEJA DESTAPADA
11. SI LA HERIDA ES PEQUEÑA LA DEJA _____
12. PIDE A LA FAMILIA QUE AMARREN AL PERRO POR _____ DÍAS.
13. TAMBIÉN EXPLICA A LA FAMILIA QUE SI VEN ALGUNA SEÑA DE RABIA EN EL PERRO LE _____ DE INMEDIATO.
14. SI EL PERRO ES DESCONOCIDO O SE TRATA DE OTRO ANIMAL 
 - MANDA DE INMEDIATO A LA PERSONA AL SERVICIO DE SALUD
 - LA CURA Y ESPERA 10 DÍAS.

PRACTICA DIRIGIDA DE LA LECCION: MORDEDURAS DE PERRO Y OTROS ANIMALES

ESTA PRÁCTICA PUEDE HACERSE POR SIMULACIÓN.

T.S.R. DOCENTE:

ATIENDA A ESTA PERSONA QUE
FUE MORDIDA POR UN PERRO.

P.R.S. ALUMNO:

- TRANQUILIZA Y SIENTA A LA PERSONA
- AVERIGUA SI EL PERRO ES CONOCIDO O DESCONOCIDO O SI SE TRATA DE OTRO ANIMAL
- SI EL PERRO ES CONOCIDO HACE LO SIGUIENTE:
 - , LAVA LA HERIDA CON SUFICIENTE AGUA Y JABÓN
 - , SI LA HERIDA ES GRANDE LA TAPA CON GASA O TRÁPO LIMPIO
 - , SI LA HERIDA ES PEQUEÑA LA DEJA DESTAPADA
 - , LE EXPLICA A LA FAMILIA QUE ES NECESARIO OBSERVAR AL PERRO POR DIEZ DÍAS PARA VER SI TIENE RABIA O NO.
 - , LES DICE QUE LO AMARREN EN UN LUGAR SEGURO Y QUE SI MIRAN EN EL PERRO SEÑAS DE RABIA COMO: OJOS COLORADOS BABELA, NO COME NI TOMA AGUA, SE VUELVE BRAVO Y OTROS, LE AVISEN DE INMEDIATO.
 - , ESTOS CASOS ES NECESARIO MANDARLOS AL SERVICIO DE
SAI III

10B.

- SI EL PERRO ES DESCONOCIDO O SE TRATA DE OTRO ANIMAL
HACE LO SIGUIENTE:
 - . EXPLICA A LA FAMILIA QUE LA RABIA ES MUY PELIGROSA,
QUE PUEDE CAUSAR LA MUERTE SI NO SE TRATA A TIEMPO
POR ESO ES NECESARIO QUE ACUDAN DE INMEDIATO AL
SERVICIO DE SALUD.
- MANDA A LA PERSONA AL SERVICIO DE SALUD.

OBSERVACIONES: