


RESULTADOS

Cuadro N° 1
NIVEL EDUCATIVO
 Estudio en la población de Metapán 1998

NIVEL EDUCATIVO		
GRADO	RURAL	URBANO
Analfabeto	38	2
Primaria	7	17
Secundaria	3	20
Bachillerato	2	9
Universitario	0	2
TOTAL,	50	50

FUENTE: MODELO DE ENCUESTA

Gráfico N° 1
NIVEL EDUCATIVO
 Estudio en la población de Metapán 1998



ANALISIS CUADRO N° 1, GRAFICO N° 1:

NIVEL EDUCATIVO

Se pudo constatar el alto nivel de analfabetismo en el área rural y no ausente en el área urbana.

El 36.28% de la población es analfabeta (DIGESTIC-MINEC).

De este porcentaje el 31.85% comprende la población de 4-5 años y el 68.15% restante es comprendido entre la población entre 15 y más años en el área rural.


En el área urbana el 24.51% es analfabeta, manteniendo una diferencia del 24.36% con el área rural, lo que implica que aproximadamente por cada habitante urbano que no sabe leer ni escribir existen 24 personas en el área rural en la misma circunstancia.

Cuadro N° 2 **NUMERO DE PERSONAS QUE HABITAN LA CASA** Estudio en la población de Metapán 1998

Número de Personas que Habitan la Casa		
N° PERSONAS	RURAL	URBANO
1	0	0
2	3	3
3	4	7
4	15	23
5	5	9
6	15	7
7	0	1
8	5	0
9	2	0
10	1	0
TOTAL	50	50

FUENTE: MODELO DE ENCUESTA

Gráfico N° 2
NUMERO DE PERSONAS QUE HABITAN LA CASA
 Estudio en la población de Metapán 1998



ANALISIS CUADRO N° 2, GRAFICO N° 2:
NUMERO DE PERSONAS QUE HABITAN LA CASA

En cuanto a las viviendas de Metapán tenemos:

2.20% son de tipo mesón.

1.48% son de tipo rancho o choza.

0.65% son de otros tipos.

Pudose constatar que no se encontraron viviendas que fuesen habitadas por una persona, en cambio se encontró una con 10 personas.

El promedio de personas que habitan la casa fue de 4 personas, tanto para el área rural como para el área urbana.


Cuadro N° 3
MOTIVO DE CONSULTA
 Estudio en la población de Metapán, período (jul-dic 1997)

Motivo de Consulta 1997		
TIPO CONSULTA	RURAL	URBANO
Diarrea	12	5
Infecciones respiratorias agudas	15	20
Paludismo	0	0
Dengue	0	0
Enfermedades dermatológicas	5	6
Desnutrición	5	0
No consultó	13	19
TOTAL	50	50

FUENTE: MODELO DE ENCUESTA

Gráfico N° 3 MOTIVO DE CONSULTA

Estudio en la población de Metapán, período (jul-dic 1997)



Motivo de Consulta 1997

Cuadro N° 4

MOTIVO DE CONSULTA

Estudio en la población de Metapán, período (ene-jun 1998)

Motivo de Consulta 1998		
TIPO CONSULTA	RURAL	URBANO
Diarrea	10	9
Infecciones respiratorias agudas	30	30
Paludismo	0	0
Dengue	0	0
Enfermedades dermatológicas	5	10
Desnutrición	0	0
No consultó	5	1
TOTAL	50	50

FUENTE: MODELO DE ENCUESTA

Gráfico N° 4
MOTIVO DE CONSULTA
 Estudio en la población de Metapán, período (ene-jun 1998)



Motivo de Consulta 1998

ANALISIS CUADRO N° 3, GRAFICO N° 3, CUADRO N° 4,

GRAFICO N° 4:

MOTIVO DE CONSULTA

El Hospital Nacional de Metapán y el ISSS son los únicos centros de asistencia médica en gran escala


Se pudo constatar que el alto porcentaje de consultas se centralizaron en las enfermedades respiratorias agudas y enfermedades diarreicas, aunque cabe también constatar que existe un alto porcentaje de personas que no hicieron ningún tipo de consulta.

Cuadro N° 5
NUMERO DE VECES QUE CONSULTO
 Estudio en la población de Metapán, período (jul-dic 1997)

Número de veces que consultó 1997		
N° DE CONSULTAS	RURAL	URBANO
0	13	19
1	20	23
2	7	1
3	10	0
4	0	0
5	0	7
TOTAL	50	50

FUENTE: MODELO DE ENCUESTA

Gráfico N° 5
NUMERO DE VECES QUE CONSULTO
 Estudio en la población de Metapán, período (jul-dic 1997)



Número de veces que consultó 1997

Cuadro N° 6
NUMERO DE VECES QUE CONSULTO
 Estudio en la población de Metapán, período (ene-jun 1998)


Número de veces que consultó 1998		
N° DE CONSULTAS	RURAL	URBANO
0	5	1
1	10	20
2	22	10
3	8	10
4	5	9
5	0	0
TOTAL	50	50

FUENTE: MODELO DE ENCUESTA

Gráfico N° 6

NUMERO DE VECES QUE CONSULTO

Estudio en la población de Metapán, período (ene-jun 1998)



Número de veces que consultó 1998

**ANALISIS CUADRO N° 5, GRAFICO N° 5, CUADRO N° 6,
GRAFICO N° 6:
NUMERO DE VECES QUE CONSULTO**

La distancia promedio al establecimiento de salud es de aproximadamente 10 a 14 kms, lo cual dificulta a la población el acceso inmediato a consulta medica.

El alto porcentaje de consultas se concentró en las de 1 o 2 veces en ambas regiones, pero en mayor porcentaje durante 1998.

Cuadro N° 7
CONDICIONES CLIMATICAS
 Estudio en la población de Metapán, período (jul-dic 1997)


Condiciones Climáticas 1997		
CONDICION CLIMATICA	RURAL	URBANO
Sequía	15	22
Inundaciones	0	0
Lluvias abundantes	35	28
TOTAL	50	50

FUENTE: MODELO DE ENCUESTA

Gráfico N° 7

CONDICIONES CLIMATICAS

Estudio en la población de Metapán, período (jul-dic 1997)



Condiciones Climáticas 1997

Cuadro N° 8
CONDICIONES CLIMATICAS
 Estudio en la población de Metapán, período (ene-jun 1988)

Condiciones Climáticas 1998		
CONDICION CLIMATICA	RURAL	URBANO
Sequía	50	35
Inundaciones	0	0
Lluvias abundantes	0	15
TOTAL	50	50

FUENTE: MODELO DE ENCUESTA