

Ganadería


La ganadería se ve especialmente afectada por la sequía, pues disminuye la disponibilidad de forrajes, y de agua para abrevar, esto hace que baje la calidad y cantidad de la producción, que aumente la mortalidad del hato y que se reduzca la ganancia por animal.

Consejos prácticos

PRODUCTO	CONSEJO
<p>Ganado Bovino</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para estar preparados ante el fenómeno del El Niño, es indispensable la siembra de forrajes para corte (caña de azúcar, Kingras y otros) y para ensilaje, así como el almacenamiento de pollinaza. Utilización de subproductos agroquímicos como pulpa de naranja. • Además, para que los animales estén nutridos los expertos recomiendan proporcionar al menos 250 gramos de proteína, energía sobrepasante y minerales. Esto se puede lograr a través de bloques multinutricionales¹: (ver pie de página) • En momentos críticos deberá seleccionar los animales que permanecerán en la finca y tendrá que desechar a los animales viejos, con pobre desarrollo, con defectos, enfermos o con problemas reproductivos. Hay que destetar los terneros mayores de 6 meses y separe los toros de las vacas para que no se produzcan nacimientos en pleno verano. • En el caso de la REGION HUETAR ATALNTICA es donde El NIÑO aumenta la cantidad de lluvias y se producen muchas inundaciones, por lo tanto, se recomienda reducir a la mitad la ocupación y descanso de los potreros, así se evita que el ganado entierre el pasto y proliferen las malezas.
<p>Ganado Porcino</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identifique y utilice recursos alimenticios que se encuentren en su localidad. • Recuerde mantener las instalaciones de los cerdos bien ventiladas para reducir el impacto de las altas temperaturas como problemas reproductivos y bajo consumo de alimentos. <p>Alimente a los cerdos con dietas a base de aceite y grasas, principalmente en cerdas lactantes.</p>

¿Cómo se hace un bloque multinutricional?

Disuelva 3.75 Kg de melaza en agua tibia. Agregue 1.75 Kg. De sal común, 1.75 Kg. De premezcla mineral, 3 K de enerlac o enersol, se mezcla con 2k de cemento para fraguar el bloque y por último se agregan 6K de semolina de arroz. Estos bloques son faciles de hacer y cuestan €1.150 y pueden suplir alimentación adicional a unos 12 animales por semana



Pesca

El calentamiento de las aguas frente a la costa del Pacífico varía las condiciones de vida para las especies marinas, lo que provoca la migración de algunas especies.

En la búsqueda de las condiciones óptimas, algunas especies se retiran mar adentro y son sustituidas por otras que se adaptan mejor en las aguas cálidas; algunas especies no se logran adaptar a este cambio "de casa" y mueren.

En 1997, por ejemplo, en el mar patrimonial de Costa Rica se experimentó una disminución severa en las capturas de dorado, especie de alto valor comercial. También disminuyó la pesca de pargo, cabrilla, corvina y atún, y se presentaron otros problemas de menor dimensión en la captura de camarón y tiburón.

CONSEJOS:

Ya que no existe la posibilidad de controlar los patrones migratorios de las especies marinas, es aconsejable considerar actividades alternativas tanto en la pesca de otras especies o bien en la agricultura, la artesanía o el comercio, que permitan al pescador complementar sus ingresos económicos.

