

Bibliografía

1. ACNUR
Essential drugs policy
ACNUR, Ginebra, 1989
2. AFORCOPI
Antibiothérapie
Ediciones Marketing, 1986
3. BERKOWITZ R.L., COUSTAN D.R., MOCHIZUKI T.K.
Médicaments et grossesse
Ediciones Medsi, 1983
4. BIOFORCE
Médicaments essentiels
BIOFORCE, 1987
5. British Medical Association and The Pharmaceutical Society of Great Britain
British national formulary
Ediciones BMA and The Pharmaceutical Society of Great Britain, 1990
6. Centre Belge d'Information Pharmaco-thérapeutique
Répertoire commenté des médicaments
Ministerio de la Salud, Bélgica, 1991
7. Centre Hospitalier Villeneuve Saint-Georges
Formulaire de médicaments essentiels pour les infirmiers et infirmières
d'Afrique
Ediciones GEEP, 1987
8. CHALEON J.
Pharmacie
Ediciones Maloine, 5^o edición, 1988
9. Contact n°64
CMC, Ginebra, 1983
10. DORNER G., ROEPNACK C.G., BURCHARDT R., BARRAL E.
Gestion des achats, du stockage et de la distribution des médicaments
Ediciones Cantor, 1985
11. DOROZ P.
 - a. Guide pratique des médicaments
 - b. Guide pratique des interactions médicamenteusesEdiciones Maloine, 3^o edición, 1989

12. ENENKEL S, STILLE W.
Antibiotics in the tropics
Springer, Berlin, 1990
13. FATTORUSSO V., RITTER O
Vademecum clinique du diagnostic au traitement
Ediciones Masson, 12° edición, 1988
14. FERRIER Pierre E.
Précis de pédiatrie
Ediciones Doin, 3° edición, 1984
15. GENTILINI M., DUFLO B
Médecine tropicale
Ediciones Flammarion Médecine-Sciences, 4° edición, 1986
16. GOODMAN & GILMAN
The pharmacological basis of therapeutics
Ediciones Pergamon, 8° edición, 1990
17. HALL Alan A., BOWES B.
The storage of drugs under controlled temperature conditions
Ediciones South Tecs Health Authority, 2° edición, 1985
18. IDA
Essential drug information sheets
IDA, Amsterdam, 1989
19. MANAGEMENT SCIENCES FOR HEALTH
Managing drug supply
Drug Management Program, Boston, 1986
20. MARTINDALE
The extra pharmacopoeia
Ediciones The Pharmaceutical Press, Londres, 29° edición, 1989
21. MÉDICOS SIN FRONTERAS
Guía clínica y terapéutica
Ediciones Hatier, París, 1° edición, 1988
22. NEUMAN M.
Guide des interactions médicamenteuses et répertoire des médicaments par classes thérapeutiques
Ediciones Maloine, 1976
23. O.M.S.
Accelerated stability studies of widely used pharmaceutical substances under simulated tropical conditions
Documento no publicado

24. O.M.S.
Drug information sheets for use of the community health worker
O.M.S., Alejandría, 1983
25. O.M.S.
Essential drugs monitor
O.M.S., Ginebra
26. O.M.S.
Estimating drug requirements
O.M.S., Ginebra, 1988
27. O.M.S.
Guidelines for developing national drug policy
O.M.S., Ginebra, 1988
28. O.M.S.
La situation pharmaceutique dans le monde
O.M.S., Ginebra
29. O.M.S.
Nuevo botiquín de urgencia
O.M.S., Ginebra, 1992
30. O.M.S.
Tests simplifiés pour les substances pharmaceutiques
O.M.S., Ginebra, 1987
31. O.M.S.
The rational use of drugs in the management of acute diarrhoea in children
O.M.S., Ginebra, 1990
32. O.M.S.
Uso de medicamentos esenciales (7° lista)
O.M.S., Ginebra, 1992
33. PERLEMUTER L., OBRASKA P., QUEVAUVILLIERS J.
Dictionnaire pratique de thérapeutique médicale
Ediciones Masson, 5° edición, 1990
34. PERLEMUTER L., TOUITOU Y.
Dictionnaire pratique de pharmacologie clinique
Ediciones Masson, 1976
35. RESEAU MEDICAMENT - MINISTERE DE LA COOPERATION
Pour une politique nationale du médicament
Ministerio de la Cooperación, París, 1989

36. ROELANDTS D.
Formulaire thérapeutique
Ediciones Thérapeutic, 13^o edición, 1988-89
37. SAULNIER J.L.
Médicaments, grossesse et allaitement
Ediciones Serendip, 1987
38. SCHELLING J.L.
Manuel de pharmaco-thérapie
Ediciones Roland Bettex, 1986
39. SERVIPHARM
Product information
Ediciones Servipharma Ltd, 1986
40. TIGRETTI Thérèse
Les 40 médicaments du district
Ediciones IUED, Ginebra, 1988
41. TIGRETTI Thérèse
Les 120 médicaments de l'hôpital secondaire
Ediciones IUED, Ginebra, 1989
42. TOUITOU Y.
Pharmacie - thérapeutique médicamenteuse
Ediciones Masson, 6^o edición, 1985
43. UPUNDA G., YUDKIN J., BROWN G.V.
Guidelines to drug usage
Ediciones MacMillan, Londres, 1983
44. VIDAL
Dictionnaire Vidal
Ediciones Vidal, 1992
45. VIDAL
Guide national de prescription des médicaments
Ediciones Vidal, 1991

Índice fármaco-terapéutico

Lista de los medicamentos esenciales según la OMS
(7a revisión, 1992)

Anestésicos	260
Analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios no esteroideos y antigotosos	260
Antialérgicos y otros medicamentos empleados en casos de anafilaxia	260
Antídotos y otras sustancias usadas en intoxicaciones	261
Antiepilépticos	261
Medicamentos antiinfecciosos	261
Medicamentos antijaquecosos	263
Medicamentos antineoplásicos y supresores de la inmunidad	263
Medicamentos antiparkinsonianos	264
Medicamentos que afectan la sangre	264
Productos y sucedáneos de la sangre	264
Medicamentos cardiovasculares	265
Medicamentos dermatológicos	265
Agentes de diagnóstico	266
Desinfectantes y antisépticos	266
Diuréticos	267
Medicamentos del aparato digestivo	267
Hormonas, otros medicamentos endocrinos y contraceptivos	267
Preparaciones inmunológicas	268
Miorrelajantes (de acción periférica) e inhibidores de la colinesterasa ...	269
Preparaciones oftalmológicas	269
Oxitócicos y antioxitócicos	270
Solución para diálisis peritoneal	270
Medicamentos psicoterápicos	270
Medicamentos que actúan en las vías respiratorias	270
Soluciones correctoras de los trastornos hídricos, electrolíticos y acidobásicos	270
Vitaminas y minerales	271

1. Anestésicos

1.1 ANESTESICOS GENERALES Y OXIGENO

Diacepam (1b, 2)	32, 108
Eter anestésico (2)	
Halotano (2)	
Ketamina (2)	118
Oxido nitroso (2)	
Oxígeno	
Δ Tiopental (2)	134

1.2 ANESTESICOS LOCALES

Δ Bupivacína (2,9)	
Δ Lidocaína	119

1.3 MEDICAMENTOS PREOPERATORIOS

Atropina	20, 99
Δ Diacepam (1b)	32, 108
Hidrato de cloral	
Δ Morfina (1a)	
Δ Prometacina	77, 130

2. Analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios no esteroideos y antigotosos

2.1 NO OPIACEOS

Acido acetilsalicílico	13
Alopurinol (4)	
Colchicina (7)	
Δ Ibuprofén	47
Δ Indometacina	48
Paracetamol	67

2.2 ANALGESICOS OPIACEOS

Δ Codeína (1a)	
Δ Morfina (1a)	
Δ Petidina (A) (1a, 4)	

3. Antialérgicos y otros medicamentos empleados en casos de anafilaxia

Δ Clorfenamina	25, 103
Δ Dexametasona	74, 107
Epinefrina	96
Hidrocortisona	116
Δ Prednisolona	74

4. Antídotos y otras sustancias usadas en intoxicaciones

4.1 ANTIDOTOS GENERALES

Δ Carbón activado.....	21
Ipecacuana	

4.2 ESPECIFICOS

Atropina	20, 99
Cloruro de metiltionurio (azul de metileno)	
Deferoxamina	
Dimercaprol (2)	
Edetato sódico de calcio (2)	
Hexacianoferrato (II)	
de potasio y de hierro (III)	
dihidrato (azul de prusia)	
Δ Metionina	
Naloxona	
Nitrito de sodio	
Penicilamina (2)	
Tiosulfato de sodio	

5. Antiepilépticos

Acido valproico (7)	
Carbamazepina	
Δ Diacepam (1b)	32, 108
Etosuximida	
Fenitoína	38
Fenobarbital (1b)	39, 111

6. Medicamentos antiinfecciosos

6.1 MEDICAMENTOS ANTIHELMINTICOS

6.1.1 Antihelmínticos intestinales

Levamisol (B)	52
Δ Mebendazol	54
Niclosamida	61
Piperazina	68
Pirantel	70
Praziquantel	73
Tiabendazol	89

6.1.2 Antihelmínticos específicos

Albendazol

6.1.3 Antifilariásicos

Dietilcarbamazina.....	33
Ivermectina (D)	51
Suramina sódica (2, 7)	

6.1.4 *Antiesquistosomiásicos*

Metrifonato.....	58
Oxamniquina.....	66
Praziquantel	73

6.2 MEDICAMENTOS ANTIBACTERIANOS

6.2.1 *Penicilinas*

Δ Amoxicilina (4).....	18, 98
Ampicilina (4)	19, 98
Bencilpenicilina.....	125
Benzatina bencil penicilina (5).....	126
Δ Cloxacilina	29, 106
Fenoximetil penicilina.....	40
Penicilina bencil procaína.....	127
Δ Piperacilina	

6.2.2 *Otros medicamentos antibacterianos*

Δ Cloranfenicol (7)	24, 101
Doxiciclina (B) (5, 6)	88
Δ Eritromicina.....	35
Espectinomicina(8)	
Δ Gentamicina (2, 4, 7).....	114
Δ Metronidazol.....	59
Nitrofurantoína (B) (4, 7)	63
Δ Sulfadimidina (4)	85
Δ Sulfametoxazol + trimetoprim (4)	30
Δ Tetraciclina.....	88
Trimetoprim (B)	

6.2.3 *Medicamentos antileprosos*

Clofazimina	23
Dapsona	31
Rifampicina	82

6.2.4 *Medicamentos antituberculosos*

Etambutol (4).....	36
Estreptomina (4).....	110
Isoniacida	49
Pirazinamida	69
Rifampicina	82
Rifampicina + isoniácida	
Tioacetazona + isoniácida	50

6.3 MEDICAMENTOS ANTIFUNGICOS

Anfotericina B (4)	
Flucitosina (B) (4,8)	
Griseofulvina.....	42
Δ Ketoconazol (2)	
Nistatina.....	62

6.4 MEDICAMENTOS ANTIPROTOZOARIOS

6.4.1 Medicamentos antiamibianos y anti giardiasis

Cloroquina (B).....	26, 104
Δ Dioxanida	
Δ Metronidazol.....	59

6.4.2 Medicamentos antileishmaniásicos

Δ Antimoniato de meglumina	
Pentamidina (5)	

6.4.3 Medicamentos antipalúdicos

a) Tratamiento curativo

Δ Cloroquina	26, 104
Mefloquina (B)	55
Primaquina	
Quinina	79, 131
Δ Tetraciclina (B).....	88
Δ Sulfadoxina + pirimetamina (B)	86, 133

b) Profilaxis

Cloroquina	26, 104
Proguanil	76

6.4.4 Medicamentos antitripanosomiásicos

a) Tripanosomiasis africana

Melarsoprol (5)	
Pentamidina (5)	
Suramina sódica	

b) Tripanosomiasis americana

Benznidazol (7)	
Nifurtimox (2, 8)	

6.5 INSECTIFUGOS

Dietiltoluamide

7. Medicamentos antijaquecosos

7.1 TRATAMIENTO DE ATAQUE AGUDO

Acido acetilsalicílico.....	13
Ergotamina (7)	
Paracetamol	67

7.2 PROFILAXIS

Δ Propranolol.....	78
--------------------	----

8. Medicamentos antineoplásicos y supresores de la inmunidad

8.1 MEDICAMENTOS SUPRESORES DE LA INMUNIDAD

Δ Azatioprina (2)	
-------------------	--

8.2 MEDICAMENTOS CITOTÓXICOS

- Bleomicina (2)
- Ciclofosfamida (2)
- Cisplatino (2)
- Citarabina (2)
- Dacarbazina (2)
- Dactinomicina (2)
- Δ Doxorubicina (2)
- Etopósido (2)
- Fluorouracilo (2)
- Folinato cálcico (C) (2)
- Mercaptopurina (2)
- Metotrexato (2)
- Procarbazina
- Vinblastina (2)
- Vincristina (2)

8.3 HORMONAS Y ANTIHORMONAS

- Δ Dexametasona74, 107
- Δ Etinilestradiol
- Δ Prednisolona74
- Tamoxifeno

9. Medicamentos antiparkinsonianos

- Δ Biperideno
- Levodopa + Δ Carbidopa (5, 6)

10. Medicamentos que afectan la sangre

10.1 MEDICAMENTOS ANTIANEMICOS

- Ácido fólico (2)15
- Hidroxocobalamina (2)117
- Δ Hierro dextrano (B) (5)
- Sal ferrosa46
- Sal ferrosa + ácido fólico15

10.2 ANTICOAGULANTES Y ANTAGONISTAS

- Fitomenadiona112
- Heparina
- Sulfato de protamina
- Δ Warfarina (2, 6)

11. Productos y sucedáneos de la sangre

11.1 SUCEDANEO DEL PLASMA

- Δ Dextrano 70
- Δ Poligelina

11.2 FRACCIONES PLASMATICAS PARA USOS ESPECIFICOS

- Albúmina humana (2, 8)
- Complejo del factor IX (C) (2, 8)
- Factor VIII, concentrado (C) (2, 8)

12. Medicamentos cardiovasculares

12.1 MEDICAMENTOS ANTIANGINOSOS

- Δ Dinitrato de isosorbida
- Δ Nifedipina
- Δ Propranolol.....78
- Trinitrato de glicerol

12.2 MEDICAMENTOS ANTIDISRITMICOS

- Lidocaína.....119
- Δ Procainamida (B)
- Δ Propranolol.....78
- Δ Quinidina (A)
- Verapamilo (8)

12.3 MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS

- Δ Captopril (B)
- Δ Hidralacina44, 115
- Δ Hidroclorotiazida45
- Metildopa (B) (7).....56
- Δ Nifedipina
- Δ Nitroprusiato sódico (C) (2, 8)
- Δ Propranolol.....78
- Δ Reserpina (A)80

12.4 GLUCOSIDOS CARDIACOS

- Digitoxina (B) (6)
- Digoxina (4)34, 109

12.5 MEDICAMENTOS EMPLEADOS EN CASO DE CHOQUE VASCULAR

- Dopamina

12.6 MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS

- Acido acetilsalicílico..... 13

13. Medicamentos dermatológicos

13.1 MEDICAMENTOS ANTIFUNGICOS

- Acido benzoico + ácido salicílico159
- Δ Miconazol
- Nistatina.....62
- Sulfuro de selenio (C)

13.2 MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS

- Δ Cloruro de metilrosanilina (violeta de genciana)168
- Mupirocine
- Δ Neomicina + Δ Bacitracina
- Sulfadiazina de plata

13.3 MEDICAMENTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIPRURIGINOSOS

- Δ Betametasona (3)
- Δ Hidrocortisona116
- Δ Loción de calamina171

13.4 MEDICAMENTO ASTRINGENTES

- Diacetato de aluminio

13.5 AGENTES QUERATOPLÁSTICOS Y QUERATOLÍTICOS

- Ácido salicílico
- Alquitrán de hulla
- Ditranol
- Fluorouracilo
- Peróxido de benzoil
- Δ Resina de podofilino (7)

13.6 ESCABICIDAS Y PEDICULICIDAS

- Benzoato de bencilo161
- Lindano (7)
- Permetrina

13.7 FOTOPROTECTORES

- Ácido p-amino benzoico, factor de protección 15
- Δ Benzofenones, factor de protección 15

14. Agentes de diagnóstico

14.1 MEDICAMENTOS OFTÁLMICOS

- Fluoresceína
- Tropicamida

14.2 SUSTANCIAS DE RADIOCONTRASTE

- Δ Ácido yopanoico
- Δ Amidotrizoato
- Δ Iotroxato (C)
- Δ Propiliodona
- Sulfato de bario

15. Desinfectantes y antisépticos

- Δ Clorhexidina164
- Peróxido de hidrógeno
- Δ Yodo176

16. Diuréticos

Δ Amilorida (4, 7, 8)	
Espironolactona (C)	
Δ Furosemida	41
Δ Hidroclorotiazida	45
Manitol (C)	

17. Medicamentos del aparato digestivo

17.1 ANTIACIDOS Y OTROS MEDICAMENTOS ANTIULCEROSOS

Δ Cimetidina	22
Citrato de sodio	
Hidróxido de aluminio	16
Hidróxido de magnesio	

17.2 MEDICAMENTOS ANTIEMETICOS

Metoclopramida	57, 122
Δ Prometacina	77, 130

17.3 MEDICAMENTOS ANTIHEMORROIDALES

Δ Medicamento anestésico local, astringente y antiinflamatorio	
--	--

17.4 MEDICAMENTOS ANTIINFLAMATORIOS

Hidrocortisona	116
Sulfasalazina (2)	

17.5 MEDICAMENTOS ANTIESPASMÓDICOS

Δ Atropina	20, 99
------------	--------

17.6 MEDICAMENTOS CATÁRTICOS

Δ Sen	
-------	--

17.7 MEDICAMENTOS USADOS CONTRA LA DIARREA

17.7.1 Rehidratación oral

Sales de rehidratación oral (para solución salinoglucozada)	84
Cloruro de sodio	3,5 g/l
Cloruro de potasio	1,5 g/l
Citrato trisódico dihidratado	2,9 g/l
Glucosa	20,0 g/l

17.7.2 Medicamentos antidiarreicos (sintomáticos)

Δ Codeína (1a)	
----------------	--

18. Hormonas, otros medicamentos endocrinos y contraceptivos

18.1 HORMONAS SUPRARRENALES Y SUCEDÁNEOS SINTÉTICOS

Δ Dexametasona	74, 107
Fludrocortisona (C)	
Hidrocortisona	116
Δ Prednisolona	74

18.2 ANDROGENOS

Testosterona (C)

18.3 CONTRACEPTIVOS

18.3.1 *Contraceptivos hormonales*

Acetato de medroxiprogesterona de depósito (B) (7, 8)

Enantato de noretisterona (B) (7, 8)

Δ Etinilestradiol + Δ Levonorgestrel

Δ Etinilestradiol + Δ Noretisterona

Δ Noretisterona (B) (7, 8)

18.3.2 *Dispositivos intrauterinos*

Dispositivo que contiene cobre

18.3.3 *Métodos de barrera*

Condomes con o sin espermicida (nonoxinol)

Diafragmas con espermicida (nonoxinol)

18.4 ESTROGENOS

Δ Etinilestradiol

18.5 INSULINAS Y OTROS AGENTES ANTIDIABETICOS

Insulina inyectable (soluble)

Insulina de acción intermedia

Δ Tolbutamida

18.6 INDUCTORES DE LA OVULACION

Δ Clomifeno (C) (2, 8)

18.7 PROGESTOGENOS

Noretisterona

18.8 HORMONAS TIROIDEAS Y MEDICAMENTOS ANTITIROIDEOS

Levotiroxina

Δ Propiltiouracilo

Yoduro potásico

19. *Preparaciones inmunológicas*

19.1 AGENTES DE DIAGNOSTICO

Tuberculina, derivado proteínico purificado (DPP)

19.2 SUEROS E INMUNOGLOBULINAS

Antitoxina diftérica

Antitoxina tetánica equina149

Inmunoglobulina antitetánica humana

Inmunoglobulina humana anti-D

Inmunoglobulina humana normal (2)

19.2 SUEROS E INMUNOGLOBULINAS (CONTINUACION)

Sueros antiponzoñosos
 Suero antirrábico hiperinmune
 Sueros contra la ponzoña del alacrán

19.3 VACUNAS

19.3.1 *Para inmunización general*

Vacuna antipoliomielítica (inactivada)
 Vacuna antipoliomielítica (virus vivo atenuado).....152
 Vacuna antisarampionosa153
 Vacuna antisarampionosa, antiourlien, antirrubeólica
 Vacuna antitetánica154
 Vacuna BCG (desezada).....155
 Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina156
 Vacuna contra la difteria y el tétanos

19.3.2 *Para grupos específicos de individuos*

Vacuna antiamarílica.....150
 Vacuna antigripal
 Vacuna antihepatitis B
 Vacuna antimeningocócica A + C151
 Vacuna antirrábica
 Vacuna antirrubeólica
 Vacuna antitífóidica

20. Miorrelajantes (de acción periférica) e inhibidores de la colinesterasa

Δ Galamina (2)
 Δ Neostigmina
 Piridostigmina (B) (2, 8)
 Suxametonio (2)

21. Preparaciones oftalmológicas

21.1 AGENTES ANTIINFECCIOSOS

Gentamicina.....114
 Δ Idoxuridina
 Nitrato de plata
 Δ Tetraciclina.....88, 175

21.2 AGENTES ANTIINFLAMATORIOS

Prednisolona.....74

21.3 ANESTÉSICOS LOCALES

Δ Tetracaína

21.4 MIOTICOS Y ANTIGLAUCOMATOSOS

Acetazolamida
 Δ Pilocarpina
 Δ Timolol

21.5 MIDRIATICOS

Atropina.....	20, 99
Epinefrina (A)	96

22. Oxitócicos y antioxitócicos

22.1 OXITOCICOS

Δ Ergometrina.....	121
Oxitocina.....	124

22.2 ANTIOXITOCICOS

Δ Salbutamol (2)	83, 132
------------------------	---------

23. Solución para diálisis peritoneal

Solución para diálisis intraperitoneal (de composición adecuada)

24. Medicamentos psicoterápicos

Δ Amitriptilina	
Carbonato de litio (2, 4)	
Δ Clorpromacina	28, 105
Δ Diacepam (1b)	32, 108
Δ Flufenacina (5)	
Δ Haloperidol	

25. Medicamentos que actúan en las vías respiratorias

25.1 MEDICAMENTOS ANTIASMATICOS

Δ Acido cromoglicico (B)	
Aminofilina (2)	17, 97
Beclometasona	
Efedrina (A)	
Epinefrina	96
Salbutamol.....	83, 132

25.2 ANTITUSIGENOS

Δ Codeína (1a)	
----------------	--

26. Soluciones correctoras de los trastornos hídricos, electrolíticos y acidobásicos

26.1 ORALES

Cloruro de potasio.....	139
Sales de rehidratación oral (para solución salinogluosada)	84

26.2 PARENTERALES

Bicarbonato de sodio.....	138
Cloruro de potasio (2)	139

26.2 PARENTERALES (CONTINUACION)

Cloruro de sodio	140
Glucosa.....	143
Glucosa con cloruro de sodio	
Δ Solución compuesta de lactato sódico.....	145

26.3 DIVERSAS

Agua para inyección

27. Vitaminas y minerales

Acido ascórbico (C)	14
Δ Ergocalciferol	
Fluoruro sódico (8)	
Gluconato cálcico (C) (2, 8)	
Yodo (8)	176
Δ Nicotinamida	
Piridoxina	71
Retinol	81
Riboflavina	
Tiamina	90

Si un medicamento va precedido de una (Δ), constituye un ejemplo de un grupo terapéutico que puede ser sustituido por otros productos de este grupo.

Los números entre paréntesis que siguen a la denominación de un medicamento indican :

- (1) Sustancias sujetas a fiscalización internacional de conformidad con a) la Convención única sobre Estupefacientes de 1961, b) la Convención de 1971 sobre Sustancias psicotrópicas o c) la Convención contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias psicotrópicas de 1988.
- (2) Para su uso apropiado se requieren conocimientos específicos, diagnósticos precisos o instrumentos particulares.
- (3) Mayor potencia o eficacia.
- (4) Contraindicado, o con ajuste de dosis, en la insuficiencia renal.
- (5) Para mejorar el cumplimiento del régimen terapéutico.
- (6) Propiedades farmacocinéticas especiales para el propósito.
- (7) Los efectos adversos perjudican la relación entre beneficios y riesgos.
- (8) Indicaciones limitadas o espectro de actividad estrecho.
- (9) Para anestesia epidural.

Las letras entre paréntesis que siguen a las denominaciones de los productos indican las razones de la inclusión de éstos entre los medicamentos complementarios :

- (A) No es posible contar con los medicamentos de la lista principal.
- (B) Se ha reconocido que los medicamentos de la lista principal no son eficaces o resultan inapropiados para un individuo dado.
- (C) Para usarse en afecciones raras o circunstancias excepcionales.

Índice alfabético

(con precios indicativos)

El precio medio es dado a título indicativo ya que hay que saber que los precios de los medicamentos pueden variar mucho en función del origen de las materias primas, de la oferta y la demanda en los mercados internacionales y del curso de las divisas.

	Páginas
A-Gram®	18
Abboticine®	35
Abfosán®	88
Acetaminofén, cp 100 mg (1.000 cp = 24 FF)	67
Acetaminofén, cp 500 mg (1.000 cp = 52 FF)	67
Acetilsalicilato de lisina, amp. 0,1 mg/ml, 5 ml (100 amp = 270 FF)	95
Acetilsalicilato de lisina, amp. 0,2 mg/ml, 5 ml (100 amp = 395 FF)	95
Acido acetilsalicílico (A.A.S.), cp 75 mg	13
Acido acetilsalicílico (A.A.S.), cp 100 mg	13
Acido acetilsalicílico (A.A.S.), cp 300 mg (1.000 cp = 26 FF)	13
Acido acetilsalicílico (A.A.S.), cp 500 mg (1.000 cp = 32 FF)	13
Acido ascórbico, cp 50 mg	14
Acido ascórbico, cp 250 mg (1.000 cp = 45 FF)	14
Acido benzoico + Acido salicílico, 6 % + 3 %, pomada (1 kg = 68 FF)	159
Acido fólico, cp 5 mg (1.000 cp = 15 FF)	15
Actisan®	166
Adrenalina, amp. 0,25 mg/ml, 1 ml	96
Adrenalina, amp. 1 mg/ml, 1 ml (100 amp = 35 FF)	96
Aflukin®	79
Akintene®	65
Albuterol, amp 0,5 mg/ml, 1 ml	132
Albuterol, cp 2 mg	83
Albuterol, cp 4 mg	83
Albuterol, jarabe 2 mg/5 ml	83
Alcohol etílico, alcohol a 95° (1 litro = 195 FF)	160
Alcoholes yodados	176
Aldinamid®	69
Aldomet®	56
Algifam®	48
Alumag®	16
Aluminio, hidróxido de (± magnesio), cp 500 mg (1.000 cp = 46 FF)	16
Amblosín®	19, 98
Amcil®	98
Aminofilina, amp. 25 mg/ml, 10 ml (100 amp = 48 FF)	97
Aminofilina, cp 100 mg (1.000 cp = 27 FF)	17
Aminofilina, cp 200 mg (1.000 cp = 44 FF)	17

Amoxicilina, cp/cáps. 250 mg (1.000 cp = 226 FF)	18
Amoxicilina, cp/cáps. 500 mg (1.000 cp = 385 FF)	18
Amoxicilina, fr. 500 mg	98
Amoxicilina, fr. 1 g (1frasco = 13,50FF)	98
Amoxicilina, jarabe 125 mg/5 ml	18
Ampicilina, cp/cáps. 250 mg (1.000 cp = 190 FF)	19
Ampicilina, cp/cáps. 500 mg (1.000 cp = 294 FF)	19
Ampicilina, fr. 500 mg (100 frascos = 147 FF)	98
Ampicilina, fr. 1 g (100 frascos = 190 FF)	98
Ampicilina, jarabe 125 mg/5 ml (polvo para 100 ml = 4 FF)	19
Ampicil®	19
Amuno®	48
Anausín®	57, 122
Aneurine, cp 50 mg (1.000 cp = 30,50 FF)	90
Antacid®	16
Antepar®	68
Apresolína®	44, 115
Aralén®	26, 104
Arovit®	81
Artosín®	91
Ascabiol®	161
Aspegic®	95
Aspirina	13
Aspro®	13
Atosil®	77, 130
Atropina sulfato, amp. 1 mg/ml, 1 ml (100 amp = 35 FF)	99
Atropina sulfato, cp 1 mg (1.000 cp = 25 FF)	20
Aureomicina®	175
Avibon®	81
Avlocardyl®	78
Avlosulfon®	31
Bactrim®	30
Banacide®	33
Bayrochlor®	166
BBL®	161
Becilan®	71
Benemide®	75
Benerva®	90
Benzoato de bencilo, emulsión al 25 % (1 frasco = 24,50 FF)	161
Benzoato de bencilo, emulsión concentrada al 90 % (1 litro = 34,50 FF)	161
Betadine®	173
Bevitine®	90
Bi-Quinate®	79, 131
Bicarbonato de sodio, amp. 10 ml al 8,4 % (100 amp = 55,50 FF)	138
Bicarbonato de sodio, amp. 20 ml al 8,4 % (100 amp = 108,50 FF)	138
Bicarbonato de sodio, fr. 500 ml al 1,4 % (1 frasco = 11,50 FF)	138

	Páginas
<i>Bicillin®</i>	128
<i>Bilarcil®</i>	58
<i>Biltricide®</i>	73
<i>Biogén®</i>	114
<i>Bristamox®</i>	18, 98
<i>Britapén®</i>	19, 98
<i>Brufén®</i>	47
<i>Buscopán®</i>	20, 100
<i>Buscopina®</i>	20, 100
<i>Butazolidina®</i>	37
Butilhioscina = Butilescopolamina, amp. 20 mg/ml, 1 ml (100 amp = 47,50 FF)	100
Butilhioscina = Butilescopolamina, cp 10 mg (1.000 cp = 73,50 FF)	20
Calamina (loción de) (1 litro = 17 FF)	171
Carbón, cp 375 mg (1.000 cp = 52,50 FF)	21
<i>Cebión®</i>	14
<i>Cemidón®</i>	49
<i>Cesol®</i>	73
<i>Cestocida®</i>	61
<i>Cetavlon®</i>	162
Cetrimida, polvo	162
Cetrimida, sol. concentrada al 20 ó 40 % (1 litro = 94 FF)	162
Cimetidina, cp 200 mg (1.000 cp = 192 FF)	22
Cimetidina, cp 400 mg	22
Cimetidina, cp 800 mg	22
<i>Clamoxyl®</i>	18, 98
<i>Cliacil®</i>	40
Clofazimina, cp/cáps. 50 mg (1.000 cp = 299 FF)	23
Clofazimina, cp/cáps. 100 mg (1.000 cp = 760 FF)	23
<i>Clonazone®</i>	163
<i>Clor-trimeton®</i>	25, 103
Cloramina T = Cloramina, cp 12 mg (1.000 cp = 56,50 FF)	163
Cloramina T = Cloramina, polvo/cp 250 mg	163
Cloramina T = Cloramina, polvo/cp 500 mg (1.000 cp = 59,50 FF)	163
Cloramina T = Cloramina, polvo/cp 1 g	163
Cloranfenicol, cp/cáps. 250 mg (1.000 cp = 169,50 FF)	24
Cloranfenicol, fr. 1 g (100 frascos = 256,50 FF)	101
Cloranfenicol, jarabe 125 mg/5 ml	24
Cloranfenicol oleoso, fr. 250 mg/ml, 2 ml (100 frascos = 888 FF)	102
Clorfenamina = Clorfeniramina, amp. 10 mg/ml, 1ml	103
Clorfenamina = Clorfeniramina, cp 4 mg (1.000 cp = 15,50 FF)	25
Clorhexidina, sol. concentrada al 5 % (1 litro = 134 FF)	164
Clorhexidina 1,5 % + Cetrimida 15 %, sol. concentrada (1 litro = 22 FF)	165
Cloro (productos generadores de)	166
<i>Cloromicetina®</i>	24, 101
Cloroquina, amp. 40 mg base/ml, 2 ml	104
Cloroquina, amp. 40 mg base/ml, 5 ml (100 amp = 36 FF)	104

Cloroquina, cp 100 mg base (1.000 cp = 44 FF)	26
Cloroquina, cp 150 mg base (1.000 cp = 79 FF)	26
Clorpromacina, amp. 25 mg/ml, 2 ml (100 amp = 35 FF).....	105
Clorpromacina, cp 25 mg (1.000 cp = 24 FF)	28
Clortetraciclina 1 o 3 %, pomada oftálmica (5 g = 0,80 FF).....	175
Cloruro de cal	166
Cloruro de metilrosanilina, polvo	168
Cloruro de metilrosanilina, solución al 0,5 %	168
Cloruro de potasio, amp. 10 ml al 10 % (100 amp = 64,50 FF)	139
Cloruro de potasio, amp. 20 ml al 10 % (100 amp = 79 FF)	139
Cloruro de potasio, cp 7,7 mmol (1.000 cp = 40 FF).....	72
Cloruro de sodio = NaCl, amp. 10 ml al 10 %	140
Cloruro de sodio = NaCl, amp. 20 ml al 20 %	140
Cloruro de sodio = NaCl, fr. 500 ml al 0,9 % (1 frasco = 12 FF).....	140
Cloruro de sodio = NaCl, fr. 1 litro al 0,9 % (1 frasco = 6,90 FF).....	140
Cloxacilina, cáps. 250 mg (1.000 cáps. = 215 FF)	29
Cloxacilina, cáps. 500 mg (1.000 cáps. = 500 FF)	29
Cloxacilina, fr. 250 mg (100 frascos = 141 FF).....	106
Cloxacilina, fr. 500 mg.....	106
Cloxygén®.....	29, 106
Cobalín®.....	117
Combantrin®	70
Complejo B, cp (1.000cp = 13,40FF).....	60
Complejo B, jarabe	60
Coragoxin®	34, 109
Cortagen®	116
Cortancyl®.....	74
Cotrimoxazol, cp 480 mg (1.000 cp = 90,50 FF).....	30
Cotrimoxazol, jarabe 240 mg/5 ml (1 frasco 100 ml = 4 FF)	30
Cotrim®	30
Cresol, solución concentrada (1 litro = 8,20 FF).....	169
Crystal violet, polvo	168
Crystal violet, solución al 0,5 %	168
Crystapen®	125
Cysticide®	73
Dakin (solución de).....	163, 167
Dapsona, cp 50 mg	31
Dapsona, cp 100 mg (1.000 cp = 24 FF)	31
Decadrán®	107
Decaris®.....	52
Deladine®.....	85
Depocillin®	127
Dexambutol®	36
Dexametasona, amp. 4 mg/ml, 1 ml (100 amp = 53,30 FF)	107
Dexametasona, cp 0,75 mg.....	74
Dextrano, fr. 500 ml (1 frasco = 21 FF)	141

Páginas

Dextrosa, amp. 10 ml al 30 % o 50 % (100 amp = 60 FF)	143
Dextrosa, fr. 500 ml al 5 % (1 frasco = 6,50 FF)	143
Dextrosa, fr. 1 litro al 5 % (1 frasco = 7,50 FF)	143
Diacepam, amp. 5 mg/ml, 2 ml (100 amp = 37,50 FF)	108
Diacepam, cp 5 mg (1.000 cp = 18,50 FF)	32
Diastatin®	62
Diateben®	50
Dicloroisocianurato de sodio (1.000 cp = 226FF)	166
Dietilcarbamazina, cp 50 mg (1.000 cp = 20 FF)	33
Dietilcarbamazina, cp 100 mg (1.000 cp = 36 FF)	33
Digoxina, amp. 0,25 mg/ml, 2 ml (100 amp = 46,50 FF)	109
Digoxina, cp 0,25 mg (1.000 cp = 22 FF)	34
Dihydran®	38
Dilantin®	38
Dipirona, amp. 500 mg/ml, 2 ml (100 amp = 44,50 FF)	123
Dipirona, cp 500 mg	64
Disulone®	31
Docemine®	117
Dolipol®	91
Doliprane®	67
Doxiciclina, cp/cáps. 100 mg (1.000 cp = 136 FF)	88
Doxy 100®	88
Edalene®	22
Elysol®	59
Epanutin®	38
Epinefrina, amp. 0,25 mg/ml, 1 ml	96
Epinefrina, amp. 1 mg/ml, 1 ml (100 amp = 35 FF)	96
Ergometrina maleato de, amp. 0,2 mg/ml, 1 ml (100 amp = 175,50 FF)	121
Eritromicina, cp 250 mg (1.000 cp = 294 FF)	35
Eritromicina, cp 500 mg	35
Eryfer®	46
Esidrex®	45
Estafibiotic®	29, 106
Estreptomicina, fr. 1 g (100 frascos = 46 FF)	110
Estreptomicina, fr. 5 g (100 frascos = 178 FF)	110
Etambutol, cp 100 mg	36
Etambutol, cp 400 mg (1.000 cp = 170 FF)	36
Etanol, 70°	160
Eufilina®	17, 97
Euphyllin®	17, 97
Eusaprim®	30
Extencilline®	126
Fansidar®	86, 133
Fargán®	77, 130
Farmaproína®	127

	Páginas
<i>Fenalgin</i> ®	47
<i>Fenergán</i> ®	77, 130
Fenilbutazona , cp 200 mg	37
Fenitoína , cp 100 mg (1.000 cp = 37,50 FF)	38
Fenobarbital , amp. 100 mg/ml, 2 ml (100 amp = 25 FF)	111
Fenobarbital , cp 30 mg (1.000 cp = 16 FF)	39
Fenobarbital , cp 50 mg (1.000 cp = 17 FF)	39
Fenobarbital , cp 100 mg (1.000 cp = 33,50 FF)	39
Fenoximetil penicilina , cp 125 mg (1.000 cp = 70 FF)	40
Fenoximetil penicilina , cp 250 mg (1.000 cp = 119 FF)	40
Fenoximetil penicilina , jarabe 125 mg/5 ml	40
<i>Ferro Gradumet</i> ®	46
<i>Fifaldín</i> ®	82
<i>Filarcidan</i> ®	33
Fitomenadiona , amp. 1 mg/ml, 1 ml (100 amp = 53,50 FF)	112
<i>Flagyl</i> ®	59
<i>Folacin</i> ®	15
<i>Foldine</i> ®	15
Folic acid , cp 5 mg (1.000 cp = 15 FF)	15
<i>Folvit</i> ®	15
<i>Fortalgesic</i> ®	129
<i>Fortal</i> ®	129
<i>Fugacar</i> ®	54
<i>Fulcine</i> ®	42
<i>Fumafer</i> ®	46
<i>Furadantine</i> ®	63
<i>Furadoine</i> ®	63
Furosemida = Frusemida , amp. 10 mg/ml, 2 ml (100 amp = 38 FF)	113
Furosemida = Frusemida , cp 40 mg (1.000 cp = 48 FF)	41
<i>Furoside</i> ®	41
<i>Ganidán</i> ®	87
<i>Garamicina</i> ®	114
<i>Gardenal</i> ®	39, 111
Gelatina fluída modificada , fr. 500 ml (1 frasco = 29 FF)	142
<i>Gelocatil</i> ®	67
<i>Gentalline</i> ®	114
Gentamicina , amp. 10 mg/ml, 1 ml	114
Gentamicina , amp. 40 mg/ml, 2 ml (100 amp = 76 FF)	114
Gentamicina , amp. 80 mg/ml, 2 ml	114
Gentian violet , polvo (25 g = 14 FF)	168
Gentian violet , solución al 0,5 %	168
<i>Gireosin</i> ®	42
Glucosa , amp. 10 ml al 30 % ó 50 % (100 amp = 60 FF)	143
Glucosa , fr. 500 ml al 5 % (1 frasco = 6,50 FF)	143
Glucosa , fr. 1 litro al 5 % (1 frasco = 7,50 FF)	143
<i>Granudoxy</i> ®	88

	Páginas
<i>Grisefuline®</i>	42
Griseofulvina, cp 125 mg (1.000 cp = 83 FF)	42
Griseofulvina, cp 500 mg (1.000 cp = 245 FF)	42
<i>Grisovin®</i>	42
<i>HAC®</i>	165
<i>Hæmacel®</i>	142
Half Strenght Darrow's Solution, fr. 500 ml (1 frasco = 6,50 FF)	144
Half Strenght Darrow's Solution, fr. 1 litro	144
<i>Halfán®</i>	43
Halofantrina, cp 250 mg	43
Halofantrina, suspensión bebible	43
<i>Hemocé®</i>	142
<i>Hexaciclina®</i>	88
<i>Hexobion®</i>	71
<i>Hibitane®</i>	164
<i>Hiconcil®</i>	18, 98
Hidralacina o Dihidralacina, amp. 20 mg/ml, 1 ml (100 amp = 570 FF)	115
Hidralacina o Dihidralacina, cp 25 mg (1.000 cp = 45,20 FF)	44
Hidralacina o Dihidralacina, cp 50 mg	44
Hidroclorotiazida, cp 50 mg (1.000 cp = 20,80 FF)	45
Hidrocortisona, fr. 100 mg (1 frasco = 2,70 FF)	116
Hidróxido de aluminio (± magnesio), cp 500 mg (1.000 cp = 46 FF)	16
Hidroxocobalamina, amp. 1 mg/ml, 1 ml	117
Hierro sulfato cp 200 mg (1.000 cp = 26 FF)	46
Hierro sulfato + Ácido fólico, cp 200 + 0,25 mg (1.000 cp = 24 FF)	15, 46
Hipoclorito de calcio (1 kg = 15,50 FF)	166
<i>Hydro Diuril®</i>	45
<i>Hydroclonazona®</i>	163
<i>Hydrosaluretil®</i>	45
Ibuprofén, cp 200 mg (1.000 cp = 52,50 FF)	47
Ibuprofén, cp 400 mg	47
<i>Imodium®</i>	53
<i>Inacid®</i>	48
<i>Inderal®</i>	78
<i>Indocid®</i>	48
Indometacina, cp 25 mg (1.000 cp = 17,50 FF)	48
<i>Inosec®</i>	53
Isoniacida = INH, cp 100 mg (1.000 cp = 19,50 FF)	49
Isoniacida = INH, cp 150 mg	49
Isoniacida = INH, cp 300 mg	49
Isoniacida + Tioacetazona = INH + TB1, cp 100 + 50 mg (1.000 cp = 34 FF)	50
Isoniacida + Tioacetazona = INH + TB1, cp 300 + 150 mg (1.000 cp = 90,50 FF)	50
Ivermectina, cp 6 mg	51
<i>Javel solid®</i>	166

	Páginas
<i>Kaleorid®</i>	72
<i>Ketajest®</i>	118
<i>Ketalar®</i>	118
Ketamina, amp. 10 mg/ml, 20 ml (100 amp = 458 FF)	118
Ketamina, amp. 50 mg/ml, 10 ml (100 amp = 461 FF)	118
<i>Ketanest®</i>	118
<i>Lacfol®</i>	15
Lactato de Ringer (Hartmann), fr. 500 ml (1 frasco = 4,50 FF)	145
Lactato de Ringer (Hartmann), fr. 1 litro (1 frasco = 7,10 FF)	145
<i>Lamprène®</i>	23
<i>Lanoxine®</i>	34, 109
<i>Largactil®</i>	28, 105
<i>Lariam®</i>	55
<i>Laroscobine®</i>	14
<i>Lasilix®</i>	41, 113
<i>Lasix®</i>	41, 113
Lejía	166
<i>Lentopén®</i>	127
<i>Leostesín®</i>	119
Levamisol, cp 40 mg (1.000 cp = 38 FF)	52
Levamisol, cp 150 mg	52
Levorenina, amp. 0,25 mg/ml, 1 ml	96
Levorenina, amp. 1 mg/ml, 1 ml (100 amp = 35 FF)	96
Lidocaína = Lignocaína, solución al 1 % (10 mg/ml) (50 ml = 2,50 FF)	119
Lidocaína = Lignocaína, solución al 2 % (20 mg/ml) (50 ml = 3 FF)	119
Lignocaína hiperbárica, amp. 100 mg/2 ml (100 amp = 661 FF)	120
<i>Lombrifher®</i>	68
<i>Lomper®</i>	54
<i>Longatin®</i>	65
Loperamida, cáps. 2 mg (1.000 cáps. = 810 FF)	53
<i>Lorinón®</i>	32, 108
<i>Luminal®</i>	39, 111
Lysol, solución concentrada (1 litro = 8,30 FF)	169
<i>Maalox®</i>	16
Maleato de ergometrina, amp. 0,2 mg/ml, 1 ml (100 amp = 175,50 FF)	121
<i>Mansil®</i>	66
Mebendazol, cp 100 mg (1.000 cp = 47,50 FF)	54
<i>Mectizán®</i>	51
<i>Medomet®</i>	56
Mefloquina, cp 50 mg	55
Mefloquina, cp 250 mg	55
<i>Megafén®</i>	28, 105
<i>Mercromina®</i>	170
Mercurcesceína sódica = Merbromina	170
<i>Mercurocromo®</i>	170

Páginas

Metamizol, amp. 500 mg/ml, 2 ml (100 amp = 44,50 FF)	123
Metamizol, cp 500 mg	64
Methergin®	121
Metildopa, cp 250 mg (1.000 cp = 159 FF)	56
Metilergometrina, amp. 0,2 mg/ml, 1 ml (100 amp = 175,50 FF)	121
Metoclopramida, amp. 5 mg/ml, 2 ml (100 amp = 38 FF)	122
Metoclopramida, cp 10 mg	57
Metrifonato, cp 100 mg (1.000 cp = 221,50 FF)	58
Metronidazol, cp 250 mg (1.000 cp = 68 FF)	59
Milton®	166
Mintezol®	89
Motrín®	47
Multifuge®	68
Multivitaminas, cp (1.000 cp = 27,50 FF)	60
Multivitaminas, jarabe	60
Myambutol®	36
Mycostatina®	62
NaDCC, cp (1.000cp = 226 FF)	166
Nemasol®	54
Nematorazine®	68
Nepresol®	44, 115
Nesdonal®	134
Niclosamida, cp 500 mg (1.000 cp = 178 FF)	61
Nistatina, cp oral/ginecológico 100.000 UI (1.000 cp = 152 FF)	62
Nitrofurantoína, cp 50 mg	63
Nitrofurantoína, cp 100 mg (1.000 cp = 29,50 FF)	63
Nivaquina®	26, 104
Nolotil®	64, 123
Noramidopirina, amp. 500 mg/ml, 2 ml (100 amp = 44,50 FF)	123
Noramidopirina, cp 500 mg	64
Noscapina, cp 15 mg (1.000 cp = 62,50 FF)	65
Noscapina, jarabe 15 mg/5 ml	65
Notezine®	33
Novacepam®	32, 108
Novalgina®	64, 123
Novaminsulfon®	64
Novobedoce®	117
Nyamycin®	35
O.R.S. = S.R.O., sobre (100 sobres = 46,50 FF)	84
Oracilina®	40
Oralit®	84
Orbenín®	29, 106
Ortopén®	128
Ospen®	40
Oxamniquina, cp 250 mg (1.000 cp = 8.450 FF)	66

Oxido de zinc, pomada de vaselina 10 % (1 tubo = 7 FF)	171
Oxitetraciclina, cp/cáps. 250 mg (1.000 cp = 61,50 FF)	88
Oxitetraciclina 1 o 3 %, pomada oftálmica (5 g = 0,80 FF)	175
Oxitocina, amp. 5 UI/ml, 1 ml	124
Oxitocina, amp. 10 UI/ml, 2 ml (100 amp = 67 FF)	124
Paludrine®	76
Panadol®	67
Panasorb®	67
Pantomicina®	35
Paracetamol, cp 100 mg (1.000 cp = 24 FF)	67
Paracetamol, cp 500 mg (1.000 cp = 53 FF)	67
Paraxine®	24, 101
Parfurán®	63
Penadur V®	40
Penadur®	126
Penbritine®	19, 98
Penicilina bencil, fr. 1 MUI (100 frascos = 158,50 FF)	125
Penicilina bencil, fr. 5 MUI (100 frascos = 281,50 FF)	125
Penicilina bencil procaína, fr. 3 MUI (100 frascos = 182 FF)	127
Penicilina bencil procaína + Penicilina bencil, fr. 3+1 MUI (100 frascos = 213 FF)	128
Penicilina G, fr. 1 MUI (100 frascos = 158,50 FF)	125
Penicilina G, fr. 5 MUI (100 frascos = 281,50 FF)	125
Penicilina G benzatina, fr. 2,4 MUI (100 frascos = 228,50 FF)	126
Penicilina procaína, fr. 3 MUI, (100 frascos = 182 FF)	127
Penicilina V, cp 125 mg (1.000 cp = 70 FF)	40
Penicilina V, cp 250 mg (1.000 cp = 119 FF)	40
Penicilina V, jarabe 125 mg/5 ml	40
Penidural®	126
Penilevel®	125
Penioral®	40
Pentazocina, amp. 30 mg/ml, 1 ml (100 amp = 182 FF)	129
Penthotal®	134
Pentobarbital sodio, fr. 0,5 g (100 frascos = 559,50 FF)	134
Pentobarbital sodio, fr. 1 g (100 frascos = 407 FF)	134
Pentrexyl®	19
Permanganato de potasio, cp/cristales	172
Piperazina, cp 300 mg (1.000 cp = 29,50 FF)	68
Piperazina, cp 500 mg	68
Piperazina, jarabe 750 mg/5 ml	68
Piracinamida, cp 500 mg (1.000 cp = 196 FF)	69
Pirantel pamoato, cp 125 mg (1.000 cp = 159,50 FF)	70
Piridoxina, cp 25 mg	71
Piridoxina, cp 50 mg (1.000 cp = 37,50 FF)	71
Piridox®	71
Pirilène®	69
Plasmagel®	142
Plasmión®	142

	Páginas
<i>Plasmodex</i> ®.....	141
<i>Poligelina</i> , fr. 500 ml.....	142
<i>Polividona yodada</i> , solución concentrada al 10 % (200 ml = 9,50 FF)	173
<i>Povidona yodada</i> = PVI, solución concentrada al 10 % (200 ml = 9,50 FF)	173
PPF = Penicilina procaína fuerte, fr. 3 + 1 MUI (100 frascos = 213FF)	128
<i>Praziquantel</i> , cp 600 mg (1.000 cp = 3.138,50 FF)	73
<i>Prednisolona</i> o <i>Prednisona</i> , cp 5 mg (1.000 cp = 59,50 FF)	74
<i>Presinol</i> ®.....	56
<i>Primperán</i> ®.....	57, 122
<i>Probecid</i> ®	75
<i>Probenecida</i> , cp 500 mg (1.000 cp = 204,50 FF)	75
<i>Proguanil</i> , cp 100 mg (1.000 cp = 423,50 FF).....	76
<i>Prometacina</i> , amp. 25 mg/ml, 2 ml (100 amp = 35 FF)	130
<i>Prometacina</i> , cp 25 mg (1.000 cp = 28 FF)	77
<i>Promopar</i> ®	28, 105
<i>Propantelina</i> , cp 15 mg (1.000 cp = 25,50 FF)	20
<i>Propiocrine</i> ®.....	35
<i>Propranolol</i> , cp 10 mg	78
<i>Propranolol</i> , cp 40 mg (1.000 cp = 24,50 FF).....	78
PVI = <i>Polividona yodada</i> , solución concentrada al 10 % (200 ml = 9,50 FF).....	173
<i>Quinercyl</i> ®.....	26, 104
<i>Quinimax</i> ®	79, 131
<i>Quinina sales de</i> , amp. 100 mg/ml, 2 ml.....	131
<i>Quinina sales de</i> , amp. 150 mg/ml, 2 ml.....	131
<i>Quinina sales de</i> , amp. 300 mg/ml, 2 ml (100 amp = 88,50 FF)	131
<i>Quinina sales de</i> , cp 200 mg (1.000 cp = 158,50 FF)	79
<i>Quinina sales de</i> , cp 300 mg (1.000 cp = 212,50 FF).....	79
<i>Quinoforme</i> ®	131
<i>Rastinón</i> ®	91
<i>Redisol</i> ®	117
<i>Redoxon</i> ®	14
<i>Reglán</i> ®.....	57, 122
<i>Reserba</i> ®.....	80
<i>Reserpina</i> , cp 0,10 mg.....	80
<i>Reserpina</i> , cp 0,25 mg (1.000 cp = 15,50 FF)	80
<i>Reserpina</i> , cp 0,50 mg.....	80
<i>Resochín</i> ®.....	26, 104
<i>Resofero</i> ®.....	46
<i>Retinol</i> , cáps. 50.000 UI (1.000 cáps. = 58 FF).....	81
<i>Retinol</i> , cáps. 200.000 UI (1.000 cáps. = 180 FF).....	81
<i>Rheomacrodex</i> ®.....	141
<i>Rhonal</i> ®	13
<i>Rifadine</i> ®	82
<i>Rifaldín</i> ®.....	82

Rifampicina, cp/cáps. 150 mg (1.000 cp = 289 FF).....	82
Rifampicina, cp/cáps. 300 mg (1.000 cp = 520 FF).....	82
Rimactán®	82
Rimifón®	49
Rufén®	47
<i>S'Dimidine®</i>	85
S.R.O. = O.R.S., sobre (100 sobres = 46,50 FF)	84
Salbulín®	83, 132
Salbutamol, amp. 0,5 mg/ml, 1 ml (100 amp = 20 FF)	132
Salbutamol, cp 2 mg (1.000 cp = 27,50 FF)	83
Salbutamol, cp 4 mg (1.000 cp = 36 FF)	83
Salbutamol, jarabe 2 mg/5 ml	83
Salbután®	83, 132
Sales de rehidratación oral = O.R.S., sobre (100 sobres = 46,50 FF)	84
Savlon®	165
Seguril®	41, 113
Sembrina®	56
Septrim®	30
Serpasil®	80
SMX + TMP, cp 400 + 80 mg (1.000 cp = 90,50 FF)	30
SMX + TMP, jarabe 200 + 40 mg/5 ml (1 frasco 100 ml = 3,8 FF)	30
Solaskil®	52
Solnicol®	24, 101
Solución de Darrow, fr. 500 ml (1 frasco = 6,50 FF)	144
Solución de Darrow, fr. 1 litro	144
Solu-cortef®	116
Soludecadrán®	107
Solupred®	74
Sosegón®	129
Spanor®	88
Speciafoldine®	15
Sterane®	74
Streptolin®	110
Strycin®	110
Suero antitetánico, amp. 1.500 UI/ml, 1 ml (100 amp = 483 FF)	149
Sulfadimidina, cp 500 mg (1.000 cp = 37,50 FF)	85
Sulfadoxina + Pirimetamina, amp. 200 + 10 mg/ml, 2 ml (100 amp = 575 FF)	133
Sulfadoxina + Pirimetamina, cp 500 + 25 mg (1.000 cp = 265 FF)	86
Sulfaguanidina, cp 500 mg	87
Sulfametoxazol + Trimetoprim, cp 400 + 80 mg (1.000 cp = 90,50 FF)	30
Sulfametoxazol + Trimetoprim, jarabe 200 + 40 mg/5 ml (100 ml = 3,8 FF)	30
Sulfona®	31
Sumial®	78
Syntocinon®	124

	Páginas
<i>Tagamet®</i>	22
<i>Talwin®</i>	129
<i>TBZ-Z®</i>	89
<i>Teldvin®</i>	25, 103
<i>Teletux®</i>	65
Teofilina, amp. 25 mg/ml, 20 ml (100 amp = 48 FF)	97
Teofilina, cp 100 mg (1.000 cp = 27 FF)	17
Teofilina, cp 200 mg (1.000 cp = 44,50 FF)	17
<i>Terramicina®</i>	88
Tetraciclina, cp/cáps. 250 mg (1.000 cp = 61,50 FF)	88
Tetraciclina 3 %, pomada dérmica (tubo 15 g = 2 FF)	174
Tetraciclina 1 ó 3 %, pomada oftálmica (5 g = 0,80 FF)	175
<i>Tetramig®</i>	88
<i>Thiargán®</i>	77, 130
<i>Thiuretic®</i>	45
<i>Thorazin®</i>	28, 105
Tiabendazol, cp 500 mg (1.000 cp = 216,50 FF)	89
Tiamina, cp 50 mg (1.000 cp = 30,50 FF)	90
<i>Tifomicina®</i>	24, 101, 102
Tintura de yodo	176
<i>Tiobarbital®</i>	134
Tiopental sódico = Thiopentone sodio, fr. 0,5 g (100 fr. = 140 FF)	134
Tiopental sódico = Thiopentone sodio, fr. 1 g (100 fr. = 407 FF)	134
Tolbutamida, cp 500 mg (1.000 cp = 69,50 FF)	91
Tosilcloramida sódica, cp 12 mg (1.000 cp = 56,50 FF)	163
Tosilcloramida sódica, polvo/cp 250 mg	163
Tosilcloramida sódica, polvo/cp 500 mg (1.000 cp = 59,50 FF)	163
Tosilcloramida sódica, polvo/cp 1 g	163
<i>Totapén®</i>	19, 98
<i>Tramizol®</i>	52
<i>Tredemine®</i>	61
<i>Trivasol®</i>	59
<i>Tylenol®</i>	67
 <i>Ultracorten®</i>	 74
<i>Unicilina®</i>	125
<i>Uteracon®</i>	124
 Vacuna antiamarílica	 150
Vacuna antimeningocócica A + C	151
Vacuna antipoliomielítica oral	152
Vacuna antisarampionosa	153
Vacuna antitetánica	154
Vacuna BCG	155
Vacuna DTP	156
<i>Valium®</i>	32, 108

	Páginas
<i>Vansil</i> ®.....	66
<i>Ventolín</i> ®.....	83, 132
<i>Vermicomprex</i> ®.....	68
<i>Vermox</i> ®.....	54
<i>Vibramicina</i> ®.....	88
Violeta de genciana, polvo (25 g = 14 FF)	168
Violeta de genciana, solución al 0,5 %	168
Vitamina A, cáps. 50.000 UI (1.000 cáps. = 58 FF)	81
Vitamina A, cáps. 200.000 UI (1.000 cáps. = 180 FF)	81
Vitamina B1, cp 50 mg (1.000 cp = 30,50 FF)	90
Vitamina B6, cp 25 mg	71
Vitamina B6, cp 50 mg	71
Vitamina B12, amp. 1 mg/ml, 1 ml	117
Vitamina C, cp 250 mg (1.000 cp = 45 FF)	14
Vitamina K1, amp. 1 mg/ml, 1 ml (100 amp = 53,50 FF)	112
Vitaminas B	60
<i>Vitascorbol</i> ®.....	14
Whitfield, pomada de (1 kg = 24 FF)	159
<i>Xylocaína</i> ®.....	119
<i>Xylocaína</i> ® 5 %.....	120
Yodo	176
<i>Yomesán</i> ®.....	61
<i>Zinamide</i> ®.....	69

En la mayoría de los países del tercer mundo las necesidades sanitarias son grandes y los recursos limitados.

Médicos sin Fronteras a lo largo de sus 21 años de existencia ha adquirido, a través de su acción en contacto con esta realidad, una experiencia inestimable y los vínculos con médicos, enfermeras y promotores de salud de estos países han contribuido a enriquecerla.

Esta adquisición y el asesoramiento de grandes instituciones han permitido la elaboración de guías y manuales para uso en las actividades sanitarias de Médicos sin Fronteras.

Esta guía **MEDICAMENTOS ESENCIALES - GUIA PRACTICA DE UTILIZACION**, que sigue a las publicaciones de *Guía Clínica y Terapéutica*, *Técnicas médico-quirúrgicas en situaciones de aislamiento* y *Técnicas quirúrgicas de base*, va sobre todo dirigida a aquellos que día a día desarrollan un trabajo asistencial en situaciones de penuria. Deseamos que pueda contribuir a reforzar su acción.

