


	COSTA RICA		EL SALVADOR		GUATEMALA		HONDURAS		NICARAGUA		PANAMA	
	Año	Indice	Año	Indice	Año	Indice	Año	Indice	Año	Indice	Año	Indice
Expectativa de vida en el momento del nacimiento	1981	73,2	1980	64,5	1980	60,7	1980	58,8	1982	57,6	1981	70,2
Tasa bruta de mortalidad	1981	3,9	1982	7,0	1983	9,6	1980	10,8	1981	11,1	1981	4,2
Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos	1981	18,0	1982	42,1	1983	64,1	1981	87,0	1981	88,2	1981	21,2
Mortalidad de la madre por 1.000 nacidos vivos	1981	0,3	1981	0,6	1980	1,0	1979	0,8	1978	0,7	1981	0,7
Mortalidad de 1 a 4 años por 1.000	1981	1,1	1981	4,8	1980	12,4	1979	4,3	1978	10,4	1981	2,1
Enfermedades infecciosas y parasitarias (001-138)	1981	3,9	1980	10,7	1983	19,4	1980	26,8	1978	20,8	1980	7,9
Tumores	1981	17,5	1980	2,5	1980	3,2	1980	5,5	1978	5,4	1980	13,6
Accidentes de tráfico	1981	4,9	1981	2,3	1980	2,1	1980	—	1978	4,3	1980	4,9
Sintomas y enfermedades deficientemente identificadas	1981	9,7	1981	19,1	1982	13,6	1980	36,5	1978	28,5	1980	9,9




Los siguientes gráficos describen las cifras de mortalidad en los diferentes países de Centroamérica. Guatemala, Honduras y Nicaragua muestran las tasas de mortalidad infantil más elevadas, por encima de 85 por 1.000 nacimientos vivos.

Tasa de Mortalidad Infantil



En cuanto a la mortalidad de niños entre uno y cuatro años, existe bastante variación entre unos países y otros.

Mortalidad de niños entre 1 y 4 años por 1.000



Las estadísticas indican que de aproximadamente 850.000 niños que nacen cada año, más de 100.000 tendrán bajo peso al nacer y 100.000 habrán fallecido antes de cumplir los cinco años. Cerca de dos tercios de los que sobrevivan padecerán algún grado de desnutrición y, como resultado, alrededor del 10 por 100 sufrirá problemas de desarrollo físico y mental.

Otros indicadores	COSTA RICA		EL SALVADOR		GUATEMALA		HONDURAS		NICARAGUA		PANAMA	
	Año	Índice	Año	Índice	Año	Índice	Año	Índice	Año	Índice	Año	Índice
Porcentaje de niños nacidos con peso menor a 2,500 gramos	1980	6,8	1982	8,7	1980	10,0	1981	9,8	1982	15,0	1980	9,7
Calorías diarias disponibles per cápita	1978	2.267	1977	1.890	1980	1.996	1978	1.800	1974	2.141	1978	2.425
Porcentaje de niños de 0-4 años que padecen desnutrición	1982	38,6	1978	52,9	1980	73,0	1980	80,0	1976	56,8	1978	50,0

Los países centroamericanos contienen sólo un 3,5 por 100 de la población de las Américas; sin embargo, se dieron 237.104 casos de malaria en 1982, lo que significa un 33,4 por 100 del número total de casos en el continente.

En la mayoría de los países los niveles de inmunización y saneamiento del agua son todavía inadecuados. La atención médica anual viene siendo de 0,4 a 2,6 visitas por persona. La media anual en toda la región es una consulta médica por habitante. Dado que la definición de «consulta» es mucho más amplia que una visita profesional, esta media es bastante baja. En el cuadro que sigue, se muestra la situación de cada país.



Indicadores de serv.	COSTA RICA		EL SALVADOR		GUATEMALA		HONDURAS		NICARAGUA		PANAMA	
	Año	Índice	Año	Índice	Año	Índice	Año	Índice	Año	Índice	Año	Índice
Porcentaje de niños menores de un año vacunados contra:												
Difteria	1983	56	1983	45*	1983	44*	1983	70	1983	24	1983	61
Poliomielitis	1983	54	1983	41*	1983	44*	1983	69	1983	30	1983	60
Sarampión	1983	73	1983	47*	1983	12*	1983	66	1983	23	1983	60
Tétano	1983	56	1983	45*	1983	44*	1983	70	1983	24	1983	61,5
Tos ferina	1983	56	1983	45*	1983	44*	1983	70	1983	24,5	1983	61,5
Tuberculosis	1983	—	1983	49	1983	24	1983	74	1983	89	1983	81,0
Porcentaje de la población con servicio de agua potable	1983	87,5	1982	53,2	1982	49,8	1980	55,0	1981	42,2	1980	100,0
Porcentaje de la población con servicio de alcantarillado y desagüe	1981	91,4	1982	49,3	1982	33,6	1980	15,0	1981	21,9	1980	33,0
Número de visitas de médico por 1.000 habitantes	1981	260,0	1982	125,0	1982	39,0	1981	90,0	1981	190,0	1977	171,0
Número de camas por 1.000 habitantes	1981	3,0	1982	1,6	1983	1,7	1981	1,1	1981	1,7	1981	3,9
Número de altas de hospital por 1.000 habitantes	1981	11,7	1982	5,5	1982	2,5	1982	3,0	1981	7,0	1981	8,3

* Sólo dos dosis

Alrededor del 40 por 100 de la población, o sea, unos 10 millones de personas, no tienen acceso permanente a servicios de salud. Las limitaciones en el acceso se refieren a los aspectos cuantitativos, tales como recursos insuficientes, así como a la calidad desigual de la tecnología sanitaria. Las deficiencias administrativas de los Ministerios de Sanidad e instituciones de la Seguridad Social dañan los esfuerzos para conseguir una mejor distribución de los recursos existentes en función de las necesidades de los grupos humanos prioritarios. El hecho de que más de medio millón de personas haya sido desplazada por los conflictos y las crisis regionales contribuye a agravar el problema. Todo ello subraya la perentoriedad de desarrollar medidas innovadoras.



En casi todos los países la información de que se dispone sobre los recursos humanos en este campo es incompleta debido principalmente a la carencia de personal cualificado en el campo del planeamiento. Se piensa que hay carencias en ciertas categorías de personal sanitario e inadecuadas instalaciones de formación para realizar los cambios necesarios para conseguir la meta de «Salud para todos en el año 2000». Los serios problemas de la región también comprenden la necesidad de mejorar la utilización del personal capacitado y fomentar la utilización de técnicas educativas adecuadas en los nuevos programas de formación.

Indicadores de recursos humanos	COSTA RICA		EL SALVADOR		GUATEMALA		HONDURAS		NICARAGUA		PANAMA	
	Año	Índice	Año	Índice	Año	Índice	Año	Índice	Año	Índice	Año	Índice
Médicos por 10.000 habitantes	1983	9,3	1982	4,1	1983	6,0	1983	3,2	1983	5,1	1983	8,0
Dentistas por 10.000 habitantes	1983	3,5	1981	1,3	1983	1,1	1983	1,0	1983	0,6	1983	1,4
Veterinarios por 10.000 habitantes	1983	1,5	1981	0,3	1983	0,5	1979	—	1983	—	1980	1,2
Enfermeras por 10.000 habitantes	1983	9,6	1981	3,6	1983	2,6	1983	1,9	1983	3,4	1983	10,5
Enfermeras auxiliares por 10.000 habitantes	1983	22,8	1981	7,4	1983	10,8	1983	8,4	1983	14,2	1983	16,5

Las condiciones precarias de salud y asistencia predominantes en Centroamérica van acompañadas de bajos niveles en el gasto en el área de la salud. Tres países gastan menos de 40 dólares per cápita al año. Ello dificulta la extensión de los servicios de salud y el mantenimiento de las instalaciones y equipos.

	COSTA RICA		EL SALVADOR		GUATEMALA		HONDURAS		NICARAGUA		PANAMA	
	Año	Índice	Año	Índice	Año	Índice	Año	Índice	Año	Índice	Año	Índice
Porcentaje de gastos de salud del presupuesto total del gobierno	1981	4,2 ¹	1981	10,9	1984 ²	13,5 ²	1980	110,0	1981	12,0	1979	6,3
Gastos de salud per cápita	1981	295,7	1981	36,1	1984	22,7	1982	35,4	1981	39,5	1982	128,25

¹ No incluye las instituciones descentralizadas.

² Incluye el gasto privado (0,8) y las instituciones descentralizadas.