

Lista de medicamentos y suministros médicos  
Stock básico para atención durante emergencias y desastres  
(10.000 personas/3 meses)<sup>a</sup>

| Código  | Medicamento                                                                  | Cantidad            | Clave y Nivel de usuario <sup>b</sup> | Precio (Colones) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
| 43-3090 | Agua estéril para inyección, ampolla con 10 ml                               | 5000                | HM/2C<br>Primer nivel                 | 24.93            |
| 44-3098 | Albúmina humana 20 al 25%, solución inyectable, frasco ampolla 50 ml         | 20                  | HR/2A<br>Tercer nivel                 | 9407.17          |
| 54-8000 | Alcohol 70° FEU para fricciones litros                                       | 20 litros           | HM/1 B<br>Primer nivel                | 12.50            |
| 46-6180 | Aluminio Acetato sobres 2.2 gramos                                           | 50 sobres           | M/1B<br>Primer nivel                  | 356.00           |
| 23-3130 | Aminofilina hidratada 250 mg., inyectable, ampolla 10 ml                     | 100                 | HM/1B<br>Primer nivel                 | 47.11            |
| 07-3135 | Amiodarona HCL 150 MG/3 ml                                                   | 20                  | HR/ 2B<br>Tercer nivel                | 246.00           |
| 02-6205 | Amoxicilina base (como trihidrato) 250 mg/5ml, polvo para suspensión, frasco | 1000                | M/1B<br>Primer nivel                  | 161.79           |
| 02-0185 | Amoxicilina base (como trihidrato) 500 mg, cápsulas o tabletas               | 100 cn <sup>c</sup> | M/1B                                  | 947 23           |

<sup>a</sup> Basado en el Nuevo Botiquín de Urgencia '98, Organización Mundial de la Salud 1999.

<sup>b</sup> De acuerdo a la clasificación en la Lista Oficial de Medicamentos de la CCSS.

Claves:

HM = Medicamentos de prescripción por médico general para empleo dentro de hospitales o clínicas;

HR = Medicamentos de uso restringido dentro de hospitales o clínicas;

HE = Medicamentos de prescripción por médico especialista respectivo, para ser empleado dentro de hospitales o clínicas;

M = Medicamentos de prescripción por médico general;

E = Medicamentos de prescripción por médico especialista respectivo.

Codificación usada del nivel de usuario al cual está permitido el despacho del medicamento.

1B = Corresponde a las Clínicas tipo I y II, y a la parte de medicina general de las Clínicas y Hospitales;

2D = Corresponde a las especialidades de Clínicas tipo III;

2C = Corresponde a las Clínicas tipo IV,

2B = Corresponde a los Hospitales Periféricos;

2A = Corresponde a los Hospitales Regionales

<sup>c</sup> cn Ciento (x100) para tabletas, cápsulas, supositorios.

|         |                                                                                                                                                                       |                     |                        |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------|
|         |                                                                                                                                                                       |                     | Primer nivel           |          |
| 20-3195 | Atracurio besilato 10 mg/ml inyectable. Sin preservante ampolla de 2 5ml                                                                                              | 50                  | HE/2B<br>Tercer nivel  | 561.21   |
| 21-3200 | Atropina sulfato 0.5 mg/ml, inyectable, ampolla con 1 ml                                                                                                              | 500                 | HM/2B<br>Segundo nivel | 18.63    |
| 19-3240 | Bupivacaína clorhidrato 0,5% (5 mg/ml). Sin preservante inyectable fco-amp 10-20 ml                                                                                   | 50                  | HE/2B<br>Tercer nivel  | 451.21   |
| 43-3250 | Calcio gluconato 10%, solución inyectable, ampolla con 10 ml                                                                                                          | 200                 | HM/2C<br>Segundo nivel | 65.51    |
| 54-8100 | Carbón vegetal activado en polvo, envases de vidrio o metal de 1 kilogramo                                                                                            | 1 Kg                | M/1B<br>Primer nivel   | 10062.48 |
| 02-6440 | Cefalexina base 250 mg/5 ml (como cefalexina monohidrato). Polvo para suspensión oral, frasco                                                                         | 1000                | M/1B<br>Primer nivel   | 174.54   |
| 02-0290 | Cefalexina base 500 mg. (como monohidrato o clorhidrato). Cápsulas o tabletas                                                                                         | 100 cn <sup>c</sup> | M/1B<br>Primer nivel   | 1642.37  |
| 02-3270 | Cefalotina base 1 g (como cefalotina sódica). Inyectable, frasco ampolla                                                                                              | 2000                | HM/2B<br>Primer nivel  | 170.38   |
| 32-3290 | Cimetidina base 150 mg/ ml Solución inyectable ampolla 2ml                                                                                                            | 100                 | HR/2B<br>Segundo Nivel | 207.00   |
| 02-3320 | Clindamicina base 600 mg (como fosfato). Solución inyectable, frasco ampolla                                                                                          | 1000                | HR/2B<br>Segundo nivel | 301.74   |
| 25-3340 | Clorofenamina maleato 1 %, inyectable, ampolla 1 ml                                                                                                                   | 500                 | HM/1B<br>Primer nivel  | 33.17    |
| 46-6510 | Clorhidridina gluconato 20% V/V (4% P/V), solución tópica, envase 500 ó 1000 ml                                                                                       | 100                 | HM/1B<br>Primer nivel  | 822.87   |
| 30-3355 | Clorpromazina base 25 mg/ml (como clorpromazina clorhidrato). Inyectable ampolla 2 ml.                                                                                | 100                 | HE/2C<br>Segundo nivel | 248.33   |
| 17-0410 | Codeína (hemihidratada) fosfato 30 mg más Paracetamol 500 mg, tabletas ranuradas                                                                                      | 100 cn <sup>c</sup> | M/1B<br>Primer nivel   | 767.40   |
| 46-2500 | Crema de Rosas, fórmula crema, tubo 50 ó 100 g.                                                                                                                       | 100                 | M/1B<br>Primer nivel   | 58.72    |
| 34-3420 | Dexametasona fosfato 4 ó 5 mg/ml (como fosfato sódico de dexametasona) o Betametasona base 4 ó 5 mg/ml (como fosfato sódico de dexametasona). Inyectable ampolla 1 ml | 2000                | HM/1B<br>Primer nivel  | 27.44    |
| 43-3430 | Dextran 40, 10% inyectable bolsa 500 ml.                                                                                                                              | 200                 | HE/2B                  | 62.94    |

|         |                                                                                          |                    |                        |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------|
|         |                                                                                          |                    | Tercer nivel           |          |
| 43-3440 | Dextran 70, 6% inyectable bolsa 500 ml                                                   | 200                | HM/2B<br>Tercer nivel  | 677.27   |
| 43-3480 | Dextrosa 5 %, inyectable bolsa 500 ml                                                    | 1000               | HM/1B<br>Primer nivel  | 136.43   |
| 43-3530 | Dextrosa al 50 % inyectable bolsa 50 ml                                                  | 50                 | HM/1B<br>Primer Nivel  | 131.50   |
| 43-3580 | Dextrosa 5% y Cloruro de Sodio 0.3% y Cloruro de Potasio 0.149% inyectable, bolsa 500 ml | 1000               | HM/2B<br>Segundo nivel | 123.72   |
| 43-3570 | Dextrosa 5% y Cloruro de Sodio 0.9% inyectable, bolsa 1000 ml                            | 1000               | HM/1B<br>Primer nivel  | 113.85   |
| 43-3560 | Dextrosa 5% y Cloruro de Sodio 0.9% inyectable, bolsa 500 ml                             | 2000               | HM/1B<br>Primer nivel  | 79.70    |
| 43-3460 | Dextrosa 5%, inyectable 100 ml                                                           | 2000               | HM/1B<br>Primer nivel  | 126.45   |
| 43-3490 | Dextrosa 5%, inyectable bolsa 1000 ml                                                    | 1000               | HM/1B<br>Primer nivel  | 203.90   |
| 43-3470 | Dextrosa 5%, inyectable bolsa 250 ml                                                     | 1000               | HM/1B<br>Primer nivel  | 131.60   |
| 43-3450 | Dextrosa 5%, inyectable bolsa 50 ml                                                      | 50                 | HM/2B<br>Primer nivel  | 122.75   |
| 43-3579 | Dextrosa 1 % Na Cl 0.5 %, KCL 1%, Acetato de Sodio 0.65 % Inyectable bolsa 2 L           | 500                | HM/2D<br>Primer Nivel  | 334.00   |
| 31-3630 | Diazepán 10 mg, solución inyectable, ampolla 2 ml                                        | 200                | HM/1B<br>Primer nivel  | 46.12    |
| 14-3650 | Diclofenaco sódico 75 mg. Inyectable ampolla 3 ml                                        | 1000               | E/2C<br>Primer nivel   | 23.00    |
| 07-3685 | Digoxina 0.25 mg/ml Inyectable ampolla 1 ml                                              | 50                 | HM/2B<br>Segundo nivel | 424.95   |
| 28-3680 | Fenitoína (difenilhidantoína sódica) 50 mg/ml. Inyectable ampollas o frasco ampolla 5 ml | 100                | HM/2C<br>Segundo nivel | 256.94   |
| 28-0540 | Fenitoína (difenilhidantoína sódica) 100 mg cápsulas                                     | 20 cm <sup>3</sup> | M/1B<br>Primer nivel   | 1138.22  |
| 25-3690 | Dimenhidrinato 5% inyectables, frasco ampolla 5 ml                                       | 500                | M/1B<br>Primer nivel   | 88.29    |
| 06-3715 | Dobutamina 250 mg/10 ml frasco ampolla                                                   | 20                 | HIR/3 A                | 1.283.00 |

|                                 |                                                                                                             |                    |                        |         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|
|                                 |                                                                                                             |                    | Tercer nivel           |         |
| 06-3720                         | Dopamina clorhidrato 200 mg (40 mg/ml). Concentrado para infusión inyectable ampollas o frasco ampolla 5 ml | 100                | FIE/2B<br>Tercer nivel | 212.72  |
| 06-3750                         | Epinefrina base 1 mg/ml (Como HCl) solución inyectable -ampolla con 1 ml                                    | 100                | HM/1B<br>Primer nivel  | 97.93   |
| 43-6760                         | Electrolito orales. Fórmula polvo para solución oral, sobre con 6.7 g para disolver en 240 ml               | 5000 sobres        | M/1B<br>Primer nivel   | 46.40   |
| 28-3830                         | Fenobarbital sódico 50 mg/ml, inyectable, ampolla 1ml                                                       | 100                | HM/2C<br>Segundo nivel | 342.98  |
| 17-3860<br>(código en tránsito) | Fentanilo citrato 0.05 mg/1 mg solución inyectable, ampolla con 2 ml                                        | 200                | HE/2B<br>Tercer nivel  | 250.00  |
| 09-3940                         | Furosemida 20 mg. Inyectable ampolla 2 ml                                                                   | 100                | HM/2D<br>Primer nivel  | 17.18   |
| 02-3960                         | Gentamicina base 10 mg/mL (como sulfato de gentamicina). Inyectable, ampolla o frasco ampolla 2 ml          | 100                | HM/2D<br>Segundo nivel | 108.04  |
| 02-3970                         | Gentamicina base 40 mg/mL (como sulfato de gentamicina). Inyectable ampolla o frasco ampolla 2 ml           | 500                | HM/2D<br>Primer nivel  | 28.02   |
| 45-7100                         | Gentamicina 0.3 % solución oftálmica frasco gotero 5 ml                                                     | 50                 | M/1 B<br>Primer Nivel  | 546.15  |
| 30-4060                         | Haloperidol base 5 mg (como haloperidol lactato). Inyectable ampolla 1 ml                                   | 200                | HE/2C<br>Segundo nivel | 42.91   |
| 30-6940                         | Haloperidol base 0,2% (2 mg/ml) (como haloperidol lactato). Solución oral. Frasco gotero 15 ml              | 200                | E/2C<br>Primer nivel   | 109.17  |
| 18-6950                         | Halotano solución inhalante, frasco 250 ml                                                                  | 10                 | HE/2B<br>Tercer nivel  | 8142.21 |
| 08-4090                         | Hidralazina clorhidrato 20 mg. Inyectable solución o polvo liofilizado                                      | 100                | HM/2B<br>Tercer nivel  | 412.25  |
| 34-4100                         | Hidrocortisona base 100 mg frasco ampolla                                                                   | 100                | HM/2B<br>Primer Nivel  | 160.64  |
| 21-4120                         | Hioscina bromuro de N-butil 20 mg ampolla                                                                   | 100                | HM/1B<br>Primer Nivel  | 35.70   |
| 14-0930                         | Ibuprofeno 400 mg. Tabletas recubiertas                                                                     | 20 cn <sup>e</sup> | M/1B<br>Primer nivel   | 598.26  |
| 14-2640                         | Indometacina 100 mg supositorios                                                                            | 10 cn <sup>e</sup> | M/1B                   | 2433.73 |

|                                 |                                                                                                                                                   |                    |                        |          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------|
|                                 |                                                                                                                                                   |                    | Primer nivel           |          |
| 39-4150                         | Insulina Humana cristalina biosintética, 100 UI/ml, solución inyectable, frasco Ampolla 10 ml.                                                    | 50                 | M/1B<br>Primer nivel   | 866.26   |
| 39-4145                         | Insulina Humana Isófana biosintética de acción intermedia 100 U.I./ml                                                                             | 50                 | M/1B<br>Primer Nivel   | 1 133.65 |
| 50-2655                         | Jalea o gel lubricante, tubos                                                                                                                     | 200                | HM/1B<br>Primer nivel  | 131.21   |
| 18-4165                         | Ketamina base 1% (como clorhidrato de ketamina). Solución inyectable, frasco ampolla 20 ml                                                        | 50                 | HE/2B<br>Tercer nivel  | 513.27   |
| 19-4185                         | Lidocaína al 2 % Clorhidrato 2 % ( 20 mg/ml ) sin preservante ampolla 5 ó 10 ml                                                                   | 50                 | HE/2B<br>Segundo       | 294.27   |
| 19-4190                         | Lidocaína Clorhidrato 2 % ( 20 mg/ml) con preservante inyectable frasco 20 ml                                                                     | 100                | HM/1 B<br>Primer Nivel | 114.24   |
| 19-7140                         | Lidocaína 10% solución tópica en aerosol,                                                                                                         | 100                | HE/1B<br>Primer nivel  | 1476.53  |
| 19-2650                         | Lidocaína HCl 2% Jalea tubo tubo 30 g.                                                                                                            | 50                 | HE/2B<br>Tercer nivel  | 388.39   |
| 33-1095                         | Loperamida HCl 2 mg cápsulas o tabletas recubiertas                                                                                               | 10 cm <sup>3</sup> | M/1B<br>Primer nivel   | 390.46   |
| 43-4220                         | Magnesio sulfato 20%, solución inyectable, ampolla o frasco ampolla 10 ml                                                                         | 50                 | HM/2B<br>Segundo nivel | 285.06   |
| 09-4230                         | Manitol 20% inyectable, frasco ampolla con 250 ml o Manitol 25% inyectable, frasco ampolla con 50 ml                                              | 50                 | HM/2B<br>Segundo nivel | 492.25   |
| 34-4290                         | Metilprednisolona base 500 mg (como succinato sódico de metilprednisolona). Inyectable polvo con diluyente con preservante frasco ampolla 8-10 ml | 50                 | HE/2B<br>Segundo nivel | 1131.70  |
| 32-4300                         | Metoclopramida Clorhidrato 10Mg inyectable ampolla 2 ml                                                                                           | 50                 | HM/2B<br>Primer Nivel  | 26.92    |
| 31-4315                         | Midazolam 5 mg/ml solución inyectable, ampolla 3 ml                                                                                               | 50                 | HE/2B<br>Tercer nivel  | 853.42   |
| 17-4320<br>(código en tránsito) | Morfina sulfato o HCl 15 mg, inyectable, ampolla 1 ml                                                                                             | 50                 | M/1B<br>Primer nivel   | 150.00   |
| 17-4330                         | Naloxona HCl 0.4 mg/ml. Solución inyectable isotónica, Ampolla 1 ó 2 ml                                                                           | 30                 | HE/2B<br>Primer nivel  | 333.54   |
| 46-2660                         | Neomicina (como sulfato de neomicina 5 mg/g) con Bacitracina 500 U/g                                                                              | 500                | M/1B                   | 75.87    |

|         |                                                                                                                                        |                     |                        |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
|         | ó ácido fusídico al 2% ungüento. Tubo 15 g.                                                                                            |                     | Primer nivel           |           |
| 22-4340 | Neostigmina metilsulfato 0.5 mg/ml, inyectable, ampolla 1 ml                                                                           | 50                  | HM/2B<br>Tercer nivel  | 37.96     |
| 10-0810 | Nitroglicerina 0.5 a 0.6 mg tabletas sublinguales                                                                                      | 1 cn <sup>b</sup>   | M/1B<br>Primer Nivel   | 1.1142 40 |
| 02-3660 | Oxacilina 1 g (como oxacilina sódica como monohidrato) en polvo cristalino para inyección. Frasco ampolla de 10 ó 15 ml                | 600                 | HM/2B<br>Segundo nivel | 240 28    |
| 37-4390 | Oxitocina de origen sintético 5 unidades de oxitocina FEU/ml. Solución inyectable Ampolla 1 ml                                         | 100                 | HM/2B<br>Segundo nivel | 63.23     |
| 20-3245 | Pancuronio bromuro 2 mg/ml, inyectable, ampolla 2 ml                                                                                   | 300                 | HE/2B<br>Tercer nivel  | 214.90    |
| 16-6020 | Paracetamol (acetaminofén) 120 mg/5ml jarabe, frasco 60 ml                                                                             | 500                 | M/1B<br>Primer nivel   | 53.28     |
| 16-2400 | Paracetamol (acetaminofén) 300 mg supositorios                                                                                         | 20 cn <sup>c</sup>  | M/1B<br>Primer nivel   | 601.05    |
| 16-0010 | Paracetamol (acetaminofén) 500 mg, tabletas                                                                                            | 100 cn <sup>c</sup> | M/1B<br>Primer nivel   | 204.04    |
| 02-4420 | Penicilina G (como Sal sódica o potásica cristalina) 1 millón unidades inyectable. Frasco ampolla 5 ml                                 | 100                 | HM/2B<br>Segundo nivel | 57.86     |
| 02-4430 | Penicilina G (como Sal sódica o potásica cristalina) 5 millones Unidades inyectable Frasco ampolla 20 ml                               | 3000                | HM/2B<br>Segundo nivel | 110.51    |
| 02-4400 | Penicilina G Benzatínica 1200000 unidades polvo o suspensión para inyección. Frasco ampolla 4 ml "                                     | 500                 | HM/1B<br>Primer nivel  | 60.00     |
| 43-4450 | Potasio Cloruro 2 molar solución inyectable frasco ó ampolla                                                                           | 100                 | HM/2C<br>Segundo Nivel | 86.00     |
| 46-7460 | Povidone yoduro 7.5 % a 10 % solución tópica, frasco 1 litro                                                                           | 20 L                | HM/2B<br>Primer nivel  | 800.04    |
| 23-7520 | Salbutamol (como sulfato) 0.5% solución para inhalación, frasco 50 ml                                                                  | 50                  | HM/2C<br>Primer nivel  | 79.16     |
| 23-7500 | Salbutamol 0,1 mg/dosis ó Salbutamol base 0,1 mg/dosis (como salbutamol sulfato). Inhalación oral suspensión frasco de 200 a 250 dosis | 100                 | M/1B<br>Primer nivel   | 235 08    |
| 37-4507 | Salbutamol base 1 mg/ml inyectable ampollas 5 ml                                                                                       | 50                  | HM/2B<br>Segundo Nivel | 297.68    |
| 43-4510 | Sodio bicarbonato al 8.4% 1 molar. Solución hipertónica, inyectable Ampolla 10 ó 20 ml                                                 | 500                 | HM/2C<br>Segundo nivel | 219.77    |

|         |                                                                                                                                                                     |         |                        |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------|
| 43-4530 | Sodio cloruro 0.9% solución isotónica inyectable, bolsa 100 ml                                                                                                      | 2000    | HM/1B<br>Primer nivel  | 60.81  |
| 43-4560 | Sodio cloruro 0.9% solución isotónica inyectable, bolsa 1000 ml                                                                                                     | 500     | HM/1B<br>Primer nivel  | 105.59 |
| 43-4565 | Sodio cloruro 0.9% solución isotónica inyectable, bolsa 2000 ml                                                                                                     | 500     | IE/2ª<br>Tercer nivel  | 162.65 |
| 43-4540 | Sodio cloruro 0.9% solución isotónica inyectable, bolsa 250 ml                                                                                                      | 1000    | HM/1B<br>Primer nivel  | 121.64 |
| 43-4520 | Sodio cloruro 0.9% solución isotónica inyectable, bolsa 50 ml                                                                                                       | 100     | HM/1B<br>Primer nivel  | 121.07 |
| 43-4550 | Sodio cloruro 0.9% solución isotónica inyectable, bolsa 500 ml                                                                                                      | 1000    | HM/1B<br>Primer nivel  | 83.78  |
| 43-4570 | Sodio cloruro 4 molar solución hipertónica, inyectable, frasco ampolla 20 ó 30 ml                                                                                   | 50      | HM/2B<br>Tercer nivel  | 516.61 |
| 20-4630 | Succinil colina cloruro 50mg/ml, inyectable, frasco ampolla 10 ml                                                                                                   | 50      | IE/2B<br>Tercer nivel  | 727.93 |
| 46-2680 | Sulfadiazina de plata 1% crema tópica tubo 120-130 g                                                                                                                | 100     | HM/1B<br>Primer nivel  | 773.68 |
| 46-2690 | Sulfadiazina de plata 1% crema tópica tubo 40-50 g                                                                                                                  | 200     | M/1B<br>Primer nivel   | 271.41 |
| 45-7610 | Tetracaina HCl 0.5% solución oftálmica, frasco gotero 10 ml                                                                                                         | 3       | HM/1B<br>Primer nivel  | 428.53 |
| 45-2692 | Tetraciclina HCl 1% u Oxitetraciclina (como clorhidrato de oxitetraciclina) 0.5 % y Polimixina B 10000 U/g (como sulfato de polimixina B). Ungüento 0.5%, tubo 5 g. | 200     | M/1B<br>Primer nivel   | 128.93 |
| 18-4680 | Tiopental sódico 500 mg Inyectable frasco ampolla 10 ml                                                                                                             | 50      | IE/2B<br>Segundo nivel | 130.88 |
| 17-4705 | Tramadol HCl 50 mg/ml inyectable ampolla 2 ml                                                                                                                       | 200     | M/1B<br>Primer nivel   | 54.57  |
| 02-7720 | Trimetoprima 40 mg con sulfametoxazol suspensión 200 mg (cotrimoxazol) en 5 ml. Suspensión oral frasco 100 a 120 ml                                                 | 500     | M/1B<br>Primer nivel   | 108.28 |
| 02-1730 | Trimetoprima 160 mg con sulfametoxazol tabletas 800 mg (cotrimoxazol)                                                                                               | 140 cm² | M/1B<br>Primer nivel   | 391.23 |

| Código <sup>d</sup>                          | Otros Suministros Médicos                   | Cantidad | Precio<br>(Colones) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------|
| 2-66-01-0500                                 | Acido fijador para reveladora automática rx |          | 3229.26             |
| 2-94-01-0084                                 | Aguja desechable hipodérmica # 23x1         |          | 2.46                |
| 2-94-01-0064                                 | Aguja desechable hipodérmica # 20x1.1/2     |          | 1.55                |
| 2-94-01-0080                                 | Aguja desechable hipodérmica # 22x1.1/2     |          | 3.98                |
| iii                                          | Aguja vía intravenosa                       |          | --                  |
| 2-94-01-0540                                 | Algodón absorbente corriente                |          | 512.40              |
| 2-94-01-1470                                 | Apósitos especiales                         |          | 809.99              |
| 2-94-01-0640                                 | Baja lenguas                                |          | 1932.28             |
| 5-30-01-0122                                 | Bata pijama paciente talla 1                |          | 809.98              |
| 5-30-01-0124                                 | Bata pijama paciente talla 2                |          | 783.44              |
| 5-30-01-0126                                 | Bata pijama paciente talla 3                |          | 816.25              |
| 5-20-02-0020<br>5-20-02-0022<br>5-20-02-0024 | Bata verde para paciente                    |          | 0.00                |
| 2-75-01-0520                                 | Bolsa colectora orina desechable 2 lts      |          | 375.51              |
| 5-80-01-0040                                 | Bolsas para ropa sucia                      |          | 1075.70             |
| 2-94-01-0760                                 | Brazalete de identificación adultos         |          | 13.61               |
| 2-94-01-0780                                 | Brazalete de identificación niños           |          | 25.05               |
| 5-30-01-0286                                 | Camisa pijama adulto talla 4                |          | 2134.32             |
| 5-30-01-0282                                 | Camisa pijama adulto talla 2                |          | 547.83              |
| 5-30-01-0284                                 | Camisa pijama adulto talla 3                |          | 2444.06             |
| 5-30-01-0320                                 | Camisa pijama niño talla 1                  |          | 321.94              |
| 5-30-01-0322                                 | Camisa pijama niño talla 2                  |          | 318.55              |
| 5-30-01-0324                                 | Camisa pijama niño talla 3                  |          | 1493.24             |
| iii                                          | Campos quirúrgicos                          |          | --                  |

<sup>d</sup> Se refiere a los códigos del Catálogo general de suministros de la CCSS.

|              |                                             |  |           |
|--------------|---------------------------------------------|--|-----------|
| 2-03-01-0885 | Catéter intravenoso # 24                    |  | 60.61     |
| 2-03-01-0990 | Catéter intravenoso # 18                    |  | 57.47     |
| 2-03-01-0995 | Catéter intravenoso # 20                    |  | 42.38     |
| 2-03-01-0997 | Catéter intravenoso # 22                    |  | 53.22     |
| 2-36-01-0280 | Catéter para lavado peritoneal              |  | 1847.78   |
| 2-94-03-0085 | Catéter subclavio                           |  | 356.16    |
| 2-36-01-0350 | Catéter subclavio doble lumen               |  | 16,542.34 |
| 2-94-01-2520 | Cinta quirúrgica adhesiva                   |  | 3053.46   |
| 2-94-02-2140 | Crómico 3-0                                 |  | 188.51    |
| 2-94-02-2080 | Crómico 4-0                                 |  | 160.17    |
| 2-94-01-1460 | Cuadros de gasa                             |  | 6.09      |
| 5-20-03-0100 | Cubre paquete verde                         |  | 115.13    |
| 5-20-01-0164 | Delantal verde cirujano No. 3               |  | 1886.36   |
| 5-20-01-0162 | Delantal verde cirujano No. 2               |  | 6865.25   |
| 2-94-01-1680 | Desechables de suero                        |  | 49.99     |
| 2-94-01-1540 | Equipos sangre de dos vías                  |  | 196.82    |
| 2-94-01-1520 | Equipo transfusión de sangre                |  | 155.98    |
| 2-94-03-0402 | Equipos desechables de ropa quirúrgica      |  | 261.71    |
| 2-94-01-2530 | Esparadrapo corriente                       |  | 980.11    |
| 2-81-01-0435 | Estetoscopio biauriculares                  |  | 883.02    |
| 2-94-03-0380 | Guantes # 7 1/2                             |  | 28.00     |
| 2-94-03-0360 | Guantes # 7                                 |  | 51.26     |
| 2-94-03-0275 | Guantes descartables grandes                |  | 23.99     |
| 2-94-03-0285 | Guantes desechables medianos                |  | 34.11     |
| 2-94-03-0280 | Guantes desechables pequeños                |  | 20.54     |
| 2-94-03-0400 | Guantes # 8                                 |  | 47.15     |
| 1-90-02-0080 | Jabón en pastilla 25 grs                    |  | 19.15     |
| 1-90-02-0120 | Jabón líquido desinfectante tipo quirúrgico |  | 70.86     |
| 1-90-02-0125 | Jabón líquido lavamanos                     |  | 83.33     |
| 2-94-01-2080 | Jeringa descartable de 10 cc                |  | 8.10      |

|              |                                                   |  |         |
|--------------|---------------------------------------------------|--|---------|
| 2-94-01-2100 | Jeringa descartable de 20 cc                      |  | 15.64   |
| 2-94-01-2040 | Jeringa descartable de 3 cc                       |  | 8.48    |
| 2-94-01-2060 | Jeringa descartable de 5 a 6 cc                   |  | 6.38    |
| 2-94-01-2100 | Jeringa descartable 20 cc                         |  | 15.64   |
| 2-94-01-2280 | Llave de tres vías desc.                          |  | 59.75   |
| 2-94-01-1580 | Microgotero                                       |  | 350.13  |
| 2-94-02-5040 | Nylon monofilamento 3-0                           |  | 153.35  |
| 2-94-02-5000 | Nylon monofilamento 4 0                           |  | 263.71  |
| 2-94-02-4960 | Nylon monofilamento 5.0                           |  | 97.45   |
| 5-30-01-0562 | Pantalón pijama adulto talla 2                    |  | 1901.10 |
| 5-30-01-0564 | Pantalón pijama adulto talla 3                    |  | 2569.68 |
| 5-30-01-0566 | Pantalón pijama adulto talla 4                    |  | 837.27  |
| 5-30-01-0600 | Pantalón pijama niño talla 1                      |  | 416.35  |
| 5-30-01-0602 | Pantalón pijama niño talla 2                      |  | 316.70  |
| 5-30-01-0604 | Pantalón pijama niño talla 3                      |  | 450.23  |
| 5-20-01-0222 | Pantalón verde cirujano 2                         |  | 2947.56 |
| 5-20-01-0224 | Pantalón verde cirujano 3                         |  | 591.11  |
| 5-20-03-0280 | Paño cerrado verde                                |  | 204.10  |
| iii          | Paños quirúrgicos                                 |  | --      |
| 5-20-01-0190 | Set ropa cama desechables                         |  | 1.00    |
| iii          | Sistema para drenaje de pleura y cavidad torácica |  | --      |
| iii          | Solución de fluoresceína                          |  | --      |
| iii          | Solución esterilizante en frío                    |  | --      |
| 2-94-03-1340 | Sonda de tórax # 24                               |  | 1685.26 |
| 2-94-03-1360 | Sonda de tórax # 28                               |  | 1115.86 |
| 2-75-02-0120 | Sonda foley dos vías No. 14                       |  | 182.71  |
| 2-75-02-0140 | Sonda foley dos vías No. 16                       |  | 98.76   |
| 2-75-02-0160 | Sonda foley dos vías No. 18                       |  | 137.32  |
| 2-94-03-0800 | Sonda nasogástrica # 14                           |  | 65.96   |
| 2-94-03-0820 | Sonda nasogástrica # 16                           |  | 34.25   |

|              |                                             |  |          |
|--------------|---------------------------------------------|--|----------|
| 2-72-02-3980 | Stockinet tubular 2.54 cn ancho             |  | 16655.35 |
| 2-72-02-3981 | Stockineta tubular Este código son prótesis |  | --       |
| 2-72-02-4000 | Stockineta tubular 5.08 cn ancho            |  | 1024.71  |
| 2-72-02-4020 | Stockineta tubular 7.62 cm ancho            |  | 1395.77  |
| 2-72-02-4040 | Stockineta tubular 10.16 cm ancho           |  | 2662.87  |
| 2-72-02-4060 | Stockineta tubular 15.24 cn ancho           |  | 3895.78  |
| 2-72-02-4080 | Stockineta tubular 20.32 cn ancho           |  | 852.40   |
| 2-72-02-4100 | Stockineta tubular 25.40 cn ancho           |  | 908.20   |
| 2-72-02-4120 | Stockineta tubular 38.10 cn ancho           |  | 1362.10  |
| 2-94-03-1305 | Tapón cierre de vías (sello heparina)       |  | 34.87    |
| 2-94-01-3010 | Torundas de gasa                            |  | 9.52     |
| 2-88-90-0960 | Tubo al vacío tapón celeste                 |  | 2318.59  |
| 2-88-90-0920 | Tubo al vacío tapón lila                    |  | 484.93   |
| 2-88-90-1000 | Tubo al vacío tapón rojo                    |  | 1609.46  |
| 2-03-01-4160 | Tubo orotraqueal desechable 2.5             |  | 210.79   |
| 2-03-01-4180 | Tubo orotraqueal desechable 3.0             |  | 217.79   |
| 2-03-01-4200 | Tubo orotraqueal desechable 3.5             |  | 231.77   |
| 2-03-01-4220 | Tubo orotraqueal desechable 4.0             |  | 274.59   |
| 2-03-01-4240 | Tubo orotraqueal desechable 4.5             |  | 231.09   |
| 2-03-01-3040 | Tubo orotraqueal desechable 5.0             |  | 344.58   |
| 2-03-01-3060 | Tubo orotraqueal desechable 5.5             |  | 356.85   |
| 2-03-01-3080 | Tubo orotraqueal desechable 6.0             |  | 255.21   |
| 2-03-01-3100 | Tubo orotraqueal desechable 6.5             |  | 225.22   |
| 2-03-01-3120 | Tubo orotraqueal desechable 7.0             |  | 247.92   |
| 2-03-01-3140 | Tubo orotraqueal desechable 7.5             |  | 272.75   |
| 2-03-01-3160 | Tubo orotraqueal desechable 8.0             |  | 411.05   |
| 2-03-01-3180 | Tubo orotraqueal desechable 8.5             |  | 286.06   |
| 2-09-015015  | Venda elástica 3 "                          |  | 203.64   |
| 2-09-01-5020 | Venda elástica 4 "                          |  | 256.50   |
| 2-09-01-5025 | Venda elástica 6 "                          |  | 392.56   |
| 2-72-02-7180 | Venda enyesada 7.62 cn ancho                |  | 120.64   |
| 2-72-02-7200 | Venda enyesada 10.16 cn ancho               |  | 145.95   |
| 2-72-02-7220 | Venda enyesada 12.70 cn ancho               |  | 243.81   |
| 2-72-02-7240 | Venda enyesada 15.24 cn ancho               |  | 272.80   |
| 2-72-02-7260 | Venda enyesada 20.32 cn ancho               |  | 313.22   |
| 2-94-01-8502 | Venda simielástica kling 5.08 cn            |  | 105.38   |
| 2-94-01-8510 | Venda simielástica kling 10.16 cn           |  | 165.65   |

|              |                                |  |        |
|--------------|--------------------------------|--|--------|
| 2-94-01-8515 | Venda semielástica kling 15.24 |  | 238.17 |
| 2-94-01-1680 | Venoclisis                     |  | 49.99  |

|                 |                       |            |  |    |
|-----------------|-----------------------|------------|--|----|
| 8-56-01-0800    | Bombas de agua        | Z-TRANSITO |  | -- |
| No tiene código | Bolsas para cadáveres | Z-TRANSITO |  | -- |
| No tiene código | Cuello de Thomas      | Z-TRANSITO |  | -- |
| 8-08-54-0975    | Férulas (medium)      | Z-TRANSITO |  | -- |
| No tiene código | Plasma                | Z-TRANSITO |  | -- |

<sup>i</sup> Puede adaptarse según las posibilidades del centro.

<sup>ii</sup> Valorar su utilidad con el Comité Local de Farmacoterapia.

<sup>iii</sup> No aparece en catálogo con ese nombre.