

CUADRO Nº1
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA

	Muestra	Universo
CRUZ ROJA PERUANA	09	15
POLICIA NACIONAL	13	15
DEFENSA CIVIL	04	12
CUERPO DE BOMBEROS	21	32
TOTAL	47	74
PORCENTAJE	62.16%	100%

SEXO :
 MASCULINO : 44 - 93.61%
 FEMENINO : 03 - 6.38%

ESTADO CIVIL :

SOLTEROS : 29 - 61.70%
 CASADOS : 18 - 38.29%

EDAD :
 15 - 20 años : 06 - 12.76%
 21 - 25 años : 12 - 25.53%
 26 - 30 años : 16 - 34.04%
 31 - 35 años : 09 - 19.14%
 36 - 40 años : 04 - 08.51%

EXPERIENCIA PREVIA :

	Cruz Roja	Defensa Civil	Policia	Bomberos	TOTAL
SI	5	1	5	13	24 - 51.5%
NO	4	3	8	8	23 - 48.9%

CUADRO N22

DISTRIBUCION POR EQUIPOS DE RESCATE Y PERSISTENCIA DE SINTOMAS

	CRP	DC	PNP	CBP	TOTAL	%
1.-1	06	01	11	11	31	65
2	02	00	01	08	12	25
3	00	00	00	01	01	2.12
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	01	00	01	01	03	6.38
2.-1	06	04	10	20	42	89.3
2	01	00	02	00	03	6.38
3	00	00	00	01	01	2.12
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	00	00	01	00	01	2.12
3.-1	09	04	13	21	47	100
2	00	00	00	00	00	
3	00	00	00	00	00	
4	00	00	00	00	00	
5	00	00	00	00	00	
6	00	00	00	00	00	
4.-1	09	04	09	20	42	89.3
2	00	00	03	01	04	8.51
3	00	00	00	00	00	00
4	00	00	01	00	01	2.12
5	00	00	00	00	00	00
6	00	00	00	00	00	00
5.-1	07	04	11	20	42	89.3
2	00	00	01	01	02	4.25
3	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00
5	01	00	00	00	01	2.12
6	00	00	01	00	01	2.12
5.-1	08	03	10	15	36	76.5
2	00	01	02	05	08	17.0
3	00	00	00	01	01	2.12
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	01	00	01	00	02	4.25

	CRP	DC	PNP	CBP	TOTAL	%
7.-1	08	03	10	17	38	76.5
2	01	01	02	02	06	12.7
3	00	00	00	02	02	4.25
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	02	00	01	00	03	6.38
8.-1	07	04	12	17	40	85.1
2	01	00	00	01	02	4.25
3	00	00	00	02	02	4.25
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	01	00	01	01	03	6.38
9.-1	08	04	11	17	40	85.1
2	00	00	01	04	05	10.6
3	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00
5	01	00	00	00	01	2.12
6	00	00	01	00	01	2.12
10.-1	09	04	13	21	47	100
2	00	00	00	00	00	
3	0	00	00	00	00	
4	00	00	00	00	00	
5	00	00	00	00	00	
6	00	00	00	00	00	
11.-1	08	04	13	21	46	97.8
2	01	00	00	00	01	2.12
3	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	00	00	00	00	00	00
12.-1	08	04	12	20	44	93.6
2	00	00	01	00	01	2.12
3	00	00	00	01	01	2.12
4	01	00	00	00	01	2.12
5	00	00	00	00	00	00
6	00	00	00	00	00	00

	CRP	DC	PNP	CBP	TOTAL	%
13.-1	09	04	13	20	46	97.3
2	00	00	00	01	01	2.12
3	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	00	00	00	00	00	00
14.-1	08	04	13	20	45	95.7
2	00	00	00	01	01	2.12
3	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	01	00	00	00	01	2.12
15.-1	09	04	13	21	46	100
2	00	00	00	00	00	
3	00	00	00	00	00	
4	00	00	00	00	00	
5	00	00	00	00	00	
6	00	00	00	00	00	
16.-1	09	04	12	20	45	95.7
2	00	00	01	00	01	2.12
3	00	00	00	01	01	2.12
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	00	00	00	00	00	00
17.-1	08	04	11	20	43	91.4
2	00	00	02	00	02	4.25
3	00	00	00	01	01	2.12
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	01	00	00	00	01	2.12
18.-1	07	04	11	19	41	87.2
2	01	00	02	02	05	10.6
3	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00
5	01	00	00	00	01	2.12
6	00	00	00	00	00	00

	CRP	DC	PNP	CBP	TOTAL	%
19.-1	09	04	11	13	42	89.3
2	00	00	01	02	03	6.38
3	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	00	00	00	02	02	4.25
20.-1	07	04	13	21	45	95.7
2	01	00	00	00	01	2.12
3	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	01	00	00	00	01	2.12
21.-1	06	02	10	20	38	80.85
2	01	01	01	00	03	6.38
3	00	00	01	00	01	2.12
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	02	01	01	01	05	10.6
22.-1	07	04	12	20	43	91.48
2	01	00	01	01	03	6.38
3	01	00	00	00	01	2.12
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	00	00	00	00	00	00
23.-1	07	04	12	21	44	93.6
2	00	00	01	00	01	2.12
3	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00
5	01	00	00	00	01	2.12
6	01	00	00	00	01	2.12
24.-1	08	04	12	20	44	93.6
2	00	00	00	01	01	2.12
3	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	01	00	01	00	02	4.25

	CRP	DC	PNP	CBP	TOTAL	%
25.-1	08	04	10	19	41	87.23
2	00	00	02	02	04	8.51
3	00	00	00	00	00	00
4	00	00	01	00	01	2.12
5	00	00	00	00	00	00
6	01	00	00	00	01	2.12
26.-1	08	04	13	21	44	93.61
2	01	00	00	00	01	2.12
3	01	00	00	00	01	2.12
4	00	00	00	00	00	00
5	01	00	00	00	01	2.12
6	00	00	00	00	00	00
27.-1	07	04	09	19	39	82.9
2	01	00	03	02	06	12.7
3	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	01	00	01	00	02	4.25
28.-1	09	04	12	19	44	93.6
2	00	00	01	02	03	6.3
3	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	00	00	00	00	00	00
29.-1	07	04	12	21	44	93.61
2	00	00	01	00	01	2.12
3	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	02	00	00	00	02	4.25
30.-1	07	04	10	19	40	85.1
2	00	00	02	01	03	6.38
3	00	00	00	01	01	2.12
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	02	00	01	00	03	6.38

	CRF	DC	PNF	CBP	TOTAL	%
31.-1	08	04	11	18	41	87.2
2	00	00	02	03	05	10.6
3	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	01	00	00	00	01	2.12
32.-1	08	04	11	18	41	87.2
2	00	00	02	03	05	10.63
3	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00
6	01	00	00	00	01	2.12
33.-SI	02	00	01	00	03	6.38
NO	07	04	12	21	44	93.6
34.-SI	02	02	02	63	09	19.1
NO	07	02	11	18	38	80.8

CUADRO N°3
DISTRIBUCION POR EDADES Y PERSISTENCIA DE LOS SINTOMAS

	15 - 20	21 - 25	26 -30	31 --35	36 - 40
1.-1	03(50%)	04(33.3)	13(81.2)	08(88.8)	03(75)
2	02(33.3)	08(66.6)	01(6.25)		01(25)
3			01(6.25)		
4					
5					
6	01(16.6)		01(6.25)	01(11.1)	
2.-1	06(100)	11(91.6)	15(93.7)	07(77.7)	04(100)
2		01(8.3)		01(11.1)	
3			01(6.25)		
4					
5					
6				01(11.1)	
3.-1	06(100)	12(100)	16(100)	09(100)	04(100)
2					
3					
4					
5					
6					
4.-1	05(83.3)	12(100)	16(100)	06(66.6)	04(100)
2	01(16.6)			02(22.2)	
3					
4				01(11.1)	
5					
6					
5.-1	06(100)	12(100)	14(87.5)	08(88.8)	03(75)
2			01(6.25)		
3					
4					
5					01(25)
6				01(11.1)	
6.-1	03(50)	09(75)	13(81.25)	07(77.7)	03(75)
2	02(33.3)	03(25)	01(6.25)	02(22.2)	01(25)
3			01(6.25)		
4					
5					
6	01(16.6)		01(6.25)		

	15 - 20	21 - 25	26 - 30	31 --35	36 - 40
7.-1	03(50)	08(88.6)	15(93.7)	07(77.7)	02(50)
2	01(16.6)	03(25)		01(11.1)	02(50)
3	01(16.6)		01(6.25)		
4					
5					
6	01(16.6)	01(8.33)		01(11.1)	
3.-1	04(66.6)	11(91.6)	14(87.5)	08(88.8)	03(75)
2		01(8.3)			01(25)
3			02(12.5)		
4					
5					
6	02(33.3)			01(11.1)	
9.-1	04(66.6)	09(75)	15(93.7)	08(88.8)	04(100)
2	01(16.6)	03(25)	01(6.25)		
3					
4					
5	01(16.6)				
6					
10.-1	06(100)	12(100)	16(100)	09(100)	04(100)
2					
3					
4					
5					
6					
11.-1	05(83.3)	12(100)	16(100)	09(100)	04(100)
2	01(16.6)				
3					
4					
5					
6					
12.-1	04(66.6)	12(100)	16(100)	08(88.8)	04(100)
2				01(11.1)	
3	01(16.6)				
4	01(16.6)				
5					
6					

	15 - 20	21 - 25	26 - 30	31 --35	36 - 40
13.-1 2 3 4 5 6	06(100)	11(91.6) 01(8.3)	16(100)	09(100)	04(100)
14.-1 2 3 4 5 6	05(83.3) 01(16.6)	12(100)	15(93.7) 01(6.2)	09(100)	04(100)
15.-1 2 3 4 5 6	06(100)	12(100)	16(100)	09(100)	04(100)
16.-1 2 3 4 5 6	06(100)	11(91.6) 01(8.3)	16(100)	08(88.8) 01(11.1)	04(100)
17.-1 2 3 4 5 6	05(83.3) 01(16.6)	12(100)	15(93.7) 01(6.2)	07(77.7) 02(22.2)	04(100)
18.-1 2 3 4 5 6	05(83.3) 01(16.6)	09(75, 03(25)	15(93.7) 01(6.2)	08(88.8) 01(11.1)	04(100)

	15 - 20	21 - 25	26 - 30	31 --35	36 - 40
19.-1 2 3 4 5 6	05(83.3) 01(16.6)	11(91.6) 01(8.3)	14(87.5) 02(12.5)	08(88.8)	04(100)
20.-1 2 3 4 5 6	04(66.6) 01(16.6) 01(16.6)	12(100)	16(100)	09(100)	04(100)
21.-1 2 3 4 5 6	03(50) 01(16.6) 02(33.3)	11(91.6) 01(8.3)	13(81.2) 03(18.7)	07(77.7) 01(11.1) 01(11.1)	04(100)
22.-1 2 3 4 5 6	05(83.3) 01(16.6)	11(91.6) 01(8.3)	16(100)	08(88.8) 01(11.1)	03(75) 01(25)
23.-1 2 3 4 5 6	05(83.3)	12(100)	15(93.7) 01(6.2)	08(88.8) 01(11.1)	04(100)
24.-1 2 3 4 5 6	06(100)	11(91.6) 01(8.3)	16(100)	08(88.8)	04(100)

	15 - 20	21 - 25	26 -30	31 --35	36 - 40
25.-1 2 3 4 5 6	06(100)	10(83.3) 02(16.6)	15(100)	06(66.6) 02(22.2) 01(11.1)	04(100) %
26.-1 2 3 4 5 6	05(83.3) 01(16.6)	11(91.6) 01(8.3)	14(87.5) 01(6.2) 01(6.2)	09(100)	04(100)
27.-1 2 3 4 5 6	06(100)	10(83.3) 02(16.6)	125(93.7)	06(6.66) 02(22.2)	04(100)
28.-1 2 3 4 5 6	06(100)	11(91.6) 01(8.3)	15(93.7) 01(6.2)	08(88.8) 01(11.1)	04(100)
29.-1 2 3 4 5 6	05(83.3) 01(16.6)	11(91.6) 01(8.3)	15(93.7)	09(100)	04(100)
30.-1 2 3 4 5 6	05(83.3) 01(16.6)	11(91.6) 01(8.3)	13(81.2) 02(12.5) 01(6.2)	07(77.7) 01(11.1) 01(11.1)	04(100)

	15 - 20	21 - 25	26 -30	31 --35	36 - 40
31.-1	05(83.3)	09(75)	15(93.7)	08(88.8)	04(100)
2		03(25)	01(6.2)	01(11.1)	
3					
4					
5					
6	01(16.6)				
32.-1	05(83.3)	10(83.3)	16(100)	08(88.8)	04(100)
2		02(16.6)		01(11.1)	
3					
4					
5					
6	01(16.6)				
33.-					
SI	01 (16.6)			01(11.1)	02(50)
NO	05 (83.3)	12 (100)	16 (100)	08(88.8)	02(50)
34.-					
SI	02 (33.3)	04 (33.3)	02 (12.5)		01 (25)
NO	04 (66.6)	08 (66.6)	14 (87.5)	09 (100)	03 (75)

CUADRO Nº 04

FRECUENCIA DEL GRADO DE PERSISTENCIA DE LOS
SINTOMAS

NUNCA SE EXPERIMENTO	$\bar{X}$ 42.25	89.36%
EXPERIMENTO UNA SEMANA	$\bar{X}$ 2.87	06.10%
EXPERIMENTO EN UN MES	$\bar{X}$ 0.43	0.91%
EXPERIMENTO EN DOS MESES	$\bar{X}$ 0.09	0.19%
EXPERIMENTO EN TRES MESES	$\bar{X}$ 0.15	0.31%
CONTINUA EXPERIMENTANDOSE	$\bar{X}$ 1.15	02.44%

CUDRO N°5 PORCENTAGE DE AUSENCIA Y PRESENCIA DE SINTOMAS

	PRESENCIA DE SINTOMAS	AUSENCIA DE SINTOMAS
01	65% 31	43.4% 16
02	89.31% 42	10.63% 05
03	100% 47	00
04	89.36% 42	10.63% 05
05	89.36% 42	8.51% 04
06	76.59% 36	23.40% 11
07	76.59% 36	21.27% 10
08	85.10% 40	14.89% 07
09	85.10% 40	14.89% 07
10	100% 47	00
11	97.87% 46	02.12% 01
12	93.61% 44	06.38% 03
13	97.87% 46	02.12% 01
14	95.74% 45	4.25% 04
15	100% 47	00
16	95.74% 45	4.25% 02
17	91.48% 43	8.51% 04
18	87.23% 41	12.76% 06
19	89.23% 41	10.63% 05
20	95.74% 45	4.25% 02
21	80.85% 38	19.14% 09
22	91.48% 43	8.51% 04
23	93.61% 44	6.38% 03
24	93.61% 44	6.38% 03
25	87.23% 41	12.76% 06
26	93.61% 44	6.38% 03
27	82.97% 39	17.2% 08
28	93.61% 44	6.38% 03
29	93.61% 44	6.38% 03
30	85.10% 40	14.89% 07
31	87.23% 41	12.76% 06
32	91.48% 43	8.51% 04
33	93.61% 44	6.38% 03
34	80.85% 38	19.14% 09

CUADRO N^o 06

PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA DE SINTOMAS QUE CONTINUAN
EXPERIMENTANDOSE POR EQUIPOS DE RECATE

C.R.P. = 6.25%	N= 9	E.F = 288
P:N.P. = 2.64%	N= 13	E.F = 418
C.B.F. = 0.74%	N= 21	E.F = 672

CUADRO N^o 07

PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA DE SINTOMAS POR GRUPOS
DE EDAD

15-20	=	N = 6
21-25	=	N = 12
26-30	=	N = 16
31-35	=	N = 09
36-40	=	N = 04

		E.Fx	PRIMERA SEMANA	UN MES	DOS MESES	TRES MESES	CONTIN.
15-20	N = 6	192	5.72%	1.56%	0.52%	1.04%	3.33%
21-25	N = 12	384	10.15%	0.52%	0.06%	00	0.26%
26-30	N = 16	512	2.53%	1.75%	0.06%	00	1.17%
31-35	N = 09	288	7.63%	0.34%	0.33%	00	3.47%
36-40	N = 04	128	3.90%	0.78%	00%	0.78%	00

BIBLIOGRAFIA

- 1.- CAMPOS. ZUMBADO,Juan. Manual de Rescate en espacios confinados.Programa nacional de Emergencias médicas. 1992
- 2.- CHRISTIAN BUNCH.Roberto. Manejo del stress en la acción de rescate.Seminariol Interamericano de Socorrismo y rescate. s/f. Centro Documentario de la OPS/OMS
- 3.- CONSECUENCIA PSICOSOCIAL DE LOS DESASTRES,Prevención y administración. División de Salud mental - OMS,Ginebra-1992
- 4.- CRITICAL INCIDENT STRESS. Search and Rescue Society of B r i t i s h , C o l u m b i a , I N T E R N E T .
<http://www.sarbc.org/sarbc/cis1.html>.1996.
- 5.- DISASTER WORK AND MENTAL HEALTH :Prevention and control of stress among workers, NIMH.CMHSE-1985.
- 6.- JEFFREY MITCHEL, Efectos psicologicos posteriores al desastre en victimas y en el personal de socorro, Simposium Internacional de Urgencias y desastres, Mexico. s/f. Centro de Documentación CPS.
- 7.- LIFE NET a Publication of International Critical Incident Stress foundation INC. Vol. 7 Number 2,3 - 1996.
- 8.- MOCELLIN JANE, Trauma,desastres,incidentes criticos y técnicas de intervención. Univ. de Manitoba Canada 1996.

CUESTIONARIO AUTOEVALUATIVO DE STRESS-TRAUMA
PARA PERSONAL RESCATISTA S.V.A.
1 9 9 6

I N T R O D U C C I O N

EL PRESENTE CUESTIONARIO ES DE CARACTER ANONIMO Y TIENE POR
OBJETO LA AUTOEVALUACION DE LOS EFECTOS EMOCIONALES
EXPERIMENTADOS POR LOS RESCATISTAS DESPUES DE HABER PARTICIPADO
EN UN ACCIDENTE AEREO.

COMPLETE LOS SIGUIENTES DATOS GENERALES

FECHA..... LUGAR..... SEXO: (M) (F)
EDAD..... ESTADO CIVIL
OCUPACION PARTICULAR
UNIDAD A LA QUE PERTENECE.....
JERARQUIA..... TIEMPO DE SERVICIO.....
A PARTICIPADO EN OPERACIONES DE RESCATE SIMILARES A LAS DEL
ACCIDENTE AEREO: (SI) (NO) CUANDO.....
.....

CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS MARCANDO CON UN ASPA (X) EN EL
NUMERO QUE APARECE EN EL PARENTESIS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE
ESCALA VALORATIVA:

- (1) NUNCA SE EXPERIMENTO
- (2) SE EXPERIMENTO DURANTE UNA SEMANA
DESPUES DEL ACCIDENTE AEREO
- (3) SE EXPERIMENTO DURANTE UN MES
DESPUES DEL ACCIDENTE AEREO
- (4) SE EXPERIMENTO DURANTE DOS MESES
DESPUES DEL ACCIDENTE AEREO
- (5) SE EXPERIMENTO DURANTE TRES MESES A
MAS DESPUES DEL ACCIDENTE AEREO
- (6) SE CONTINUA EXPERIMENTANDO ACTUALMENTE

1.- RECUERDOS PERSISTENTES O INTRUSOS (se aparecen sin ningun motivo) SOBRE EL ACCIDENTE AEREO Y QUE LE PROVOCAN MALESTAR.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2.- SUEÑOS O PESADILLAS DE CARACTER REPETITIVO DEL ACCIDENTE AEREO QUE LE PRODUCEN MALESTAR.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3.-DESPIERTA SOBRESALTADO, SUDOROSO O GRITANDO POR PESADILLAS SOBRE EL ACCIDENTE AEREO.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

4.-SENSACION DE ESTAR REVIVIENDO EL ACCIDENTE AL MOMENTO DE DESPERTARSE.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5.-SENSACION DE ESTAR REVIVIENDO EL ACCIDENTE AEREO CUANDO SE INGUIERE LICOR O SE ESTA BAJO SUS EFECTOS.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6.-SENSACION DE ESTAR REVIVIENDO LAS IMAGENES DEL ACCIDENTE AEREO DE FORMA INESPERADA Y EN CUALQUIER MOMENTO DEL DIA.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7.-MALESTAR PSICOLOGICO AL EXPONERSE A ESTIMULOS INTERNOS (pensamientos o recuerdos) SOBRE EL ACCIDENTE AEREO.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

8.-MALESTAR PSICOLOGICO AL EXPONERSE A ESTIMULOS EXTERNOS (lugares, colores, olores, imagenes, equipos) QUE LE RECUERDAN EL ACCIDENTE AEREO.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

9.-HACE ESFUERZOS POR EVITAR PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS O CONVERSACIONES SOBRE LOS TRABAJOS DE RESCATE RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE AEREO.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

10.-HACE ESFUERZOS POR EVITAR REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD (ponerse un equipo de rescate, uniforme, ir a la base, etc.) QUE LE MOTIVE RECUERDOS SOBRE EL ACCIDENTE AEREO.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

11.-HACE ESFUERZOS POR EVITAR ENCONTRARSE CON PERSONAS (compañeros, jefes, autoridades) QUE SE RELACIONEN CON LAS OPERACIONES DE RESCATE DURANTE EL ACCIDENTE AEREO.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

12.-TIENE DIFICULTAD PARA RECORDAR ALGUN ASPECTO IMPORTANTE DE LAS OPERACIONES DE RESCATE EN EL ACCIDENTE AEREO.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

13.-SIENTE QUE DESPUES DE SU PARTICIPACION EN LAS OPERACIONES DE RESCATE SUS INTERESES PERSONALES POR PARTICIPAR EN REUNIONES SOCIALES O EN OTRAS ACTIVIDADES SE HAN REDUCIDO Y YA NO LE MOTIVAN.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

14.-SE SIENTE EMOCIONALMENTE "EMBOTADO" - "ENTUMECIDO" (como si nada de lo que pueda pasar lo pudiera afectar).COMO CONSECUENCIA POSTERIOR A SU PARTICIPACION EN LAS OPERACIONES DE RESCATE EN EL ACCIDENTE AEREO.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

15.-SENSACION DE DESAPEGO, AISLAMIENTO HACIA LAS DEMAS PERSONAS, AMIGOS, COMPANEROS O EQUIPO.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

16.-COMO CONSECUENCIA DE SU TRABAJO EN LAS OPERACIONES DE RESCATE EN EL ACCIDENTE AEREO PRESENTA DIFICULTAD PARA PODER EXPRESAR SUS EMOCIONES DE AFECTO, CARINO,AMOR HACIA LOS DEMAS (Esposa,pareja, padres, hermanos).

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

17.-SENTIMIENTOS DE DEPRESION,TRISTEZA,DESEOS DE LLORAR SIN NINGUNA EXPLICACION Y QUE NO LE SUCEDIAN ANTERIORMENTE A SU PARTICIPACION EN LAS OPERACIONES DE RESCATE.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

18.-DIFICULTAD PARA CONCILIAR EL SUENO. INSOMNIO POSTERIOR A LAS OPERACIONES DE RESCATE.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

19.-SENTIMIENTOS DE SOBRESALTO (se asusta con facilidad) DESPUES DE SU PARTICIPACION EN EL ACCIDENTE AEREO.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

20.-SIENTE QUE LA VIDA NO VALE NADA Y QUE ES PREFERIBLE ESTAR MUERTO. DESPUES DE SU PARTICIPACION EN EL ACCIDENTE AEREO.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

21.-SENTIMIENTO DE ALERTA A LA EXPECTATIVA COMO SI ESPERARA QUE ALGI MALO FUERA A OCURIR. EXPERIMENTADO DESPUES DE SU PARTICIPACION EN EL ACCIDENTE AEREO.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

22.-PRESENTO PROBLEMAS DIGESTIVOS (diarreas, estreñimientos,acidez) DESPUES DEL ACCIDENTE AEREO.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

23.-EXPERIMENTO SUDORACION EN LAS MANOS DESPUES DEL ACCIDENTE AEREO.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

24.-EXPERIMENTO PERDIDA DEL INTERES SEXUAL DESPUES DEL ACCIDENTE AEREO.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

25.-ALTERACIONES EN SU APETITO POSTERIOR AL ACCIDENTE AEREO.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

26.-EXPERIMENTO TEMBLOR EN LAS PIERNAS, MANOS DESPUES DE SU PARTICIPACION EN EL ACCIDENTE AEREO.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

27.-SENSACION DE ASCO, NAUSEAS PRESENTADAS DURANTE SU PARTICIPACION EN LAS OPERACIONES DE RESCATE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

28.-SE SIENTE MAL HUMORADO, IRRITABLE (le molesta cosas que antes las podia tolerar, bromas, descuidos, pequeñas faltas) COMO CONSECUENCIA DE SU PARTICIPACION EN EL ACCIDENTE AEREO.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

29.-RESPONDE CON VIOLENCIA FISICA O VERBAL ANTE CUALQUIER PROVOCACION Y QUE ANTERIORMENTE AL ACCIDENTE AEREO NO LE OCURRIA.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

30.-EXPERIMENTA DIFICULTAD PARA PODER CONCENTRARSE Y QUE NO SE EXPERIMENTO ANTES DEL ACCIDENTE AEREO.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

31.-DISMINUCION SIGNIFICATIVA EN SU RENDIMIENTO LABORAL O EN SUS ACTIVIDADES ACADEMICAS O DE ESTUDIOS COMO CONSECUENCIA POSTERIOR A SU PARTICIPACION EN EL ACCIDENTE AEREO.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

32.-A COMENZADO A FUMAR MAS QUE DE COSTUMBRE DESPUES DE SU PARTICIPACION EN EL ACCIDENTE AEREO.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

33.-SUS AMIGOS LE DICEN QUE ESTA TOMANDO MAS QUE DE COSTUMBRE.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

34.-SIENTE QUE ALGO HA CAMBIADO EN USTED QUE YA NO ES LA MISMA PERSONA QUE ERA ANTES DE SU PARTICIPACION EN LAS OPERACIONES DE RESCATE DEL ACCIDENTE AEREO.
SI () NO ()

PUEDE EXPLICARLO DE SER "SI" SU RESPUESTA.

.....
.....
.....

35.-QUE GRADO DE RESPONSABILIDAD TENIA EN LAS OPERACIONES DE RESCATE:.....

.....
.....

36.-QUE FUE LO QUE LE MOLESTO DEL TRABAJO DE RESCATE EN EL ACCIDENTE AEREO:.....

.....
.....

37.-RELATE BREVEMENTE SU EXPERIENCIA PARTICULAR EN LAS OPERACIONES DE RESCATE:

.....
.....
.....
.....
.....