

39 brotes en un mes

38 brotes de cólera y uno de enfermedad diarreica aguda en niños menores de cinco años, se presentaron en Guatemala del 1 de noviembre al 2 de diciembre, según notificó el Ministerio de Salud. De cólera se registraron 1 941 casos y 33 muertes, lo que se acercó en mucho a la cantidad acumulada durante el resto del año: 2.530.

También las diarreas, segunda causa de morbilidad en el país, hicieron de las suyas. Más de once mil personas enfermaron en las cuatro semanas siguientes al huracán Mitch, registrándose un crecimiento del 82% en los casos. Las áreas más afectadas fueron Escuintla, Sacatepéquez, Retalhuleu, Izabal y Zacapa.

La lluvia de enfermedades arreció todavía más con el alto crecimiento de los casos de IRAs, que son la principal causa de morbilidad en Guatemala. En el mes de noviembre se presentaron alrededor de 30 000 enfermos, para un crecimiento del 88% en el número de casos. Las poblaciones más afectadas fueron El Progreso, Sacatepéquez, Santa Rosa, Izabal y Zacapa.

Las neumonías no se quedaron atrás. Casi diez mil casos fueron reportados en las cuatro semanas siguientes a Mitch, con una tasa de crecimiento del 60%. Nuevamente Retalhuleu, Santa Rosa, Zacapa y Baja Verapaz pusieron a los enfermos.


La malaria también se sumó a los males de los guatemaltecos afectados por Mitch. Alrededor de 4.200 casos se notificaron en el mes posterior al fenómeno, con un crecimiento del 16%. Las áreas más afectadas fueron Petén Sur Occidental y Oriental, Suchitepeque y Ixcán.

En cuanto al dengue clásico, el crecimiento del número de casos fue del 77% pasadas cuatro semanas desde el huracán. Petén Sur Occidental, Santa Rosa, Jutiapa, Chimaltenango y Zacapa sumaron 255 casos en este período. No se reportaron enfermos de dengue hemorrágico.

En total, cerca de 55 mil guatemaltecos enfermaron durante las cuatro semanas siguientes al huracán Mitch: ya fuera por cólera, diarreas, IRAs, neumonías, malaria o dengue. La gran mayoría de ellos de las mismas zonas deprimidas del Sur y del Atlántico guatemalteco.


COLERA EN GUATEMALA

—Años 1997 y 1998 por semana—



ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VIA DIGESTIVA

Guatemala, 1998



La contaminación de alimentos fue la principal causa de los 38 brotes de cólera que prosiguieron al huracán Mitch en Guatemala. (Foto: Jorge Jenkins)